


5.126

Stratigraphie

S. 126


1988 - 1989




1990






Nord





15/10/86



S. 125 contemporaine la reconstruction de S. 117 (sol 462)

5.126

Nord




mur
502 coupé?

502

520

28.7.86



Sud

sol coupé

Nord

502

502

Sud

grosses pierres dans tous les

sens + terre meuble fine mur non trouvé
 au N et au S = tranchée de dikaios
 loc 539

S.126

541

622



"ranchée" brique
 et pierres sur lequel
 a été déposé le
 sol 541

N ← 5/7/88

17/7/88

Sol ext 544 juste sous mur 502 au S.
 (502 = réflecto - 621)
 et sous mur 628 (S.125)

29/7/88



sol 635 contemporain de S.133 640 début (?) de B
 sol 541 " de S.125 531 fin B

1988

622 F surface sur laquelle
a été aménagé un radier de briques
+ pierres → sol 541
surfaces discontinues. en effet.

M des tombes

- sur tombe 641 : sur terre / sol. en dépression,
- à l'emplacement même de la fosse (adulte)
- sur tombe 624 (enfant) : surf. discontinues.



88/5/11

sol ext 541
 (202) - (202)
 (202) - (202)

88/5/12

622

sol 541 - 541
 (202) (202) (202) (202) (202) (202)
 (202) (202) (202) (202) (202) (202)

5.126

502

621

juillet 1987

502



tranchée
Dikar'o's

sol 541

tranchée
Dikar'o's

5.126

502

sol 500
sol 510
sol 520

(K187/
3074)

Nord

mur 502, verse vers l'extr (tente → Nord)

su d

A

B

sol 541

br fms = 622

sol 500

anneau ext
1 annee?

anneau
pierres

br fms occ

(base non atteinte)

1988/1989.

cf relevé des coupes



réfection
caveau int.

Ouest

A

est

B



mettre bas
entre les
iliet 1
et 2



réfections du mur lors
de l'aménagement du sol [635]

mur cf sol [717]

pièrs

pièr 1

Nord ←



pièr 1 : réalisé avec S.126 / 717.
 extérieu : 644 - 706

155 251.2

P

251.2

251.2

A 251.2

251.2

251.2

251.2

A

251.2

251.2

251.2

libra 3. endommagé par le creusement des psses (cf 546/564) la construction de S.123.

1988

S.126

635

(K88/4635)



→ N sept. 1988

- sol enduit, en très mauvais état de conservation, zone brûlée au centre et à l'ouest - pierres plates apparaissent ^(orange + noir) sous le sol.
 - banquette haute contre face int du mur au N, parois très bien enduite - sommet endommagé par la vracchie Diakios.
 - pierres à la base du mur au N et à l'ouest
- sol relation avec espace ext 676:
- sol ext 691 (espace 676), au sud de l'habitation = sol 635 (S.126). cf description piéres 1 mur 621.
 - sol 544.


232

2.12.2

8891

1989

- sol 635 repose sur un radier de pierres plates (716)
- réfection de l'anneau int. de briques crues (ocre) - cf coupes 88-89



les murs revient vers le NO -

8891.142

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

1988

mur et bas
entre l.lier 1 et 2

S.126

621

kn88/4636



1989


↑
mur ?

↑
mur original

↑
refectio
de l'anneau int
de boutique cf rd 635

S.126

716




refection
 du mur (anneau
 int.) sur 716

radier / dalle en pierre aménagé sur sol 717,
 et sur lequel a été déposé le sol 635

dalles: pierres plates

A

moitié W: dalles ép. 5 à 7 cm
 moitié E: " " 10 à 13 cm
 petites pierres contre face E du foyer



34/28

S. 126

17
717

cf. sol ext : espace 676 : sol, 706 - 644



banquette : hauteur max conservée : 0.53 m

banquette directement posée sur le sol?
(cf. relevé coupe)

cf. description
mur 621
anneau intérieur
mur en damoise
refait pour
sol 635



Sept. 89

717


N ↗



passage
(sol enduit)

Sept. 89

B



sol enduit très lisse =
empreinte de la pierre du seuil?

Seuil à
0.42 m
au dessus du sd

18

34/28

S.126

sol 717
805

718

foyer



foyer sur plate-forme avec plaque de cuisson
1992. construit sur 805, utilisée → sol 717

FIF
208

102

d. 51.2

811/15

81F

12/10/90



N



22/7/90

loyer pose sur sol 805




S.126.

717

805



"banquette" de pierres aménagée sur
ressaut du sol 717 805
sur plusieurs pis en terre



FIF

.251.2

808



S.126

18/7/90

N
↑


S.127

15/9/86

sol 524

mur 514

A



1987


A

206.28
205.80

Nord
←

foinilles
Pikaig

S.123



fosse 546 niveau B1

546
tombes
518/522
(205.90
205.82)

575
tombes 530 (205.92)

S.126

3 tombes. 518

522

530

5.128


S.129

S.130



(Kh. 88/4631)

S.131



stratigraphie

S.124

S.131



N

20/7/88

H. 51. e

Site de la Chapelle



N
D

S.131

634



N ←

21/7/88

briques dans le remplissage de S.131

(briques oue jaune avec dégraissants minéraux,
parfois petits galets et silex, et végétaux)
ép 4,9 à 9cm. l+courant : 7cm

151.2

632



N
↙

Sept. 88

(pigeon was found with fragments of pottery)
 (fragments of red and black pottery)
 of a red ware

S.131

634



Sol

634

4/8/88

034

16.2

N →




7/8/88

S.131 sol 634 foyer
665



S.132

7



S.132

642



(Kn88/4623)

= B4 -

S.132

sol 642

669



S.133

Mont A

SP2 - S.133

640



« Sondage
Dikaios 539 »

mur 694

Tranchée NS (cf Dikaios) a détruit la
montée Ouest de l'habitation -

14/7/89 : démontage du sol, 10cm d'épaisseur ~
au-dessus du sol [686].
R entre les 2 sols : terre caillouteuse + fgl p'de
ép → 5 à 8 cm. cf relevés des sols

S.122

692 - 696

R = terre
craie + petits
fragments de PB



S.133

697



- ravier de grosses pierres (provenant sous bouté du mur 694), sur lequel a été aménagé le sol 696 / S.133
- ravier disposé seulement à l'intérieur du périmètre de S.136 -

1991

- 6701: bol appartenant à la tombe

S.134

23/7/91

démontage du mur 715 (7148)

brûles bœuf	L	l	ef.
	0.27	0.22	0,06
	0.33	0.22	0,05
	0.27	0.21	0,08
	0.23	0,21	0,07

24/7/91

0.23

0.21

0,06

(7171)

26/7/91

0.26

0.16

8an

0.26

0.21

8an

~~0.23~~

~~0.19~~

1989

carte 32.3/28

S.134

653

niveau **B**

mur 662

1989

cairn 32.3 / 28

S.134

niveau B.

mm 715



1991

1991



N ←

29/7/91



S.134



736

KH90 / 4559

niveau B2

collé 31/28

mur 673

S.135



mur dégagé en 1988 et 1990 - le reste de l'habitation est détruit (au S par éboulement, à l'W par l'érosion).

- S.135 est contemporain de S.134
- construit qc sol extérieur 721 qui surmonte S.138, donc postérieur à S.138.

mur en pierre, dont la base est remplacée par couche de lits très dur.

1991 : 673 (cf sol ext. 721) = réfection d'un mur + ancien (niveau C) →

8132

June 23


81 marine

June 21/28

1991



sech. 91







1/8/91

développement structure au niveau 812

S.136


Sol 803




stratigraphie


S.136
stratigraphie int.

32.3 / 27.8



33/28 \triangle 32/28
33/27 \triangle 32/27






S. 136

787

oyer 789.

B



5.136

787

sol ante
radier



tombe
745

(cf 5.133)

18/7/91

N ↓

A l'empilage = épaisseur 0.04 - 0.10
 - recouvert par fine couche de terre caudrente
 (0.01 - 0.03) contenant au centre des cailloux
 ailleurs des fûts de plâ blanc collés au le
 sol

puis - de la partie N et à l'est contre
 le mur, couche de terre très compacte
 portant les empreintes des pneus du
 radier 797 de 5.133 - | cf 0.03.007

puis radier 797 de 5.133

S.136

sol 803

ant. 787
dernier
état du sol

épais totale
du Recyclispa
0.03-0.10 m



- Succession de 2 sols collés l'un sur l'autre
ou repris par une fine couche de terre cendreuse
au N et NE de l'axe brûlée (cf. 0.01-0.05m)
— surmontés par une couche de terre très
compacte (cf. max 0.05) collée au sol
puis au N et à l'Est par terre cendreuse (+
cendreuse 'au N qu'à l'Est) de petits fgs de
lité (cf. 0.02-0.06m)

nw C

S.136
sol 816 ant 803



- W, NW : couche de terre + nbx petits fpts de tige blanche (é. 0.02 - 0.05m)
- Nord, NE : fine pellicule de terre cendreuse grise, recouverte par couche de terre très compacte (é. max 0.05m)
- Est : réflexion du sol (é. 0.01 - 0.02m)

épais de l'ensemble : 0.02 - 0.08 m

il s'agit ↓ l'réflexion du sol 825
- destruction du foyer 828, construction sur ses restes du foyer 817

829

S.136

niv C ant.

825

323/27-8



11 sept. 91

N

préparation pour le sol 825 =

épaisse couche de terre compacte contenant
de nbx fragments de terre (épaisseur 0.06)

→ sol 825 /oyer 828
pas de renforcement entre [825] et [816]

S.136 . s-01 816
layer 817 / 828

S.136



817

W

E

Tombe
832

1981/2 882
1991 882



S.137

733
[733]



Sol 733 sur lequel a été construit le seul.

21/8/90 : seul construit en m temps que mur 735
directement sur sol 733 - (4 grosses pièces
± plates - eq. 10 cm max -

1990

33/28

S.137

734




de

f. 51.6

HPF


9/7/91

démontage du mur



bn p. 105

L	P	éj.	L	L	C.
13.00	15.	4	19	16	24
18.	20,	4,5.	13	16	5
18	16	5.	21	12	2,5
15	13	5	15	13	3,5
17	17	4	17	15	4,5.
19	16.	4,5	21	12	4
			21	21	5
			21	13	4
			24	16	4
			19	16	4
			15	14	5



1990


S.137
foyer 750
cf vol 734




Kh90/4555

1991


pierres éclatées, e = 32 cm, L = 6 cm environ




fragment de vaisselle en pierre, enfoncé dans la semelle de pisé



Folie
02 F 4001
1881 les 6





5.138

case 32/28

S.138

751



no. (Kh98.4560)

751


SE 1/1000



N
↑

19/7/91


base du mur (1ère assise)



S. 139

S.140

S.125 / S.140




S.125

S.140


1995

S.140

924 mur 714




sol ne remonte pas contre la face
des piliers



S. 140

924

7/8/95



$$\begin{aligned}
 A &= \begin{matrix} \text{toix} \\ \bullet E = 1\text{m}90 \\ \bullet N = 0,94\text{m} \\ \bullet H = \frac{204,91}{0,887} \end{matrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{matrix} \text{toix} \\ \bullet E = 1\text{m}89 \\ \bullet N = 1,05\text{m} \\ H = \frac{204,51}{0,885} \end{matrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{Repère} = 204,91$$

33.4 / 29

S.125 / S.140

↑ E

684

874 →

remplissage
de S.140



Kh94/5654

sol en terre très lisse
détruit au Net → W.

041.2 / 2012

95 / 4.28

684

↑ sud

S.125

S.140

Kn94/5644

sol enduit
tère

bord d'une plateforme?

sol détruit?

684

S.125

aire de fouille

a

b

sol 924

W ↑

S.125 / S.140

85



684

874

714

824

Kh94 / 5658



Kh94 / 5653



enduit
blanc/
jaune
du mur
714

684

874

remplissage
S.140

mur enduit
714

924

KH94 / 5655

sol non encore atteint. à fouiller

S.140

924

coins 33.4 / 28.9

↑ S



kn94

W : plateforme ± arasée ?
 a ——— b ——— sol 924 ? non encore finité en 94

S.140


241.2



Kh94/5656

- enduit blanc très fin très dur et très bien
conservé.
contre parois d'échancrure

pièr est





pièr est

S.141

32/27.8

S.141


Succession des sols au dessus du radier 927



cuvette

865

e. 876 ?



creusée dans remblis de S.141 sol
[842]. non scellée.


appartient sans doute à la phase
d'abandon D₁. ou C ?

muret de partition

S.141



20/7/93

842




démontage

8314




32/27.8



le sol surmonte le mur = trace d'un passage ?

mur 824 . 1 muret de partition .
1 tombe . (?) 884 .



S.141 semble abandonné après le sol 842 .
le sol ext 873 (niv C) surmonte S.141 au NE
(cf relevé 1991).

sol: terre beige compacte tassée .
NW et W : sol dur mais irrégulier .

au N et NE (contre muret) : + vieux sols
très fins cpts ± fines - en pente vers le centre
de l'habitation.

à l'est ou sud du muret : sol dur,
remonte contre et sur le mur (passage?)

Remplissage : peu compacte

- sur le sol : terre granuleuse ou terre fine
grosse ac. ± blocs de pierre,
quelques pierres contre le mur au NW

épaisseur = 2 à 8 cm

- au dessus : terre granuleuse ± crible avec
blocs de pierre.
une centille de terre fine ± cendreuse tassée
1 cuvette

(au dessus : sans doute fouille par Dikaios?)
entame " "

épaisseur max : 10 cm

32/27.8

S.141

sol 842

884

tombea ?



kh94/5571


fosse entame sol 900 / 898 / 896
et 871

scellée par sol 842 - ne contient
≠ squelette, seulement 99ues os -

32/27.8

S.141

871




≠ extérieur

≠ sol, 59 cailloux.

sol en pente vers le centre de l'habitation

trou postérieur. (depuis surface) 96

871 = dernier état du sol 896



la plateforme a été nivelée par la succession des sols. en 871, le sol est nivelé.

⇒ Remplissage sur le sol ep : 2 cm (est) à 10 cm (ouest)

⇒ terre fine + grise ac fgt de jir. plus ou moins compact

→ N et NE : terre légèrement centreuse + cailloux (surtout contre le mur à l'E de la fosse de la tombe)

→ E : le remplissage est très compact, sur un sol très dur (passage ?)

⇒ Remplissage au dessus, épaisseur 10 à 15 cm

⇒ W, N, NE et centre
terre granuleuse ac fgt de jir + cailloux et quelques pierres à plat + terre fine grise parfois légèrement centreuse
cette couche est surmontée au N et à l'W par une couche de terre compacte contenant des fgt de brique beige et ocre, + terre fine + jir.

⇒ à l'est :
couche de terre très compacte ac fgt de brique ocre et beige, surmontée par couche de terre granuleuse très compacte.

total remplissage = 15 à 20 cm max.

32/27

871
893

S.141

cuvette 883

S.141

871

885

N ↘




28/7/93

3/8/93

JG

cuvette enduite. (cf sol).
fond arrondi



cuvette aménagée ac sol 893 sur terre
en 871.

Remplissage : → fond : terre fine + grise
+ petits bûls de paille

→ haut : terre fine + grise
+ petits bûls de paille
+ qq cailloux.

φ


32/27.8

S.141

893



2/8/93



≠ Sol
Fouille contre le
mur

Remplissage = sol

ép : 2 à 3 cm : terre granuleuse ou fine
très tassée.

E : terre granuleuse très compacte

NE : contre le mur, zone sans sol ac terre fine
meuble, quelques cailloux et fgs de pise.

= suite du sol 895

aménagement de la cuvette 883.

32/27.8

S.141

896


S.141

884

N

8/8/93

sol enduit



restes d'une structure do.
détruite

101

rengrillage : sol = terre beige contenant beaucoup de
pièrres, très compacte.
épaisseur : 2 à 5 cm

sol amenagé directement sur le sol [900]



reste d'une première aurette ?

8/8/93



32/27.8

S.141

896




démontage de la plate-forme.

10/8/93

- bordure de pierres.
- terre très gélive et
- bords encraissés (E et S.).

→ Urdépot plate-forme partiellement détruite par P. Dikaris.

aménagée directement sur sol antérieur
 900 = sol blanchâtre + très dur avec
 fgs de paille blanche.



191.2


208

8 51/56



10/8/93

démontage de la plate-forme,



32/27.8

S.141


sol

900




12/8/93

8/8/94 démontage du sol



- 1 ressaut à l'Est.
- sol enduit beige → blanc. lisse craquelé
- zone détruite mais brûlée rôtie-rouge, au centre de l'habitation = traces d'un foyer?




Sol rouge / rose

terre rouge 900 brûlée q foyer?

ressant: H = 8 à 10 cm

2 strats



- remplissage uniquement au l'e, au sud du ressant: terre granuleuse compacte ac / qb de pizé (éq: 10 cm max).
- et au centre: fine pellicule de terre fine cendreuse; entre 2 fines couche d'enduit blanchâtre.

32/27.8

S.141
900/927




KH94/5623

sept. 1994

a

b



intr. mur enduit: ac traces de enduit blanc
dur fin au NW et à l'Est.
voir relevés des sols

107


1412
ESP/000

8.02.02

mur enduit à l'extérieur -

traces relevées à :

E : cf journal g. 2/8/93 : enduit
blanchâtre
N : cf relevé 31/8/93.



S.143

S.143


S.143

963

mur 856

fossé 967

tombe 991



b a



(démontage 31/7/96)

mur "modelé" : fini beige / blanchâtre + plâtre plat
 enduit fin intérieur et extérieur.
 épis. mur: 0.32 - 0.36 m

Stratigraphie

S.143 / e891

D₁

D₁


S.144
↓
887

a



b

b








stratigraphie

niveau C / D₁

S.140
mur 714

S.145 (niv D)



114

115



30/7/95

6145



30/7/95

6147

S.136

S.143



856

S.145

S.155

base S.133

207



856

S.145

12/8/93

S.143 / 958.965



↑
fin fosse 965 / 958 = D 1, ayant enterré
l'habitation S.143 -

957: radier de cailloux & petites pierres
sur lequel a été construit S.143 / sol disparu

207. 228 / 5412



957 / remplissage 963

118

S.143

sol 963

1975



fosse 965



1995

S.143

963


niv. D



4/8/96.

poste 965 (niv D).

→ N



99 trous de plan
de plan 1995, figurent en rouge

sol enduit
sol beige

terre fine compacte
ac quelques zones terre blanche

quelques traces de peinture ocre
sur sol blanc.

S.122



1995

foyer 967



S. 163

sol


963



4/8/96



terre très fine grise très
cendreuse = rejets du foyer



→ N



layer 967

S.143

963



2/8/96




démontage

Démontage foyer 967

LIENS STRATIGRAPHIQUES

4/8/96

S.143



S.143

8621 984



sd sous 963

restes
 fond d'une cuvette
 enduite? et non une
 tombe?
 d'un premier foyer?



Succession de
 lits de terre gris beige, gypse ac petits
 fgs carb + cailloux + terre fine cendreuse.

2145

2145



8/8/96




128

S.143

984



structure? sous le foyer.



129

c

niveau E2

993 130

surface sous-puelle a été construite

S.143

