

5.106

911 / néolithique céramique
avant 23/31.2/25

911

mur rectiligne.

long: 7 mètres

épaisseur : 50 cm



27/7/94




1esson vuoune sous le
mur.

S.106 / S.146 / mur 911



↓ sediments de S.106 coupés par 911




S.106 / S.146 / 1911



5.106


Succession des sols

۱۹۹۷



5.106

foyers




succession des foyers

sol 942 : foyer 952 réfection plaque 946

sol 977 : foyer 934 = réfection 946 / 952

sol 348 : foyer 925 nouveau foyer
surface nette



enlevé 22/8/94

2. feu jaune brûlée

1. feu maison brûlée

348

925



377

Kh94/5622

348

925

934

S.106

377

Kh94 / 5634




7

22 / 8 / 94

Archives de la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès.
TOUS DROITS RESERVÉS. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

sol.

328 Ia
348 Ib
377 Ic



752
242
262

A ————— B

328
348
377

324

9/21/67

mur de S. 106

33/25.26

jeune.

remanie au cou de J.

I c.b. epais : 1.10 m enrou. jeune.
I a mur reconstruit au N, en retrait.
epais : 0.70

19th

S. 106

33 / 25.26


hum 324

sol 328

sol 348

terre 356

pélevet pollen . le 5.7.83



→ rentrée en Ib cf plaque
de cuivre à 202.32

S.106

328



sol / surface très nette, blanchâtre à l'E.
surface irrégulière à l'W.

12/7/94

S.106 n° 33/24

- parti W enfoncé par l'érosion -

- sol difficile à frapper -

remplissage : une berge fine compacte
+ pierre. 0,05 ou 0,15 m de prof.






dépression : fond d'une cuvette ?

= 1/4 SE de l'habitation . sol ~~argile~~ blanchâtre
très net . -


Ru 94 - 28/9/94. S. 106. / 911

loc. 911





fosse 1994 fait clairement apparaître que la tombe 356 a coupé le sol 328 (et le remplissage au dessus du sol?)



1994 juil 2012

228 sép 2012



N ←

5.106

348



KPE

3512



24/7/71 n° de S. 106

sol encaissé de bonne qualité

- 1 pâles
- revêtement banquet annulaire du sol 377.
- 1 bassin. 375
- 1 foyer ? reste 1 flaque de cuisson, endommagée par tombé du sol 328

terrasse : terre beige fine compacte + petits grattons de bois épaisse de 0,35 cm.



21/8/94

→ N

2 murets de partition (réutilisation)
 1 banquette annulaire ("")
 1 plateforme (à l'encaissement d'une structure + ancienne)
 1 foyer : 925 ("")
 sur plateforme. plaque de cuissage.

- placage de galets plats (dont 1 meule) contre la face S du mur N.

1987

L 3.106 vol 348 niveau I.

Bassin de forme rectangulaire.

paroi W = mur de la rivière

paroi N conserveur 1,10 m
côté E - ouvert

non creusé.

partiellement dégagé, il limite la paroi à la largeur actuelle 0,50 m.

Fond encaissé plat, le pente vers le S.

Paroi N = pierre plates (8 cm d'épaisseur - dont 1 meule) joint à chaux, pris dans l'encaissant + 1 brique.

= mur de protection - !!

1298

1991

2. un peu [] fin 2012 à

réaliser avec son fils une

sorte de roman à la mode

un peu comme il me

plaît à certains

romans

mais à la fois plus simple et moins

à l'écriture

et moins cher à écrire, mais tout

deux ou trois fois moins que ce que

je écris pour mes amis, parents & moi (sous le

- rapide

!! - écriture de roman =

S.106 foyer
sol [348] 925

8/8/94



kh94/5606

partie E entourée par la tombe 356.
foyer sur plate forme. / l'aire de cuisson

L 0.90 - 1.00 m
l 0.60
h N: 0.06 , S: 0.08
0.12 0.11 . / par rapport au sol -

bordure : lise blanc

2000 1000

ESP 10012

E8V

356-
towels

202-4-0

O wędr

Sun

૧૦૮

22.22

202.32

202.20


A hand-drawn geological sketch on lined paper. The diagram shows a cross-section of rock layers. A prominent red line marks the top boundary of the 'Tombac' layer, which contains the value '356'. Below this, a grey layer is labeled '202.32'. To the left, a layer is labeled '202.10' and '202.30'. To the right, a layer is labeled '202.33' and '202.27'. A black line marks the base of the 'mutter NW' layer. A red arrow points from the label 'mutter NW' to the base of this layer. Other labels include '202.24' and '202.28' near the top right. A date '4P13/8' is written vertically on the far left.




démontage de la plateforme

- construite en pierre (laissées) et terre fine tassée
 - recouverte par couche de terre fine tassée avec petits fragments de blanc
- + à l'emplacement d'une structure (avec bassin) plus ancienne cf. sol 377


face W endommagé par la tombe 356.




journal 6 26/8/94



24/8/94



démontage de la plateforme Est
24/8/94





N

ouverture ? réutilisée.

— aménagée dans la baquette, lors de la construction de S.106, sol 942,
utilisée avec sol 977
348

sans doute fermée après l'abandon du sol 348

524

524

démontage d'une séche de pierres . au sud de l'ouest huit "



↓ N

S.106 foyer

sol 377 934

= dernière réfection du foyer 952





= réfection du foyer antérieur 946 / 952
nouvelle plaque de cuivre, + couche d'audent
(vieux gris-beige ac/ grès blanc').

Face N E du foyer entamée par la tombe 956.

Mayot 201.2

PEP 1 : PPE 1.2



L 0.95 - 1.10

f 0.60 . 0.80

h 0.05 → 0.11 . [Sud 0.09 . 0.11
N : 0.05 . 0.07]

Problème pour prendre les mesures : la limite W n'est pas précise.

S.10 G
Foyer. (934
946



934 = réfection du foyer 946 / 952

12.07.35
S. 106
CAT 9493

SOL 377 (DEMONTAGE) :

SEDIMENT : COUCHE / NODULES BLANCHATRES
0,5-1 cm, PÉN RÉGULIÈR
AU DESSOUS, SEDIMENT PUDREUX,
MEUBLE, LIMONE-SABLEUX, GRIS (-JAUNE).

SURFACE : ÉLÉMÉNTS DE CHARBON, EN DENSITÉ
VARIABLE (DAVANTAGE PRÈS DU FOYER)

INCLUSIONS : CAILLOUX ($\phi \leq 4$ cm) EN
DENSITÉ FAIBLE

CAT 9498

SEDIMENT : TRÈS LIMONEUX (RUSSÉLEMENT)
EN PETITES STRATES.

AU DESSOUS, VOIR CAT 9493

SURFACE : RAS.

INCLUSIONS : CAILLOUX ($\phi \leq 2$ cm) EN
DENSITÉ FAIBLE

CAT 9508

13/7/95

SÉDIMENT : VOIR CAT 9493

SURFACE : TERRE GRISÉE (VOIR CARTER)
MEUBLE, HOMOGENE, LIMONEUX

INCLUSIONS : VOIR CAT 9493

CAT 9509

SÉDIMENT : COUCHE BLANCHE 1,5-2,5 cm
AU DESSOUS, POCHES DE SÉDIMENT
POUDREUX (LIMANO-SABLEUX) GRIS,
POCHES (PLUS PROCHE DU FOYER)
DE TERRE HOMOGENE, LIMONEUSE,
UN PEU PLUS COMPACTE.

CAT 9525

16/7/95

SÉDIMENT : LIMONEUX, GRIS, MOYENNEMENT
COMPACTE, PEU HOMOGENE. NODULES
BLANCS, ZONES POUdreuses (VENS
L'OUEST). BCP DE FRALMENTS DE
CHARBON VERS LE CENTRE DE LA
ZONE FOUILLÉE. CAILLoux ($\phi \leq 2$ cm)
EN FAIBLE DENSITÉ.

CAT 9521, 9536 → GRIS, NODULES, AJEZ COMPACTE, PEU

DATE

17/7/95

N° CAT.

9541

SEDIMENT : LIMONEUX, GRIS, PEU HOMOGENE :
QUELQUES "poches" DE TERRE
+ CAILLOUX POU DREUSE MEUBLE. POUR LE
 $\phi \geq 4$ cm RESTE ASSEZ COMPACTE. INCLUSIONS
DENSITE FAIBLE MOYENNE OCHRES, CHARBON, NODULES BLANCS.

SURFACE : TERRE GRIS PLUS HOMOGENE, ASSEZ
MEUBLE. NIVEAU PAR TOUJOURS CLAIR.
PIERRES $\phi \leq 15$ cm.

9540, 9554

SEDIMENT : LIMONEUX, GRIS, HOMOGENE,
ASSEZ COMPACTE, NODULES - PISE,
CAILLOUX $\phi \leq 2$ cm FAIBLE DENSITE.

SURFACE : ASSEZ COMPACTE, MEME TYPE DE
SEDIMENT. 1-2 "grosses" PIERRES
 $\phi \leq 10$ cm.

9553

SEDIMENT : PISE BLANC ASSEZ HOMOGENE,
TERRE GRIS ASSEZ COMPACTE AVEC
NODULES BLANCS OU TERRE GRIS
NON COMPACTE SELON LES ZONES.
VOIR CARNET DE NOTES.

SURFACE : COMPACTE ET PRECISE SOUS LE PISE.

18/7/95

9557

SEDIMENT : TERRE GRISE ASSEZ COMPACTE (ou PISE), SOUS LAQUELLE SE TROUVE UN REMPLISAGE ASSEZ HOMOGENE (PEU D'INCLUSIONS DE COULEUR OCRE OU DE FRAGMENTS DE PISE), LIMONEUX, AVEC UNE FAIBLE DENSITE DE CAILLOUX ($\phi \leq 2\text{cm}$) + PIERRES DE CALAGE DU BASSIN ($\phi \leq 12\text{ cm}$). TEXTURE EN TRES PETITES MOTTES.

DESSOUS : SURFACE TRES FLOUE, DANS LA TERRE LIMONEUSE SUS-MENTIONNEE. GALETS RELATIVEMENT PLATS ($\phi \leq$)

9556

SEDIMENT, DESSOUS : VOIR 9540, 9554

9567

SEDIMENT : SOUS LE SOL 377 TERRE PEU HOMOGENE, PLUS OU MOINS COMPACTE SELON LES ZONES, GRISÉ, LIMONEUSE. CAVITES VIDES CONTRE LE PAIN S.-E. DU FOYER 934. FAIBLE DENSITE DE CAILLOUX ($\leq 2\text{cm}$).

DATE
20/7/95

N° CAT
9598

SEDIMENT : TERRE GRISE PEU COMPACTE, PEU HOMOGENE (RESTES DU SOL 377 AVEC : NODULES DE PISE, TEXTURE EN PETITES MOTTES ET TERRE PLUS COMPACTE), LIMONEUSE, AVEC UNE DENSITE MOYENNE DE PETITS CAILLOUX ($\phi \leq 1,5$ cm).

PALIER : "SURFACE" ASSEZ CLAIRE, DE TERRE GRISE MATEULEE DE QUELQUES NODULES DE PISE.

REMARQUE : IL NE SEMBLE PRESQUE RIEN RESTER DU SOL 377 PAR ENDROITS.

9578

SEDIMENT : TERRE GRISE COMPACTE, ASSEZ HOMOGENE, TEXTURE EN ASSEZ GRANDES MOTTES, LIMONEUSE, AVEC INCLUSIONS DE NODULES BLANCS (ET QUELQUES RARES NODULES DE COULEUR OCRE). LA TERRE, TRÈS DÉCHE, EST CIBLÉE DE PETITES POCHES "VIDES". INCLUSIONS DE CHARBON.

PALIER : LIMITES VERTICALES ET HORIZONTALES D'UN SEDIMENT SEMBLABLE, ASSEZ FLUENTES.

REMARQUE : LA TEXTURE ET LES PETITES POCHES D'AIR, L'ASPECT SEC DU SEDIMENT FAISSE A CROIRE QU'IL S'AGIT POUR LA BANQUETTE D'UNE COUVERTE DE PISE.

20/7/95

9596

SEDIMENT : TERRE GRISE COMPACTE, ASsez
HOMOGENE, TEXTURE EN PETITES MOTTES, LIMONOSSE,
AVEC INCLUSIONS DE RARES NODULES BLANCS MAIS DE
NOMBREUX FRAGMENTS NOIRS CHARBONNEUX. PETITES
POCHES D'AIR.

PALIER : IL S'AGIT D'UN SIMPLE PALIER DE FOUILLE
REMARQUE : PISE / BRIQUE MOINS SEC QUE 9598

21/7/95

9614

SEDIMENT : MEME TYPE QUE 9598, MAIS UN PEU
PLUS COMPACTE, DAVANTAGE DE NODULES BLANCS.

PALIER : VOIR 9598

9617

SEDIMENT : IDEM 9596


PALIER : IL S'AGIT D'UN SIMPLE PALIER DE FOUILLE

9597

SEDIMENT : VOIR DEMONTAGE SOL 377

PALIER : 2^e SURFACE SOUS SOL 377 (?)

37




1/2 nord : - sur "sol" difficile à creuser :
 une couche fine
 surmontée par une couche fine grasse ac
 jaune très blanche


1/4 Est. sol blanc chêtre, surmonté par
 une couche fine grasse + grasse ac lgr. jaune
 puis lits de calcaire meuble ou + grasse avec
 pierres
 puis succession de lits de calcaire fine grasse
 taillée ac gr. couloir
 puis fine gr. meuble + grasse ou meuble
 (2. 3 cm)

1/2 W = (15cm)
tête tue + une phalange,
tessé de lait
surmontée par une gnathose
moulue, + gencive contre le mure

: plusieurs "les" en liaison

28 de ce qui cause aussi les malformations







couche de
sol = tene fine compacte
avec petits fgti de pise blanche

sol = 1 ou +sièurs couches?

Zone fouillée en 1981
non dégagée jusqu'en
1994



R : tene fine grise
ac fgti pise blanche



R : tene fine
fine tassée
sur sol : tene fine
grise grise beige
ac nbr fgti pise
blanches

succession de sols empilés
(tene fine tassée grise beige
ac fgti de pise blanche).
gg courbures à plat.)
crevées par les tombées


Certaines tombées qui ont été attelées
à ce sol peuvent avoir été
creusées à partir du sol 377.

24/7/95, 25/7/95, 26/7/95, 27/7/95


9631, 9666

FOYER
(sous 334)
946, 952



VOIR
RELEVE.



A B



FRAGMENTS DE SURFACE "BLEUE"
(ASER CLAIRE, SEMBLE REFINIR LA SURFACE D'UNE PIÈCE DE PIÈCE).



ETAT 24/7/95 APRÈS DEMONTAGE 334

CAT. 9631 (correspond au démontage sol 377)

ETAT 26/7/95, APRÈS DEMONTAGE 946

CAT. 9666 APPARITION Loc. 352



ETAT 27/7/95, APRÈS DEMONTAGE
LIGNE DE PIERRES AU SOI, JUSQ LE NIVEAU
DEQUELLES PASSE LE SOI (?) 372.
SURFACE ASER CLAIRE LE LONG DU SITE OUEST
DU FOYER. CAT 3666. LOC. 352



377 = réfection de 942 :

réfection du foyer = 934
 - de l'espace entre les 2 murets à l'W
 ~ du mur sud

tourbe 961 à l'Est.

FFG

doc

Placement de pierres plates contre face de la haquette



24. 7. 81. Salle de 5106.


- 1 banquette annulaire contre mur au NE - limitée par pieux posés le long
- 1 plateforme à l'W, limitée par alignement de bûches

remplissage, terre brisee + blocs ^{fine compacte} & bûches
sur le sol. épais 0,05 à 0,15 m.

S.106
loc 938 377 /
(942)


↑N

S.106



Kh94/5647

13/7/95



"radier" antérieur
(ou coustruit avec :)
à la barquette.

9509 : ^{sol =} couche de terre blanche (ép. 1,5 à 2,5 cm) sur
terre poudreuse gris beige , sur et entre les
pièces du radier



14/7/95


S.106

377
342

/loc 938

FIN 9520, 9524

(EMPREINTE DU SOL 377)



① Terre
Surface gris clair
(inclusions de nodules
blancs) assez compacte

② Terre
"Surface" blanche
(chaudée ?) compacte

③ Terre
Surface grise, assez
compacte

④ Terre
"Surface" grise peu
compacte (remplissage ?)

16/7/95


9536

APPARITION AU SUD DE LA ZONE FOUILLÉE DE TROIS
PIERRES GROUPEES. SOL DE PIERRES? Ø n 10 cm

17/7/95

N

fin 9553



① SURFACE SOUS LA MASSE DE PIERRE.
CORRESPOND A LA SURFACE DE
FIN 9525


② MORCEAUX DE PIERRE LIMITES
MAL DEFINIS

③ TERRE GRISE ASSEZ COMPACTE

④ TERRE GRISE MEUBLE (REMPLISSAGE ?)

18/7/96 et 28/7/96

démontage du radier sous 9509



18/7/95




9566

loc 944

377

324



There are four stone objects close together in a cluster. There are also two stone fragments which show that the group is not an area only for objects.

19/7/95

942

9577

DIRECTEMENT SOUS LES PIERRES DU N° CAT 9566
UNE ZONE DE TERRE PLUS GRISE SEMBLE DELIMITEE
UNE FOSSE (TOMBE?).

LES PIERRES DU N° CAT 9566 ETAIENT ELLES-MEMES
SURMONTEES D'UNE LIGNE DE PIERRES, DEMONTEEES lors
DU NETTOYAGE DU SOL 377.

OUEST ←

→ EST


202.40

202.30

202.20

202.10


202.00



19/7/95



démontage du
muret sud

377
942



20/7/95, 21/7/95, 23/7/95

Coupe MURET N-E/S-O



Kh95/6201

reactions [377]

q.s.d [942]



[342]
977

24/7/95

Kh95/6200

946

934


942

977

24/7/95

S.106

942




201.2

SYR

+

202.05

202.14



202.13


+

202.108

foyer: 2 états (= 2 "lagnes")

S. 106
sol 942

foyer
946
952



- dernier état du foyer du sol 942

. bordure de la plate forme faite avec des galets & petites pierres, jointes avec fimo qui seign et recouvertes d'une couche de fimo pris beipo → blanchâtre


plate forme
fimo & tintera

952





restes d'une plaque de cuisson antérieure à 946
trouvée lors du démontage de 946.
= 1^{er} état du foyer vu si 942

bordure de montée



5.106 946
942. 941 952




28/7/95

sol 942

9708

DÉMONTAGE FOYER 952 = 9708

Sous la plaque centrale couche ($\sim 1-1,5$ cm) de terre très claire, craieuse (argileuse). Cette terre, ayant subit de hautes températures, est la même que celle que l'on trouve dans la moitié nord du foyer.



ETAT 28/7/95, APRÈS DÉMONTAGE FOYER 952 (NIVEAU EMPREINTE DES PIENNES):

Au Nord (sans CAT 9693), est et au Sud du foyer, une surface (sol 942 ?) qui paraît antérieure à l'impreinte.

A l'ouest du foyer le "niveau" de l'impreinte (surface "claire" du 27/7/95, voir page précédente) a été suivi. La zone à l'ouest semble perturbée (tombes d'enfants?).

EMPREINTE (PALIER CAT. 9708)	SURFACE CLAIRE (PALIER CAT 9704)	MÊME NIVEAU
SOL 942 (?) (PALIER CAT 9693)		NIVEAU ANTÉRIEUR

5.106

377

942

977

Kh 95/6133

334

346

aut.
977

Muret
34377
942

24/7/95

EEC
EUP
EFP

vol. 2

Kn 95 / 6205




977




sous 943

au N : surfaces en pente vers le mur et la haquette
et vers le muret N .




description du remblissage sous le sol
942



3.106

942



démontage de la cloche-puante

1995 - 1996

3/8/95

S.106


377 - 342

démontage banquette = 9887

PIÈCE BLANC : BRIQUES ~ 28x20(?)x6,5 cm
324




DÉMONTAGE BANQUETTE





EST

→ O



8/8/96 démontage ker puelle → Est.

cd




5.150

1040



Photo privée après la levée n° 10618

12/18 /



démontage
bonquette S

S.106
942



9/8/96

bifaces


(tene meuble + fts vegetaux +
carré)


e
surface →
à 202.03

202.03
tene meuble fine tassée


f
piènes

10585
201.99





S.106
muret N



~~S.106~~

~~S.150~~

977

1040



Kh 96 /

Rémpasse : tene fine gris beige
+ tene beige crac + , fols de lise / bnpie
+ petits fols lise blanchâtre + pp piènes . galets
cailloux contre face d'une banquette(?) à l'est.

épaisseur fouillée à l'est : 18 cm
à l'W = 10 cm.