

MUNHATA

5<sup>ème</sup> CAMPAGNE - 1966

CATALOGUE N°1

1600 → 1869

JP 706

SITE

MUNHATA

DATE

7 JUIN 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1600	Silex + 3 lames + 2 points javeline Ceram pierre + 1 calcaire os	6+5 2 1	6	S 19 L 725				nettoyage du pavement - (3)? Sulfao
1600 (A)	Silex + 1 point javeline ceram pierre os	10+1	18 32 3	U 18-19 Fosse 708				nettoyage - Sub (3)
1600	Silex Ceram pierre os	2 4	3 75 1	U-18 cané 50				
1600 (b)	Silex ceram pierre os	3 2 2	44 13	u 18 Loc 715 L: 729				nettoyage - (3)

SITE

MUNHATA

DATE

7 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
<del>1600</del>	<del>Silex Ceram. pierre. os.</del>	<del>9 2 2</del>	<del>44 13</del>	<del>U-18 Loc: 715</del>				<del>nettoyage</del>
1600	Silex CERAM. pierre os	2	34 15	U-17				
1600(6)	Silex ceram. pierre. os. terre	2 1 frag	2 15	T-18 Loc: 718				

SITE

MUNHATA

DATE

7 juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1600	Silex ceram pierre os	8	11 20 2	VU-19 Moitié N.				nettoyage coupe au dessus des cailloutis
1601	Silex + 1 pointe de javeline ceram pierre os	12+1	58 25 1	loc. 708 U-18			0,60-0,90	jusqu'à 0,90 sous la base de 635 à partir de 0,60 (2) B ! [2 B]
1602	Silex ceram pierre os	1 2 frag.	11 6	T-17 L-715 Moitié E.				nettoyage coupe (2) A2 - INTER.
1603	Silex ceram pierre os	2 6	9 30	U-19 Sol PLÂTRE				nettoyage au dessus de sol de plâtre. (2) + intrusion jusq. de la couche sup.

SITE

MUNHATA

DATE

7 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1604	Silex + 1 hachette ceram pierre os obsidienne : lamelle 1	23 11 1	90 215 4	4-17 CARRÉ-S.E			0,10 →	Sous la construction. 636. (2) A2 0,10
1605	Silex + 2 points de javeline + 1 ceram + pot avec anse (décor * pierre + 1 rondelle perforée os	22 1 1 11	42. 3	5-18 L. 728				nettoyage. sol de plâtre (2) B [2B] - une gleine sorte de renouveau - Kellorze de la fosse et de la paroi de la tranchée - Mélange - qq renouveau A.
1606	Silex ceram. pierre os	2  2	22 1 4	S. 18-19				au dessus du sol de plâtre (3)!

SITE

MUNHATA

DATE

7 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1607	silix ceram pierre os	4 3 2	15	T-4819 <u>L-718</u>				(2) 0 [25] terme.
1608	silix ceram pierret + 1 rondelle. os	- - 1 -	- 8	<del>T-117</del> <u>L-715</u> T-19 L-712				2 ! Indéterm.
1609	silix ceram pierre os	4 23 +	27 145 4 2	4-20				(1) [ ] → $\frac{SS-A}{0,30}$ Indéterm.

SITE **MUNHATA**DATE **7 JUIN 1966.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1610	silex ceram. pierre + 1 basalte. frag du bord d'un vase. os	7	1	W-20				$\bar{1} \rightarrow \frac{S.S.A.}{0.30}$ ① Indéterminé.
1611	silex ceram pierre os	3	7	W-18				$\bar{1} \rightarrow \frac{S.S.A.}{0.20}$ ① Indéterminé.
1612	silex ceram pierre os			W-19 718 1/4 NE				couche supérieure. ② B au A2

SITE

MUNHATA

DATE

8 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1613	Silex	2	13	W-18			→ 0,40	① <sup>+</sup>
	pièce - fragment de disque perforé	+ 1						Inditern.
	ceram	4	65					
	os							
1614	Silex	6	7	W-20			→ 0,40	① <sup>+</sup>
	pièce	2	3					Inditern.
	ceram	14	155					
	os	3						
1615	Silex	10	6	U-20			→ 0,40	① <sup>+</sup>
	pièce	1	6					
	ceram - tesson décoré	28+1	210					Inditern.
	os		6					



SITE

MUNHATA

DATE

8 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1616	Silix ceram pierre os coquille marine	1   1	 20	S-20			→ 0/10	① Indéterm.
1617	Silix ceram pierre os	17 5  8	41 1 7 2	S-18 Matière: S-E				au dessus sol de plâtre ③-② ?
1618	Silix ceram pierre os	5   6	19 4 4 5	ST-19 Matière au N-E du L 717				au dessus sol de plâtre couche intermédiaire ③-② ③A ?

SITE **MUNHATA**

DATE **8 Juin 1966.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1619	Silex ceram pierre os. os-outil	4 8  5+1	20 10 1 8	U-T-19				quart N.E au-dessus du sol de plâtre avec mélange Fosses 730-731. <b>(3)-(2)</b>
1620	Silex ceram pierre os	31 10 1 1	149  8 4	<b>U17</b>				moitié S. du can. <b>!</b> <b>(2)-(3)!</b> <b>2A</b>
1621	Silex ceram (réparateur) pierre os	3	6	T-18 L-718 Mortier N.E couche 2				<b>(2)B</b> <b>2B</b>

MUNHATA

SITE

DATE 8 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1622	silix ceram pierre os	2	1	U-19				Nettoyage au dessus du sol de plâtre <b>(3-2)!</b>
1623	silix ceram pierre os	10	6 5	S-18 <u>L-717</u>				nettoyage
1624	silix ceram pierre os coquillage maxin <u>Figurine - jambe</u>	12 + 4 1 1	41 2	T-18 <u>L-718</u>	→ 110 sous le bord.			<u>S.S.A</u> 2.10. <b>(2) B</b> matric' N. couche 3+

SITE

MUNHATA

DATE

8 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1625	Silex ceram pierre os	9 3 8	119 30 17 15	U-13				au-dessus du sol de plâtre couche intermédiaire ③ - ②
1626	Silex ceram - figurine pierre os	5 8+1	1 1	S 18-13 L. 732				② indéterminable.
1627	Silex ceram pierre os	2 1	5 16 1 3	S.T. 18 Au Tour Du locus 728				Au dessus sol de plâtre couche intermédiaire ③ - ②

SITE **MUNHATA**

DATE **9 JUIN 1966**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1628	silex ceram pierre os - pointe coquillage	8	44	47-19				②B [2B]
				L. 7-18				
			40					
		-	11					
		+1	1					
		12						
1629	silex ceram pierre os	9	31	4-19				③-②
		3	11					
		-	7					
		3	15					
1630	silex ceram pierr. figurine os	16	19	4-17				③-② [2A]
		4	47					
		1+1						
		1	47					

SITE **MUNHATA**

DATE **3 Juin 1966**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1631	Silex	6	8	ST 18				③-②
	ceram. figurée - fragment		23	<del>L. 728</del>				
	pierre.	-	2	L. 728				
	os	6	-					
1632	silex	5	52	T 18				② B - A <sup>2</sup> !
	ceram	-	4					
	pierre	-	11					
	os.	3	8					
1633	silex	3	6	T-13				③-②
	Ceram		2					
	pierre		7					
	os	3	8					

SITE **MUNHATA**

DATE 3 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1634	silix ceram pierre os	11 7 2 3	8 55 4	T-20				① <sup>+</sup> Indéterm.
1635	silix ceram pierre os	18 23+1 - 2	16 85 3 6	V-20				① Indéterm.
1636	silix ceram. rondelle pierre os	- 1 - -	2 49 1 1	W-20				① <sup>+</sup> Indéterm.

SITE

MUNHATA MUNHATA

DATE 9 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1637	Silex ceram pielle + pierre taillée os	2 +1	15 3	W-18				①+ Indéterm
1638	Silex ceram pielle os	3	10 5	U-18				③-②
1639	Silex - pointes ceram- pielle- os	17+1 6 2 1	16 94 2 -	U-17 L-733				② A1 2A



SITE **MUNHATA**

DATE 3 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1639 <sup>u</sup> couche ②	Silex ceram pierre os	26 12  2	26 115 1 -	U-17 L-733				② A2 [2A]
1639 <sup>u</sup> couche-3	Silex ceram pierre os	  2 3	  120 1 5	U-17 L-733				② A2 [2A]
1639 <sup>u</sup> couche 4	silex ceram pierre os- pointe obsidienne	68 24 2 2+1 1	85 220 3 -	U-17 L-733				② A2 [2A]
1639 <sup>u</sup> couche 5	silex ceram + terre + 1 figurine pierre os	27 85+1 +1	54 120	U-17 L-733				② A2 [2A]

SITE

MUNHATA

DATE 9 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1640	silix ceram. (ferrans) pierre os	13 4+1 - -	7 65 11 -	W-17				① Inditem.
1641	silix ceram. fragment de bol. pierre. os	1 +1  +	1 49.  4	W-19				① Inditem.
1642	Silix + tête de flèche. ceram. pierre os	2+1   1  -	5  4 1  -	T-13				③-② Inditem.

SITE

MUNHATA

DATE

3 JUIN 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1643	silix ceram. pierre. os.	1	2	S-18-19				mettoyage - sol. ⑤-1.
1644	silix ceram. pierre os	- 2	2 4 1	T-17				③ ②
1645	silix ceram. pierre os.	6 11 1 7	- 106 2 -	T-20				①-② A' Indéterminés.

SITE

MUNHATA

DATE

10 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1646	silex ceram pierre os	6	3	Y-20				① INDÉTERMINABLE
		5	65					
		2	5					
		1	4					
1647	silex ceram pierre os	3	-	W-19				① Indeterm.
		2	3					
		1	1					
		1	1					
1648	silex ceram. pierre. os	20	3	W-17				① Indeterm
		-	55					
		1	8					
		-	-					

SITE

MUNHATA

DATE

10 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1649	Silix Ceram. pierre. os Terre.	4	25 3	T-18 L. 718				quart. S.E. niveau : <sup>③</sup> ② <sup>B</sup> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2<sup>B</sup></span>
1650	Silix Ceram. pierre. os	7 5 - 3	15 36 - -	T-17				③-②
1651	Silix Ceram pierre. os Terre. prélevement sol plâtre.	1 - - -	6 - - 5	T-18 3007 L. 707				dégageant du "sol." ③-②

SITE

MUNHATA

DATE 10 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1652	Silex Ceram pierre (nombreux fragments) os	5	16 3 2 8	S-19				Sol. (3)-(2)
1653	Silex Ceram pierre os	- 4 1	2 40 5 2	S-20				(2)-(1) Inditern.
1654	Silex Ceram pierre os	1 6	17 16	ST-19				sol plâche (3)

SITE **MUNHATA**

DATE 10 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1655	Silex	6	11	8TH 18-19				<del>sol plâtre</del>
	ceram	-	3	L-717				(2)
	pietre (rondelle perforée)	+1		S-18				(2) A2
	os	12		L-717				INTER
	fragments sol plâtre	7						
	coquille	3						
1656	Silex	36	50	8TH 18-19				(2) <sup>B</sup>
	ceram		60	L-718				Niveau : (4)
	pietre	2	14					mortier S. (2B)
	os - outil - fragment	1						
	terre.							
1657	Silex	4	7	8TH 18-19				(2) <sup>B</sup>
	ceram.	-	-	L-718				Niveau (3B)
	pietre.	-	1					quant S.O. (2B)
	os	-	-					

SITE

MUNHATA

DATE

10 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1658	Silex. ceram pierre. os terre  Tout CONSERVÉ.	1	7	TU-18-19 <u>71P</u>				Niveau (3a) (2) B quant. s.o. <u>2B</u>
1659	Silex + tête de flèche denticulée ceram pierre os	8+1 6	20 14	U-19				degagement (2) A sol de pierre. <u>2A</u>
1660	Silex. ceram. pierre. os	-	2  1	U-18				nettoyage. (3)-(2)



SITE

MUNHATA

DATE

13 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1661	Silix ceram pierre os	24 18 1	107 65 8	STH 18 L-718		→	120	sous sol de plâtre couche (4) (2) <sup>8</sup> 2B
1662	Silix ceram pierre - à cupule os	7 2 +1 3	50	W-19			→ 0,30	(1) <sup>4</sup> Indéterm.
1663	Silix ceram tesson décoré pierre os	2 +1 - 4	- 35 13	S-20			→ 0,70	(3)-(2) Indéterm.

SITE

MUNHATA

DATE

13 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1664	Silex ceram. pierre. os	2 - - -	4 3 - -	4-17 Montée S				Couche intermédiaire ③-④ [2A]
1665	Silex ceram pierre. os	10 21 3 10	- 175 25	W-17			→ 0,60	Surface ①+ Indéterm.
1666	Silex ceram. bord de vase pierre. os	3 25+1 1 3	2 185 3	T90			→ 0,60	①+ ②+ jusqu'au sommet du mur. [2A]

SITE **MUNHATA**

DATE 13 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1667	Silex	20	3	V-16				① Indéterminé
	ceram	7	75					
	pienne	1	5					
	os		1					
1668	Silex	7	3	V-20				① <sup>+</sup> Mortier ouest pierres Indéterminé
	ceram	27	135				→ 0,60	
	pienne	1	1					
	os	6	3					
1669	Silex	21	242	Q-16- 17-18				nettoyage générale de la tranchée Indéterminé
	ceram	3	30					
	pienne (Turquoise) - Perle	2+1	2					
	os	58	30					

SITE

MUNHATA

DATE

13 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1670	Silex Ceram. pierre. os coquille-mérite.	5 2 4 1	10 3	S-19				Rectification coupe et nettoyage pavement 725
1671	Silex Ceram. pierre. os	1	2 5 1 -	U-17 Entre L. 733 et L. 736				Mortier S. (2) <sup>A2</sup> 1
1672	Silex + 1 pointe javeline + 2 tête de flèche. ceram pierre os	12+3 8 -	71 15 3 10	R-15 quart N-E				Nettoyage jusqu'à la base du mur

13 juin 1966

		conservé	non conservé	carre	Déposé
1673	silex Ceram Pierre OS	-10		U19	nettoyage du cailloutis. au niveau de la construct. rect.

3A (S)

SITE

MUNHATA

DATE

13 Juin 1966.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1674 (1)	Silex. ceram. pierre. os.	3 4	4 37	U-17-18 L. 729		→	10-0,10	matier <sup>o</sup> ② A <sup>2</sup> [2A]
1674 (2)	Silex ceram. pierre. os.			U-17-18 L. 729		→	10-0,20	② A <sup>2</sup> [2A]
1675	Silex ceram + 1 rondelle striée et perforée pierre. os.	6 7+1	5 38	U-17 quart E			→ 0,10 S-S A	② A <sup>2</sup> [2A] Sous niveau construction 636.
1676.	Silex. ceram. pierre. os	8 2 7	7	T-17 L. 735			→ 1,50	② bon B? ② A <sup>2</sup> INTER

SITE

MUNHATA

DATE

14 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1677	Silex Ceram pierre. os	1	35	S 20. 740.				degagement du mur 740 (3)-(2)
1678	Silex Ceram pierre os.	7 20. 4	1 115. 3	T-20.			0,50	Mortier Sud jusqu'à 0,50. (2)A? (u B!)
1679	Silex. Ceram. pierre. os	11 38 3 4	16 212	V-20 du mur 742.			0,50	(1)-(2)A jusqu'à 0,50 degagement de pierres Indéterm.

SITE

MUNHATA

DATE

14 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1680	Silex	6	4	W-19			→ 0,40	Mortier S jusqu'à 0,40.
	Ceram.	9	61					①
	pierre. os		6					Inditern
1681	Silex	5						①
	Ceram.	18	50	W-17				Banquette W-17.
	pierre.	-	4					Inditern.
	os	4	6					
1682	Silex	8	4	V-16			jusqu'à → 0,50 m	①
	Ceram.	2	88					
	pierre.	-	6					Inditern.
	os		3					



MUNHATA

SITE

DATE 14 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1683	Silex Ceram. pierre. os	7 12  6	7 27 1 1	U-17				quart. N.E. Sous la construction de 686. (2)A2 <u>2A</u>
1684	Silex ceram. pierre. os	9  1 15	-	T-17 <u>L-735</u>		jusqu'à 0,50m		(2) A ou B ? <u>(2)A2</u> INTER
1685	<u>ANNULÉ</u>							

SITE **MUNHATA**

DATE 14 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1686	Silex + 1 tête de flèche ceram. pierre os	171	23	Q-17-18				Couche entre les 2 sols de plâtre (6-1)
1686 (1)	Bol en pierre.	1		Q-18	2,70	0,40	→ 1,45	sous sol de plâtre (6-4)
1687	Silex ceram. pierre. os <u>Tout CONSERVÉ</u>	8		ST 13 L. 734 Nord-ouest			jusqu'à 0,20	(2) ? S.S.A. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indéterminable</span>

SITE **MUNHATA**

DATE 14 Juin 1966

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
1688	Silex Ceram. pierre. os	6 4 2	19 23 5 4	S 19 L-726 Montre Ouest (2A)		jusqu'à	1,30	S S A. 2B 2B
1689	Silex ceram. pierre. os	11 1 2	-	719 u-18		0,50	S S P	2 1 <sup>e</sup> au B ? 2A
1690	Silex Ceram + 1 rondelle perforée + 1 profil de vase + 1 tesson incisé pierre os	3 25+3	1 55	ST-20 743			0,50	2 1 <sup>e</sup> banquette jusqu'à 0,50, dégagement du mur 743. Indéterminé
		18	13					