

SITE MUHATTA

DATE 1.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
419	CERAM SILEX PIERRE <i>rondelette perforée</i> OS	83 19 + +	100 3	P 16 <u>534</u>			→ 1, 10	niveau ② ② A2 INTER
420	CERAM <i>(1 figurine)</i> SILEX PIERRE OS <i>(1 os outil 1 figurine)</i>	7 21 — 2	13 27	N 16	montée	est		Sommet du mur 564 2° assise niveau ④ ③ avec intrusion du niveau ② et ③ fosse ? 540.
421	CERAM SILEX PIERRE OS	12 39 — x	10	N 15				niveau ④ ? ③ ④ mur 568
422	CERAM SILEX PIERRE OS	— 10 — x		N 17.	tranchée	ouest	→ 1,55	niveau ④ ⑤ ⑥ + intrusion fosse 479.

SITE MOUNHATTA

DATE 1. 8. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
423	CERAM SILEX (1 chopping tool.) PIERRE 09	13 8 — +	18 17	M H 18 567				jusqu'au pavement et autour niveau ① et ② mélange
424	CERAM SILEX PIERRE 09	3 — — —	20 20	H 18 565				niveau ② 2A2 INTER
425	CERAM SILEX (1 tête de flèche) PIERRE (1 folet calciné en chaux?) 09	17 8 — x		N 18 19 561				MEL moitié ouest fond niveau ② mélange 2A-B
426	CERAM SILEX (petits silex roulés avec de los graviers) PIERRE 09 (os outil) ✓	15 9 2 x	78 105	H 19 M				moitié ouest niveau ① et ② mélange.

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE MUNHATTA

DATE 1.8.63

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
427	CERAM SILEX PIERRE os	2 2 /		départ de 563 0-16				hauteur du mur 555 fontain de la fosse 563. intrusion possible de cette fosse. ②. ④.
428	CERAM SILEX PIERRE (filon) os (outil) OBSIDIENNE. coquille (6 pts) ✓	2 12 1 +	40	N 16 17 563.				niveau ② ⑤. mortier ouest → 98,50
429	CERAM SILEX PIERRE os	2 3 2 7	25 10	N 16	1/4 sud est			niveau ④ fosse 562. MEL ? niv ①.
430	CERAM SILEX (1 hachette) PIERRE os 1 figurine ? ✓	23 12 /	33 38	561 supérieur N 19				melange 2A-B niveau ① et ② avec qq pièces qui ont pu tomber de la coupe. MEL

SITE MUHATTA

DATE 1. 8. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
431	CERAM SILEX PIERRE OS	20 - - +	P 15	P 16 loc. 554				niveau ②. ② A2 INTER
432	CERAM SILEX PIERRE OS	9 7 - +		O 15 549				probablement niveau ② 2A2 INTER
433	CERAM SILEX PIERRE OS. (2 os outils) ✓	W 18 + x	20	N 18				mélange. niv. 1 ① → ④

SITE MANHATTA

DATE 2. 8. 65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
434	KERAM (+ fragments terre cuite) SILEX PIERRE OS	2+7 10 2 +	25	M 15 <u>568</u>				hauteur du mur 568 ④ ? ③
435	KERAM SILEX PIERRE OS	30+13 80+3 - +	140+29 80+30	M 18 <u>573</u>		→ 0,50		niveau ① et ② du dessus du locus <u>573</u> . controler ceramique prolabent hors stat.
436	KERAM SILEX PIERRE OS	Non conservé		M 16 17				
437	KERAM (non caractéristique) SILEX PIERRE fines et falets OS	3 13 3		P 16 <u>534</u>		→ 1,20		couche moyenne partie nord. niv ②. <u>②A2</u> INTER

SITE MUHATTA

DATE 2.8.63

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
438	ZERAN SILEX PIERRE OS	15 9 - -	43	H 19				de face mur de mur mélange ① et ②
439	ZERAN SILEX PIERRE OS coquillage (1) ✓	87 143 - +	125	H 19 561		→ 1,15		MEL niveau ② mélange 2 A-B
440	ZERAN SILEX PIERRE OS	1 9 + -		H 18				lett osage haut en du niveau ④. lettre non possible.
441	ZERAN (1 figurine) SILEX PIERRE (1 salet colorie) ✓ OS COQUILLE 1 file ovale à l'extrémité	2 15 - - -	20	O 16 17 563				haut en du mur 555 niveau ④ ② ③. unifier l'os

SITE MUHATTA.

DATE 2.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
442	KERAN SILEX (1 tête de flèche) PIERRE 09	2 13 - +	2	P 15 534 fond de fosse			→ 1,35	de faiblement des pièces sous le fond niveau ② ② A2-INTER
443	KERAN SILEX PIERRE 09	14 6 1 +	35 45	O 15 549				+ favoris nord niveau ④ ① → ③ ② A2-INTER
444	KERAN SILEX PIERRE (sabot?) 09	quelques morceaux de céramique non conservés		N 18 565				nettoyage. quelques morceaux de céramique ② A2-INTER
445	KERAN SILEX PIERRE 09	non conservé		N 15 564				niveau ⑤. ④.

SITE MUHATTA

DATE 2.8.63.

43

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
446	CERAM SILEX PIERRE (hoïon, meule, lissin) OS (fragments)	3 — 3 +	— — 2	D 15 17 <u>515</u>				voir journal fra plus niveau ② couche supérieure de collants.
447	CERAM SILEX PIERRE OS	4 5 — —	— 5	O 15 16 <u>547</u>			→ 0,50	niveau ① probable . <u>2A</u>
448	CERAM SILEX PIERRE. OS	— 2 — —	— 7	H 15 18				déplacement du pavement niveau ① probable .
449	CERAM SILEX PIERRE OS	— 6 — —	— 6	M 17			→ 0,50	jusqu'au sommet des fibres. niveau ③.

SITE MUNHATTA

DATE 5.8.63.

44

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
450	CERAM SILEX PIERRE (fragment vase) ✓ OS	9 8 + +	29 115	Q 14			→ 0,80	défalement de dalles et murets 471. 472. niveau ① à ⑤.
451	CERAM SILEX PIERRE OS	6 23 - +	43 22	H 16 D 16 <u>535</u>			→ 1,25.	niveau ①. vérifier la teneur <u>en déterminable</u>
452	CERAM (2 figurines) ✓ SILEX PIERRE OS	2 25 - +	6	O 15	+ Nord	st	→ 1,00	niveau ⑤ ④ : : : ① → ⑤
453	CERAM SILEX (bol pierre) ✓ PIERRE (diffusion basalte) OS	9 15 1 +	21 110	H 15	moitié Sud		→ 0,60	défalement mur 569. niveau ① → ⑤.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
454	CERAM SILEX PIERRE OS		non conservé	N 15 15				fin de placement du parquet 568.
455	CERAM SILEX PIERRE pendentif - 1 masse perforée OS galet à cupule. COQUILLE meule en basalte. filon en basalte.	3 58+ 145 + +		N 16		→ 0,80		Jusqu'à ossile moyenne du mur 564. niveau ③ ④ ou intrusion.
456	CERAM SILEX PIERRE (masse?) ✓ OS	3 5 + -	1 15	0 16 549		→ 1,20		niveau ① → ③ ② A2 INTER
457	CERAM SILEX PIERRE OS	- 18 -		P 16	angle nord-est	→ 0,80		niveau. ① → ③

SITE MUMHATTA

DATE 5.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
458	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 15 / +		P 16 Q 16			→ 0,80	niveau ① ③.
459	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 54. / +	15	P 15 [515]			→ 0,70	enlèvement de coquilles de 0,50 à 0,70
460	CERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE (2) ✓	W B / / +	53. 20.	O 15 16 [547]			→ 0,90	niveau ① Terminé [2A]
461	CERAM SILEX PIERRE OS			H 16. [562]			→ 0,90	

SITE MUNHATTA

DATE 6.8.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
462	CERAM SILEX PIERRE OS	4 15 - +	14 40	Q 14 P				de faonnement des murs 571 et 572. fin niveau ① → ③
463	CERAM SILEX PIERRE (1 meulé en basalte) OS 1 figurine	2 2	25 15 jetée	P 15 O <u>582</u>				niveau ① <u>MEL</u>
464	CERAM (1 figurine?) SILEX PIERRE OS	1 255 - +	2	P 16 <u>589</u>				de faonnement sol de plâtre niveau ③ 515 : niveau ② ③
465	CERAM (toute crute) (figurine?) SILEX PIERRE OS COQUILLE	+ 1 60 1 +		P 18 <u>515</u>				

SITE MOUNHATTA

DATE 6.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
466	<ERAN SILEX PIERRE OS	3 12 — +	5 35	016	moitié nord	→	0,70	voir 474. défacement sol de plâtre à la base du mur 550 niveau ③
467	<ERAN SILEX PIERRE OS	non conservé		015 <u>547</u>	angle nord est	→	0,90	
468	<ERAN (tère cuite) SILEX PIERRE OS	+ 88 — +	10	015 _{et} <u>549</u>		→	0,80	défacement du sol ③ + par trame de H tsong matériel de 549.
469	<ERAN SILEX PIERRE OS	— 4 — —	→	N 16	moitié ouest	→	0,40	défacement des sols de plâtre de ③ et ④

SITE HUNHATTA

DATE 6.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
470	CERAM SILEX PIERRE OS	2 6 - -		N 15			→ 0,80	défalement sol de plâtre posant sur le mur 563. niveau ③
471	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE (fragment de bol) OS	1 121 1 X		N 16			←	niveau ④ jusqu'à la base du mur 564.
472	CERAM SILEX PIERRE (vasque en basalte - OS (très perforée) COQUILLE (1) ✓	17 23 + +	44 55	M 17 <u>558</u>	moitié ouest		→ 0,80	niveau ①-④ difficile de reconnaître les traits de la forme. <u>② A2 INTER</u>
475	CERAM SILEX PIERRE OS		non conservé	O 16 <u>549</u>			→ 1,35	locus 549 fond entre les fibres

SITE MUHATTA

DATE 6. 8. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
474.	CERAM SILEX PIERRE OS	5 13 - +	3	016				→ ⑤ sol blanc.
475	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		016				
476	CERAM SILEX PIERRE OS	5 29 1 +	39	N 16 17 <u>1570</u>				niveau ① ② <u>indeterminable</u>
477	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		H 16			→ 0,80	sol 20 levée niveau ⑤ ④ défaçement sol plâtre

SITE HUNHATTA

DATE 7.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
478.	KERAM SILEX PIERRE (falet incise) OS	5 74 1	104	P 15 16			→ 0,80	nettoyage sol niv ③ voir 478. défacement sol blanc.
479	KERAM SILEX PIERRE (pointe) OS COQUILLE ✓ (1)	6 25 - + +	15 26	P 15 16				niveau ③ avec intru. non formé de ① et ②.
480	KERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		O 15 <u>547</u>			→ 1,00	sous sol blanc défacement fines niveau ④?
481	KERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		H 15			→ 0,80	défacement niveau ③

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
482	CERAM SILEX PIERRE (broyeur basalte) os coquillage (1)	8 23 1 +	43 135	M 18			→ 0,70	terre beige + matériel du locus 573. voisin 487. niveau: (2) (3) (4).
483	CERAM SILEX PIERRE (pierre à cupule fragment de filon solet). os	73 5 5 +	320 81	M 19 N	moitié et		→ 0,40	jusqu'au sol beige niveau (1)
484	CERAM SILEX PIERRE os	- 4 - +	35 12	N 19 <u>561</u>			→ 1,30	<u>melange 2A-B</u> rectification foroi sud fosse 561 niveau (2) <u>MEL</u>
485	CERAM SILEX PIERRE os	53 72 - +	75 2	N 19 <u>561</u>				<u>melange 2A-B</u> rectification de la coupe nord-sud de terre beige niveau (1) (2) <u>MEL</u>

SITE MUHATTA

DATE 7. 8. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
486	KERAM SILEX (façon) PIERRE OS	24 1 5 +	210 54	O 19 H	moitié est		→ 0,70	Jusqu'au sol herbe et partie haute de ce sol niveau ① et ②
487	KERAM (fragments très petits) SILEX PIERRE (falet basalte) OS	10 4 1	10 75	M 18 <u>573</u>	moitié sud		→ 0,90	niveau ② <u>B</u>

SITE HUNHATTA

DATE 8.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
488	CERAM SILEX PIERRE OS	4 22 7 -	55 86	P 16 17 <u>515</u>			0,70	entête coillontis niveau ② vérifier botine
489	CERAM (fragments terre cuite) SILEX PIERRE OS	+ 11 / +	25	N 15 16 <u>515</u>				défalement sol blanc niveau ③ ④
490	CERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE ✓	5 205 44 + +		M 17 <u>515</u>			0,50 0,80	défalement du pavé- ment d'1.5d niveau ③ et ④ <u>intrusions possibles</u>
491	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS	1 / / /	2	M 17 <u>558</u>				niveau ① et ② ? ou ③ les bords de la fosse peut être reconnus

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
492	CERAM (1 figurine animale) ✓ SILEX PIERRE OS	9 5 - +	25	M 18 <u>573</u>	moitié sud		→ 1,10	niveau ② <u>B</u>
493	CERAM (+ fragments terre cuite) ✓ SILEX PIERRE OS COQUILLE ✓	27 8 - +	28 20	H 18 <u>565</u>	moitié nord		→ 0,40 sol sol environnant	terre brise compacte. niveau ②. <u>②^{A2} INTER</u>
494	CERAM SILEX PIERRE OS	31 9 3 +	285 80	H 19 <u>574</u>	moitié est		→ 0,70 → 0,40 → 0,70	fosse niveau ① (terre brune) et coillons terre brise.
495	CERAM SILEX PIERRE OS.	7 18 - +	7 28	O 19 <u>576</u>	moitié ouest		→ 1,20	jusqu'à la base du coillons terre brune niveau ② <u>MEL</u>

SITE MUHHATTA.

DATE 8.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
496	CERAM SILEX PIERRE OS	11 0 - +	20 45	M 18 <u>561</u>				nettoyage des briques sur le fond niveau ② <u>Mélange 2 A B / MEL</u>
497	CERAM SILEX PIERRE OS	12 non conservé		M 19	$\frac{1}{4}$ sud et		→ 0,50	terre brune or fi leuse ?
498	CERAM SILEX PIERRE OS	12 4 - +	34 8	M 16 <u>575</u>			→ 1,00	① ② ③? fosse creusée dans sol blanc.
499	CERAM SILEX (1 tête de flèche) PIERRE OS	- 3 - +	8	M 15			→ 0,50	niveau ① à ③

SITE MUNHATTA

DATE 9.8.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
500	CERAM (fragments terre cuite) SILEX PIERRE OS	+ 55 2 +	25	P 16 <u>515</u>				niveau : ②? ③?
501	CERAM (1 figurine) ✓ (fragments terre cuite) SILEX PIERRE OS	+ 2 40 / +	115	Q 16 P 16				sol 3. niveau ① → ③.
502	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		P 15 16.				de faonnement sol niveau ① ⑤.
503	CERAM (fragments terre cuite) SILEX PIERRE OS (+ os outil) ✓	+ 22 / +	15	N 16				de faonnement sol blanc niveau ⑤

SITE MUHATTA

DATE 9.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
504	CERAM SILEX PIERRE rondelle perforée, 5 poids à fèche os (+ 100 outils) // Palet à cupule fragment pilon	14 27 10 x	59 50	H 17 558				niveau ① / ② A2 INTER
505	CERAM SILEX PIERRE OS	1 5 1 1	20	M 18 573				moitié sud jusqu'au fond niveau ②.
506	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		H 18				moitié nord jusqu'au fond.
507	CERAM SILEX PIERRE OS	3 5 1 x	20	H 15			0,20 au dessous des bords au sud	niveau ③? à l'ouest du mur jusqu'à hauteur des fentes de ce mur

SITE

HUNHATTA

DATE 9.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
508	CERAM SILEX PIERRE OS	1 2 1 +		O 15 P 15 <u>577</u>				niveau ② ③ ?
509	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		P 15				déformement sol ③ niveau ① ③.
510	CERAM SILEX PIERRE OS (fragments terre cuite + 1 bifurcité) ✓	x1 - - +	20	O 15				niveau : ③ ④
511	CERAM SILEX PIERRE OS tondelette basalte ✓	36 23 5 +	157 60	MM 19 <u>578</u>				déformement du massif 578. dans la terre cuite niveau ① ③

SITE MUH HATTA

DATE 9.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
512	CERAM SILEX PIERRE (1 falet usé) ✓ OS	/ / +	9 8	0.18				Sol ③ et fosses. niveau ③ possible

SITE MUNDHATTA

DATE 12. 8. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
513	KERAN SILEX PIERRE (falet avec incision) OS	1 6 1 +	no	H 15	$\frac{1}{4}$ nord ouest			→ bade du mur 568. niveau ③. ④ ?
514	KERAN (fragments) SILEX PIERRE OS	0 1 + +	1	H 15	$\frac{1}{4}$ nord			déposé dans sol blanc niveau ① ②
515	KERAN (fragments) SILEX PIERRE OS	4 1 2 +	2 2	H 15 568	$\frac{1}{4}$ nord et		→ 0,20 sous sol blanc	niveau ③. ① sol blanc niveau ① ② ③
516	KERAN (fragments terre cuite + 1 bifurque) ✓ SILEX PIERRE OS COQUILLE (7 pts) ✓	+ 31 - +	5	H 15				entre sol blanc et mur 564. 20 anses du mur ③. ④

SITE MUH HATTA

DATE 12.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
517	CERAM SILEX PIERRE OS	1 4 - -		016 <u>581</u>				forme 581 niveau ②. ③ <u>indéterminable</u>
518	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS	6 305 - +	60	Q 16	moitié nord			déformement du sol blanc niveau ①. ③.
519	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS CORVILLE (1) ✓	6 22 3 + 1	21 62	P 16 17			→ 0,90	déformement collerets forme? hauteur du bâtiment circulaire et du sol blanc niveau ① ② ③
520	CERAM SILEX PIERRE OS CORVILLE	128 2 - + 4		M 17	coin f. inférieure			niveau ③

SITE **MUNHATTA**

DATE **12. 8. 63**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
521	ceram. silex pierre (polissoir) os	4 7 1 y	10	M 17 <u>558</u>		→	1,30	niv ① et ② ? ② A2. INTER
522	ceram. silex pierre os	7 / / /		MB <u>573</u>				Rectification paroi x couche grise <u>B</u> ②
523	ceram. silex pierre os	/ 2 / /	5	M 19	Tranchée	→	1,00	terre brune trace sol de plâtre
524	ceram. silex pierre (galet à rainures) os coquille	/ 11 x 1		N 16 <u>575</u>				voir J. graphique ③

SITE MUMHATTA

DATE 12.8.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
525	KERAN SILEX PIERRE OS	1 11 - +	35	H 15 [578]			0,90 1,10	indeterminable
526	KERAN SILEX PIERRE OS	- 2 - +	5	017			0,50 sous la base du sol blanc	voir f. graphique rectification coupe niveau ④
527	KERAN SILEX PIERRE OS	2 34 1 +		015	hard et		0,20 s/s sol blanc	+ fosse 58.0 niveau ③ ④
528	KERAN SILEX PIERRE OS CHARBON.			H 17 [539]			0,45 1/3 m de ③	foyer en ④ ou ⑤

SITE HUNHATTA

DATE 13.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
529	CERAM (terre cuite) SILEX PIERRE OS COQUILLE (Nabidae) ✓	x 5 + + 1	30	N 18 <u>575</u>			→ 0,25 1/2 sol blanc	hauteur moyenne des blocs du mur 564. niveau ③.
530	CERAM SILEX PIERRE OS	- 38. - +		N 18 <u>564</u>			→ 0,30 1/2 sol blanc	entre sol blanc et mur 564. Jusque hauteur 20 ansite niveau ④.
531	CERAM (terre cuite) SILEX + 1 fibreuse ✓ PIERRE OS	23 9 - +	25 30	M 18. <u>573</u>	1/4 nord et			forte supériorité de certaines couches fines niveau ②. <u>B</u>
532.	CERAM SILEX PIERRE OS.		non conservé	M 19				

SITE MUH HATTA

DATE 15.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
533	CERAM (+ 1 figurine) ✓ SILEX PIERRE (? polissoir) ✓ OS	8 15 1 +	20 120	Q 15 <u>546</u>		→	1,10	de faïence et coillottes ② <u>②</u> AB INTER
534	CERAM SILEX PIERRE OS	- 11 - -	50 45	Q 12				lâiné en place. niveau ①.
535	CERAM SILEX PIERRE (fragment de meule circulaire) OS	1 2	45	R 12				lâiné en place niveau ①.
536	CERAM SILEX PIERRE OS		non conservé	O 15				lâiné en place.

SITE **MUNHATTA**

DATE **13.8.63.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
537	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS	1 5 3 1		015 <u>580</u>		→ 0,40 sol blanc supérieur	niveau ③. ④.	
538	CERAM SILEX PIERRE OS	3 48.	14.	M 15 <u>579</u>		→ 0,30 1/2 m de base 553	niveau ③ ④. <u>indéterminable</u>	
539	CERAM SILEX PIERRE OS travaillé ✓	non conservé		M 17 <u>574</u>		→ 1,00	de faitement au dessus du locus 574.	
540	CERAM SILEX PIERRE OS.	1 6 1 +	20	Q 15		→ 1,00	de faitement sol blanc ①. ③	

SITE MUMHATTA

DATE 13.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
541	CERAM SILEX PIERRE OS	3 8 / +	15	O. P. 17	angle sud ouest			voisinage 519 hauteur sol blanc niveau ③
542	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		O 15 17 <u>541</u>				de faitement sol blanc niveau ③? à sol et plus bas que la base du mur 550.

SITE HUUHATTA

DATE 14.8.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
543	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS (outil) ←	2 61 3 +	35	Q 15	tranchée nord		→ 2,00	pièces tombées de la coupe ? couche ④ ⑤.
544	CERAM (figurine) ✓ SILEX PIERRE OS	3 6 - +	25	Q 15				tous l'avement jusqu'à 1 ^{er} sol de plate. ①. ⑤.
545	CERAM SILEX PIERRE OS	0 8 - +	15	Q 15 <u>583</u>				niveau ② ?
546	CERAM SILEX PIERRE OS	7 30 - +	23 95	Q 15	vois J. rue blague			jusqu'au sol ③ niveau ① ③

SITE MUHATTA

DATE 14.8.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
547	CERAM SILEX PIERRE OS	9 12 1 +	80 15	O 15 P 16				le moins jusqu'au niveau du pavement 545. niveau ①.
548	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE OS COQUILLE ✓	5 47 - + 1		O H 16 <u>548</u>	sous pavement au dessus du sol blanc	0,20		niveau ① ⑤. <u>indeterminable</u>
549	CERAM SILEX PIERRE (fragment hache) ✓ OS	- 41 1 +		H 16 17 <u>579</u>	$\frac{1}{2}$ Sud ouest sous sol ①	0,50		jusqu'au fond niveau ⑤ ⑨.
550	CERAM SILEX PIERRE OS	- 28 1 +		H 17 <u>574</u>		1,00		niveau ④ ⑤