

1 2
Monhatla 3'

1969

600 - 940

JP 703

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
600	+ ISILEX Hors stratigraphie lumière 600.						→ 0,20	c. superficielle au dessus de (4) A ① ③
	CERAM	2	22	N 14				
	SILEX	10	65					
	PIERRE	/						
OS	/							
601	CERAM	6	X	O 14				c. superf. ①-③ au dessus de (4) A
	SILEX	16	X					
	PIERRE	/						
	OS	/						
602	CERAM	5	27	Q 16 17 banquette				SURF. SURFACE niveau ① ①
	SILEX	/	3					
	PIERRE	1						
	OS	4						
603.	CERAM SILEX PIERRE OS	RIEN CONSERVE		R 14				SURF. nu. ① superf

SITE MUHATTA

DATE 5 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
604	KERAM	1	4	R 13			→ 0,40	RECTIFICATION. PAROI# NORD DU CARRE. niv. ① S ①
	SILEX	3	2					
	PIERRE	1	1					
	OS	2	2					
605	KERAM	16	60	R 16			→ 0,20	niv. ① S ① H- INDETERM. Region de la FOSSE 602.? ① ④ SUD ①-④ DU (NORD) DU MUR 603 JUSQUE HAUTEUR DU PREMIER SOL BLANC ④ A avec int. fan?
	SILEX	8	20					
	PIERRE	1	1					
	OS	1	5					
606	KERAM	2	7	M 15 602			→ 0,30	
	SILEX	9	5					
	PIERRE	1	1					
	OS	1	4					
607	KERAM	6	17	M 15 603		☐	→ 0,30	
	SILEX	31	37					
	PIERRE	1	3					
	OS	6						

SITE **MUNHATTA**DATE **5 octobre 1964.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
608	KERAM	4	5	M 15				AU NORD DU MUR 603. ①-③ ④ ^A avec int. possib. de loc. 542.
	SILEX	8	5	603			→ 0,40	
	PIERRE	-						
	OS	-						
609	KERAM	2	13					①-③ ④ ^A Superficiel int. poss. de 562
	SILEX	13	29	M 16			→ 0,20	
	PIERRE	2	12					
	OS	4	3					
610	KERAM	3	25					MEL HETTOYAGE. loc. 576 ? ② ? ①-③ mélange 2 A. B
	SILEX	-	3	O 19				
	PIERRE	-		loc. 575				
	OS	-						
611	KERAM	6	25					FRANCHISE OUEST. mélange B Bronze → ②
	SILEX	6		J. 15			→ 1,00	
	PIERRE	1	7					
	OS	1						

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
612	CERAM SILEX PIERRE (1 plat basalte + broyeur) OS	✓ 20 /	30	N 14			→ 0,30	SOL DE PLATRE NIVEAU (4) A (5) (3)
613	CERAM SILEX PIERRE OS (+ 1 COQUILLE)	/	12	NO 17				DÉGAGEMENT DU MUR 553. NIVEAU (4) (5) (4-5)
614	CERAM SILEX PIERRE OS	3 8 1 6	7 9	M 16			→ 0,25	Niveau: ● SURFACE. (4) A mt. joss. du 562 (1-3)
615	CERAM SILEX PIERRE OS	/	55	J 15			→ 1,30	tranchée OUEST Mélange B

SITE **MUNHATTA.**DATE **6 octobre 1964.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
616	CERAM SILEX PIERRE OS	4 22 2 2	40 125	14			→ 0,40	DE LA SURFACE MUR 603 SURFACE. ④ ^Δ Superf. ①-③
617	CERAM SILEX PIERRE OS	14 — — 10	55	QR 14 banquette			→ 0,30	JUSQU'AU SOL BEIGE ① Superficielle ①
618	CERAM SILEX PIERRE OS	6 — — 4	36 16	R 14 R 15 banquette			→ 0,40	JUSQU'AU SOL BEIGE. ① Superf. ①
619	CERAM SILEX PIERRE OS	19 — — 4	120 18	R 16			→ 0,40	DE LA SURFACE JUSQU'À LA base du mur 603. ① Superf. ①

SITE HUNHATTA

DATE 6 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
620	KERAM SILEX PIERRE OS	8 2 2 2	12	N 15 M banquette			→ 0,50	Possibilité mélange avec locus 542. ① Juger. ①
621	KERAM SILEX PIERRE OS	29 12 1 1	5 12	N 15 M FOSSE 542 —				NIVEAU ① ② ? ② INTER : ② A2
622	KERAM SILEX PIERRE OS (+ 6 coquilles)	5 10 1 3	35	N 17				Entre murs 550-551 et déjagement mur 551 de 606 → ② → ②-③-④ niveau ③ ④
623	KERAM SILEX PIERRE OS	4 4 1 1	7 3	P 13	□			C. surface ① ①

SITE **MUNHATTA**DATE **6 octobre 1964.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
624	LERAH SILEX PIERRE OS	11 4 1 1	37 10	0 13	partie hors			① surface ①
625	LERAH SILEX <i>1 tête de flèche</i> PIERRE OS	rien conservé 1		M 15	limite nord.			① au ② ①
626	LERAH SILEX PIERRE OS	8 24 4 1	59 50	0 13				① ①
627	LERAH SILEX PIERRE OS	14 10 1	59 50	0 13				① ①

SITE **MUNHATTA**DATE **7 octobre 1964**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
626	KERAM SILEX PIERRE OS	7 /	10 5	N 14 15 BAHQUETTE				Jusqu'au 1 ^{er} sol blanc ① → ④A ①-⑤
627	KERAM SILEX PIERRE OS		Rich conserve	N 14				—
628	KERAM SILEX PIERRE OS	5 24 1 1	59 90	0 13		→ 0,20		surface ① ①
629	KERAM SILEX PIERRE OS	14 10 /	69 68	P 13		→ 0,20		surface ① ①

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
630	CERAM	12	65	M 15				Limite ouest indécise possibilité intrusion hivedux antérieurs ② → ④ ② + ② ^{A2} INTER
	SILEX	34	67	542			→ 9,80	
	PIERRE	1						
	OS	11						
631	CERAM	9	55					④ ^A + M. 562 ①-⑤
	SILEX	29	112	M 16	1,20	2,00	→ 0,30	
	PIERRE	3						
	OS	4						
632	CERAM	/						MUR 551 ? ④-⑤ ④-⑤
	SILEX	/	12	N 17				
	PIERRE	/						
	OS	6						
633	CERAM (+ 1 figurine)	18	90	N 17				Sous le sommet des pierres hivedu ② ② ^{A2} INTER
	SILEX	15	60	18			→ 9,90	
	PIERRE	3		606				
	OS.	/						

SITE MUHATTA

DATE 7 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
634	KERAM SILEX PIERRE OS	7 7 — 4		J 15				mélange. —
635	KERAM SILEX PIERRE OS	— 12 1 1	7 25	ON 14 bdn QUETTE				① → ④ ^A Jusqu'au sol blanc intrusion possible de 607 ①-③
636	KERAM SILEX PIERRE OS	25 14 — 3	98 60	OP 14				Jusqu'au sol blanc ① → ④ ^A ①-③
637	KERAM SILEX PIERRE OS.	10 9 1 5	55 30	O 14 15				① → ④ ^A ①-③ Jusqu'au sol blanc. intrusion possible de 537. et des fosses loc. 608 et 609

SITE HUNHATTA

DATE 7 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
638	KERAM SILEX PIERRE OS	/	15	N 13			→ 0,20	① S ①
639	KERAM SILEX PIERRE OS	5	7	M 17				—
640	KERAM SILEX PIERRE OS			N 17				—
641	KERAM SILEX PIERRE OS	4 1 /	3	N 17				① ②

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
642	KERAN SILEX PIERRE OS	12 3 1 3	42 12	M 13			→ 0,40	① → ④ ^A sol blanc ? ① ③
643	KERAN SILEX PIERRE OS	— 7 — 5	18	M 13			→ 0,25	① → ④ ^A sol blanc ? ① ③
644	KERAN SILEX PIERRE OS	rien conservé		L 15				nettoyage surface —
645	KERAN SILEX PIERRE OS	8 — — 1	90 18	P 0 14 bin baquette.				① — ④ ^A ① ③

SITE **MUNHATTA**DATE **8 octobre 1963**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
646	KERAM	5	30	14				① - ④ ^A ① ③
	SILEX	1	35	15				① - ④ ① ③
	PIERRE	1		fin banquette				① - ④ ① ③
	OS	1						
647	KERAM (+ 2 ceram incisées)	15	70	P Q				① → ④ ① ③
	SILEX	1	50	14		de 0,30 → 0,40		① ③
	PIERRE	1		+				id.
	OS	21		P 14 15		de surface → 0,40		
648	KERAM	3	5					① - ④ ^A ① ③
	SILEX	5	65	M 14	□	→ 0,30		<u>ingestant</u>
	PIERRE	3	1	15-4				
	OS	1		644				
649	KERAM	17	36	M 15				②
	SILEX	5	60	542		→ 1,00		limites. ouest du locus in définies mélange certain.
	PIERRE	1						② + ④ [?] ② ^{A2}
	OS + coquille	12						② + ④ [?] ② ^{A2}

SITE HUNHATTA

DATE 8 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
650	KERAM SILEX PIERRE OS	/ 8 / 7	20 64 / /	M 16			→ 9,40	surface de placement des pierres. ① - ④A ① ③
651	KERAM SILEX PIERRE OS	4 7 2 2	14 85 / /	N 17 18 606				moitié hond. ② ② ②A2 INTER
652	KERAM SILEX PIERRE OS	2 20 / x	14 85 / /	N 17 18 606				fa misd ge. (debris) ② ② ②A2 INTER
653	KERAM SILEX PIERRE OS	/ 7 2 /	15 60 / /	J 15				Mélange clarification de la tranchée jusqu'à la base du pros caill. loutis X

SITE **MUNHATTA**

DATE **8 octobre 1964.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
654	KERAM SILEX PIERRE OS	1 9 2 2	5 5	0 15	moitié OUEST			<p>rapaichissement des couches.</p> <p>(4)-(5) + mt. (2) 612</p> <p>(2)-(5) (2) A2 INTER</p>
655	KERAM SILEX PIERRE OS	1 84 1 24		N 15	OUEST DU MUR			<p>hauteur de la 2^e assise niveau (4)</p> <p>mt. jurid. de 5d2 ?</p> <p>(2)-(4)</p>
656	KERAM (1 figurine) SILEX PIERRE OS			0 15 <u>582</u>				<p>(2) ?</p> <p>Possibilité. sous (2)-(5) !</p> <p>582 <u>(3)</u> - ferait alors (4)(5)</p>

SITE MUHATTA

DATE 9 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
657	CERAM	10	30	M 13	□		→ 0,40	① → ④ ^A ①-③
	SILEX	4	10					
	PIERRE	/						
	OS (+ 1 coquille)	10						
658	CERAM	6	12	M 14 614-615	□		→ 0,40	① → ④ ^A ①-③
	SILEX	5	49					
	PIERRE	/						
	OS	/						
659	CERAM	/		M N 15 542			→ 0,90	Jusqu'à la base du mur 568 ④ niveau ④ sauf intrusion possible de [542] limites ja claires.
	SILEX	31						
	PIERRE	/						
	OS	/						
660	CERAM	3	20	M 16	□		→ 0,40	dégagement des pierres ① → ④ ^A + Br ? ① ③
	SILEX	10	50					
	PIERRE	1						
	OS	/						

SITE MUHATTA

DATE 9 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
661	KERAMIQUE	10	25				base du cailloutis ① Mélange - Br. →	
	SILEX	10	90	K 15		→ 0,80		
	PIERRE	/						
	OS	3						
662	KERAM	4	10				jusqu'à la base du cailloutis terre jaune (mélange) M L	
	SILEX	4	78	J 15				
	PIERRE	/						
	OS	4						
663	KERAM	2	3				nettoyage voir. journal graphique. ①-⑤.	
	SILEX	6	21	Q 15				
	PIERRE	/						
	OS	10						
664	KERAM	4					② ② MEL	
	SILEX	4	4	P 17				
	PIERRE	1		620				
	OS	2						

SITE **MUNHATTA**DATE **9 octobre 1964.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
665	CERAM	✓	19	0 14				
	SILEX	3	17	<u>609</u>				①-② ①-②
	PIERRE	/						
	OS	/						
666	CERAM	/	13					
	SILEX	/	48	P 13		→ 0,30		nettoyage jusqu'à base ① S -
	PIERRE	/						
	OS	/						
667	CERAM	12	125					
	SILEX	13	128	R 16		→ 0,40		surface et rectification des parois ① S ①
	PIERRE	/						
	OS	/						
668	CERAM							
	SILEX	rien conservé		606				
	PIERRE			N 17-18				
	OS							

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
669	CERAM SILEX PIERRE OS	10 7 — 3	63 40	R 16 <u>605</u>				nettoyage du mur 605 (1) (1-2)
670	CERAM (2 figurines) SILEX PIERRE OS	2 85 — 31		O 16 <u>555</u>				de façonnage du mur 555 (5) (5) + int.
671	CERAM SILEX PIERRE OS (bracelet)	— 18 — 1	7	O 16 <u>555</u>				(5) (5)
672	CERAM SILEX PIERRE OS	— 1 1 —		<u>606</u> M 16 17 <u>613</u>				(1) → (4) ^A (1) (3)

SITE MUHATTA

DATE 9 octobre 1964

24

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
673	KERAM	8	12	M N	moitié	EST		② MEL?
	SILEX	11	15	16				
	PIERRE	-		562				
	OS	-						
674 ^① _a	KERAM	2	14	M N				② A2 INTER
	SILEX	1	7	17 48				
	PIERRE	-		606				
	OS (+ 2 coquille)	2						
674 ^② _b	KERAM	7	60					② A2 INTER
	SILEX	3	35	606				
	PIERRE	-						
	OS (+ debris)	3						
674 ^③ _c	KERAM	5	15	606				② A2 INTER
	SILEX	-						
	PIERRE	-						
	OS	-						

SITE **MUNHATTA**

DATE **9 octobre 1964**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
674 d ④	LEBAN	2		M N				
	SILEX	1		17 18				
	PIERRE	1		606				② ②
	OS	1						
670	LEBAN	1						
	SILEX	32	35	P 12				
	PIERRE	1						
	OS	1						
671	LEBAN	45	16					
	SILEX	1		X 11				
	PIERRE	3						
	OS	20						
675	LEBAN	34	70					
	SILEX	5	440	J 15				
	PIERRE	1						
	OS	8						

SITE MUNHATTA.

DATE 12 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
675	CERAM SILEX PIERRE OS	2 RIEN - -	20 conservé	O 12			→ 0,20	surface (1) S (1)
676	CERAM SILEX PIERRE OS	- 32 - 1	95	P 12			→ 0,30	surface (1) S (1)
677	CERAM SILEX PIERRE OS	15 - 2 20	16	K 15				base du cailloutis mélange
678	CERAM SILEX PIERRE OS	11 3 - 8	70 112	J 15			→ 1,00	mélange tranchée centrale base du cailloutis MEL

SITE MUNHATTA

DATE 12 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
679	CERAM SILEX PIERRE OS	2 80 1 —	20	L 16			→ 0,30	collet déposement des pierres a Br. ① → ④ ^A ①-③
680	CERAM (+ 1 figurine) SILEX PIERRE OS	4 5 — —	4 8	0 15 537				déposement du mur 540 ② ⁺ ② et ⑤ Indetermin.
681	CERAM (+ 1 figurine) SILEX PIERRE OS (+ terre)	— 34 — x		N 17 606				3 ^o QUART couche inférieure ② ②
682	CERAM SILEX PIERRE OS	7 39 1 —	7 5	P 17 519			→ 1,50	de posement du squelette ② ② MEL

SITE MUNHATTA

DATE 12 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
683	CERAM SILEX PIERRE OS	6 7 — —	10	P Q 17 518			→ 110	(2) (1)
684	CERAM SILEX PIERRE OS	1 — — 1	80 18	Q R 15 banquette			→ 0,40	surface (1) (1)
685	CERAM SILEX PIERRE OS	2 8 — 1	4 15	M N 16				déjagement sol de plâtre et revêtement mur (1)-(4) ^A (1)-(3)
686	CERAM (+1 si surine) SILEX PIERRE OS	1 8 — —	7 22	M 14 614 615			→ 0,40	déjagement (4) ^A (3)

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
687	CERAM SILEX PIERRE OS	4 10 — —	7 62	R 17			→ 0,30	Surface groupé avec 694. ① S. ①
688	CERAM SILEX PIERRE OS (+1 coquille)	2 12 — 12	8	Q P 16			→ 1,30	② entre sol blanc et pavement et au dessus du sol blanc. ④ ②-④
689	CERAM SILEX PIERRE OS	7 70 — —	42	R 15			de → 0,40 → 0,60	couche beige. ② ②
690	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conserve		Q 15				nettoyage ①-⑤

SITE MUHATTA

DATE 12 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
691 (couche 2)	CERAM SILEX PIERRE OS (+ cendre)	15 5 — —	22 12	606				derhier quart couche superieure ② ② ② INTER
692	CERAM SILEX PIERRE OS	3 64 1 4	22	K J 15 bdquette			→ 0,70	mélange probable avec tranchée hord mélangé.
693	CERAM SILEX PIERRE OS (1 peme copule)	29 100	20	0 14 15 612			moitié hord → 1,20	② remplissage terre. beige homogène et pierres. ② Indetern.
694	CERAM SILEX PIERRE OS	rich conservé		R 16 17				① S.

SITE MUNHATTA

DATE 12 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
695	CERAM SILEX PIERRE OS	- 4 1 1	30 22	0 17				déposement sol blanc correspondant mur 655 niveau ⑤ ⑤
696	CERAM SILEX PIERRE OS	- - - -	35					groupe avec le n° 687 -
+ 691 bis (couche 2) 2	CERAM SILEX PIERRE OS	7 - 1 -	25 10	606				② ②

SITE HUNHATTA

DATE 13 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
697	CERAM SILEX PIERRE OS	2 5 — 4	30 45	0 12			→ 0,30	fin du désajustement ① S. ①
698	CERAM SILEX PIERRE OS	— 18 — —	35	P 12			→ 0,30	fin du désajustement. ① S. ①
699	CERAM SILEX PIERRE OS	2 6 1 1	5 125	R 15	<input type="checkbox"/>		de 0,40 → 0,70	couche beige. ② ②
700	CERAM SILEX PIERRE OS	3 5 — —	7 30	R 16 17 bouquette			→ 0,30	① S ①

SITE MUNHATTA

DATE 13 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
701	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conservé		Q 16 17			→ 100	couche beige U. Journal graphique. ②
702	CERAM SILEX PIERRE OS (+ coquille)	5 104 8 1	3 5	0.14 612			→ 1130	fin du dépôt. ② ② A2. INTER voir journal graphique
703	CERAM SILEX PIERRE OS	3 27 1	22 1	L 16			→ 0,25	nettoyage du cdze ① - ④ ^A ①③
704	CERAM SILEX PIERRE OS	5 9 -	105 75	J 15				jusque base du cailloutis et fin. mélange

SITE MUNHATTA

DATE 13 octobre 1964.

31

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
705	CERAM SILEX PIERRE OS (1 fleche: VC)	10 25 — —	5 12	K 15	4,20	1,20	→ 1,05 0,70	tranche ouest à la base du cailloutis: du dessous partie Nord. — mélange — /
706	CERAM SILEX PIERRE OS	1 10 1 1	3	M 15 16 617				déplacement du sol. de flèche ① → ④ ① - ③
707 (couche 3)	CERAM SILEX PIERRE OS	5 11 — 12	45 10	N 17 606			→ 1,00	dernier avant. couche cendreuse. ② ② ② A2 INTER
707 (couche 4)	CERAM SILEX PIERRE OS (+ 2 figurines)	6 12 — —	13 25	M 17 606				② nettoyage du sol ② ② A2 INTER

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE HUNHATTA

DATE 13 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
708	CERAM SILEX PIERRE OS	1 10 — —	3 25	M N 14				nettoyage du sol. ①? ④ 4 ①-③
709	CERAM SILEX PIERRE OS	— 7 1 1	7 15	M 14 M 15 banquette				① → ④ ⁴ ①-③ jusqu'au sol blanc
710	CERAM SILEX PIERRE OS	4 1 1 1	35 25	P Q 17 518			→ 1,35.	Jusqu'au fond. ② ①
711	CERAM SILEX PIERRE OS	2 — —	3	M 14				Sol du sud de 614 615 ①? ④ ⁴ ①-③

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
712	CERAM SILEX PIERRE OS	8 9 — 2	28 35	L 16 <u>618</u> 618				nettoyage du mur 618 ① ④ ^A ① ③
713	CERAM SILEX PIERRE OS (cave et baratte)	30 1 1 4	(fragments jaunes) 25	P 17 <u>519</u>			→ 1,60	② ② <u>MEL</u>
714	CERAM SILEX PIERRE OS ($\frac{1}{2}$ mâchoire)	— 15 — 1	25	Q 16				voir 701 ② ②
715	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conservé		M 16			→ 0,30	— dégageement du sol

SITE MUNHATTA

DATE 13 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
716	CERAM SILEX PIERRE OS	— 3 — —	21	M 14 614-15				balayage du sol. ④A ①-③
717	CERAM SILEX PIERRE OS (1 cuve en basalte)	— 3 — 1		M 14 15 616				les 3 silex de la ④A végétalisation du jassin. ③
718	CERAM SILEX PIERRE OS		Rien conservé	L M 15 banquette			→ 0,15	① -

SITE MUNHATTA

DATE 14 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
719	CERAM (+ 1 figurine) SILEX PIERRE	8 22 1		N 17 606				Jusqu'au Fond. ② ② ② A2 INTER
719 ^{bis}	OS (+ 5 coquilles) SILEX (tête de flèche)	/						sol ④-⑥ nettoyage. autour fosse 606 et 565 ④-⑤
720	CERAM (1 figurine humaine) SILEX (5 têtes de flèche) PIERRE OS	32 133		L 16	3,00	2,00	0,45	base du mur. ② et ④ déplacement du mur 618 mortier est du carré. Wirus. du loc. 631.
721	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conserve		L M 15 banquette			→ 0,30	① → ④ déplacement des Pierres.
722	CERAM SILEX PIERRE OS	4 86 /		Q 16 17				① ② ①③ jusqu'à 1,10 (au dessus du sol blanc)