

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
850	KERAN SILEX PIERRE OS	85 2 1 9	65	L 16 632 632	moitié	ouest		couche ③ ② ② 2 B
851	KERAN SILEX PIERRE OS	1 4 1 1	22	O 15		→	2,20	nettoyage tranchie ⑤ ⑥ 1-④ sud jusqu'au sol basse. → ⑥
852 (2)	KERAN SILEX PIERRE OS (1 coupe à pied)	18 28 1 1		Ld613 632 632		→	1,30	niveau ② ② ② 2 B
853	KERAN SILEX PIERRE OS	6 5 1 1	40 15	N 19 561	moitié	Est		couche beige. ② ② ② mélange 2 A-B ②

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
854	CERAM SILEX PIERRE OS (1 tête de flèche)	— 9 — 15	— 40	Q 17		→ 1,90	nettoyage tranchées bord (1) → (6) (1)-(6)	
852 (1)	CERAM SILEX PIERRE OS (1 hache)	5 — — —	—	L 16 0-15 642 632			(2) (1)	
852 (3)	CERAM SILEX PIERRE OS + tessons petite zone coquille + fibreuse.	111 6 — 1	—	L 16-17 0-15 642 632			(2) (1)	
855	CERAM SILEX PIERRE OS	4 2 1 —	4 6	H 14 644 d. 614-15		→ 0,40	(2) 645 (4) (2)-(3) décapage du sol foyer. autour pierre plate débuit de 645	

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
856	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		L 15 641			→ 0,60	Br Moy. J B suite de la tombe.
857	CERAM SILEX PIERRE OS	1 28 2 9	20	M 14 644 d. 614-5.	1,90	3,90		et + du nord ②.③ sol ④ ^A indéterminable
858	CERAM SILEX PIERRE OS	10 90 1 20		M 15 M 16				④ ^A - B ④ sol ④ ^a ④ ^b Voir journal graphique c'est la mur de la chambre
859	CERAM SILEX PIERRE OS	— 21 6 29	25	M 17				④ - ⑤ sol ④ ^B ⑤

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
860	CERAM (+ terre) SILEX PIERRE OS	20 25 Rien conservé		M 17 558			→ 1,50	(2) (2) A2 INTER
861	CERAM SILEX PIERRE OS	10 72 — 12		M 18 642	limité et de 0,70		→ 1,50	couche (1) et (2) mélange (2) MEL
862	CERAM (cylindre) SILEX PIERRE OS (coquilles)	97 44 — 30	275 295	N 19 561			→ 1,10	Mélange 2A-B (2) jusqu'à la limite et de la fouille MEL une beige.
863	CERAM SILEX PIERRE OS (+ 1 pierre au pied)	43 55 3 5		L 16 642 632				couches hautes (2) (2) 2B

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
864	CERAM SILEX PIERRE (+1 pierre à cupule) OS	42 55 3 5		L 16 <u>632</u> 632				couches ⁽²⁾ hautes. B
865	CERAM SILEX (1 lame faucille) PIERRE (1 pierre plate) OS (20 esquilles)	- 60 - 70		0 15		→ 1,80		couche ⁽⁶⁾ jusqu'au sol ⁽⁶⁾ vieille V journal stratigraphique.
866	CERAM SILEX (1 lame de faucille) PIERRE OS	39 102 12		L 18 <u>632</u> 632		→ 1,40		⁽²⁾ couche inférieure ⁽²⁾ 2B n° ⁽³⁾
867	CERAM SILEX PIERRE OS		rien conservé	N 15 foyer.				

SITE MUNKHATTA

DATE 26 octobre 1969

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
868	CERAM SILEX PIERRE OS CHARBON	3 46 16		M 14 644	1,50	3,50	0,40	(4) ^A ! (3) tu ps de la surface
869	CERAM SILEX PIERRE OS	12 15 5 1		K 16 635	moitié oust 1,20	1,30		(2) + parois. (2) ^{A2} INTER

SITE HUNHATTA

DATE 27 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
870	KERAM SILEX PIERRE. OS	9 46 - 16	8	M 14			→ 0,60	① ② ④ ^A ①-②-③
871	KERAM SILEX PIERRE OS	1 2	14	M 16 <u>562</u>			partie ouest	② <u>MEL</u> ? ② +
872	KERAM SILEX PIERRE OS	92 74 - 7		M 19 <u>561</u>				② terre beige → sol de plâtre ② mélange 2 A B ≠ <u>MEL</u>
873	KERAM SILEX PIERRE OS		Rien conservé	L 16 <u>635</u>				

SITE MUMHATTA

DATE 27 octobre 64

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
874	KERAM (1 cylindre)	10		M 18 642	quart	sud	niveau ② MEL	①
	SILEX	114						
	PIERRE	—						
	OS (1 coquillage)	8						
875	KERAM (fusa auto)	—		M 17 55B			fond de locus. couche ②	③
	SILEX	—	d'humidité					
	PIERRE	—						
	OS	—						
876	KERAM (debris terre cuite)	—		M 17 541			niveau ⑥	⑤ ⑤
	SILEX (1 tête de flèche)	65						
	PIERRE (fragment bol basalte)	—						
	OS	50						
877	KERAM	—		M 15			④	④
	SILEX	65						
	PIERRE (1 perle)	—						
	OS (1 coquille)	10						

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE MANHATTA

DATE 27 octobre 64.

79

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
879	CERAM SILEX PIERRE OS	2 7 — —		M 15 <u>634</u>	moitié OUEST		→ 1,20	(2) (2) <u>indéterminable</u>
880	CERAM (tène cuite) SILEX PIERRE OS (1 dent)	— 17 — 9		N 16 <u>645</u>				destruction du mur 645 (4b) (4)
881	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		L 15 <u>641</u>				
882	CERAM SILEX PIERRE OS 1 figurine	— — — —		M 14 <u>644</u>	1,40	4,20		foyer sol (4a) (5)?

SITE MUMHATTA

DATE 27 octobre 64

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
883	CERAM SILEX PIERRE OS 1 figurine	9 10 — 2		M 14 643				moitié nord ② ① ② ^{R2} INTER
884	CERAM SILEX PIERRE OS 1 tranchet	— 19 — —		M 15				Sud du mur 645 déplacement du sol ④ ④b
885	CERAM SILEX PIERRE OS	— 4 1 —		O 15				Couche ⑤ Voie Journol graphique ⑤-⑥ ⑤⑥
886	CERAM SILEX PIERRE OS 1 coquille	— 75 — 2		M 17 646				et voisinage ④ ④b ④

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
887	CERAM SILEX PIERRE OS	7 8 1 2	25 40	N 19 561				→ sol couche ③ + couche ① ② Melange 2A-B MEL
888	CERAM SILEX PIERRE OS		Rien conservé	N 15				

SITE MUNHATTA

DATE 28 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
889	KERAN SILEX PIERRE OS	221 139 11 50		K 15 <u>619</u>				(2) ?
890	KERAN SILEX PIERRE OS	16 91 — 7		M 18 <u>642</u>	quart nord-ouest			(2) jusqu'à la fin. (2) <u>MEL</u>
891	KERAN SILEX PIERRE OS	6 31 — 12		M 15 <u>634</u>				(2) moitié est couche (L) supérieure <u>indéterminable</u>
892	KERAN SILEX PIERRE OS	(debris terre cuite) — 28 — —		M 16 <u>649</u>				(4) (4) Sud du mur 645 et jusqu'à la base de 603. 1° assise (4a) (4b)

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
893	CERAM SILEX PIERRE OS	3 16 — 2		M 15 <u>649</u>			→ 0,80,	Sud du mur 645 et mur 603 jusqu'à la base de l'apside supé- rieure (4) ← (2) (4)
894	CERAM SILEX PIERRE OS (2 coquilles)	— 4 1 1	22	O 15			→ 1,60	(5) (6) (5) (6) déplacement des pierres niveau (5) Voir journal graphique
895	CERAM (debris terre cuite) SILEX PIERRE (galet perforé) OS	10 10 — 1		P 14 <u>623</u>	quart nord-ouest			(2) jusqu'à la fin (2) <u>(2) AR INTER.</u>
896	CERAM SILEX PIERRE (roudelle perforée) OS	3 28 — 11		M 14 <u>614-15</u>	partie nord		→ 0,70	(4) (4) (5) sol de plâtre (4a) (4b)

SITE **MUNHATTA**

DATE **28 octobre 1964**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
897	CERAM (1 figurine) SILEX PIERRE (1 petite meule) OS	2 1 2 1		M 14 <u>644</u>				(2) (3) (4) ^A
898	CERAM SILEX PIERRE OS	1 28 1 3		N 15	Sud du mur	645		(4-5) déplacement des pierres en 575. (4) (5) V. journal photographique
899	CERAM SILEX PIERRE OS	4 6 1 9		M 17				SOP (5) (5) (5)
900	CERAM 1 figurine humaine complète SILEX 1 figurine animale PIERRE OS	13 125 1 50		O 15	3,10	4,80		SOP (4) (5) (5) (5) et (5) (4) (5) 166 15800

SITE MUNHATTA

DATE 28 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
901	KERAN SILEX PIERRE OS (+ bedris)	13 72 3 45		014 612				hautour de la fosse 612 partie approfondie ② + 1-5 ④a ④b - 7 ④ indéterminable
902	KERAN SILEX PIERRE OS			L 15 641				Br M. II 3 Br. suite tombe bronze moyen.
903	KERAN SILEX PIERRE OS (debris)	- 12 1 22		M 17				sol ⑤ ⑤
904	KERAN SILEX PIERRE OS	- 4 - 6		M 15 648				jeu aubeun ④ défacement des pierres en 648 ④

SITE NUMHATTA

DATE 28 octobre .69.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
905	KERAN SILEX PIERRE OS	25 5 1 4	30	M 16 <u>562</u>				Voir journal géographique niveau ② ② <u>MEL</u> ?
906	KERAN SILEX PIERRE OS		Rien conservé	O 15				Voir journal géographique.
907	KERAN SILEX PIERRE OS	- 20 - 4		M 18	angle	Sud ouest		nettoyage ④ ④-⑤ sol ④b pierre.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
908	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		M 14	angle nord-ouest			sol de plâtre de rejointement. (4) A
909	CERAM SILEX PIERRE OS	- 27 - 6		O 15 612				(4) (4) (5) hauteur de 612
910	CERAM SILEX PIERRE OS 1 figurine	- 71 - 18		M 16 649	Sud du mur	645		(4) (4) rejointement jusqu'à la hauteur de la 3 ^e étage. → 1,00
911	CERAM SILEX PIERRE OS 1 coquille	58 89 7 36		M 16 56264	4,70	2,80		(2) (2) fosse MEL ?

SITE MUNHATTA

DATE 29 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
912	CERAM	1 figurine animale	8	M 17	3,90	0,40	1,30	sol (5) (6) (5) (6)
	SILEX	1 figurine humaine	16		4,40	3,70	1,10	
	PIERRE		—					
	OS	1 outil	34					
913	CERAM	1 figurine animale	—	M 17 647				sol (5) (6) (5) (6)
	SILEX		2					
	PIERRE		—					
	OS		3					
914	CERAM		9	K 15 619				jusqu'à la fin. (2) /
	SILEX		—		80			
	PIERRE		—		28			
	OS		—					
915	CERAM			L 15 641				Br. Br. No. II B
	SILEX							
	PIERRE							
	OS							

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
916	CERAM	—						(4) ⁵ (5)
	SILEX	114		M 16			niveau	(4) (5)
	PIERRE	—		17				(4) (5)
	OS	50				→ 1,00		
917	CERAM	1						
	SILEX	16		M 16			niveau	(5) (5)
	PIERRE	—			à l'EST du mur			
	OS	11						
918	CERAM	—						
	SILEX	6	3	M 17			sol	(5) (6) (5) (6)
	PIERRE	—						
	OS	2						
919	CERAM	15						
	SILEX	—		M 17			sol	(5) (6) (5) (6)
	PIERRE	—			du bord du mur			
	OS	15						

SITE HUNHATTA

DATE 29 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
920	CERAM SILEX PIERRE OS	7 4 — —	15	M 15 <u>542</u>				niveau ② + ② ⁺ <u>② A2 INTER</u>
921	CERAM SILEX PIERRE OS	1 2 — 1	27	M 15 <u>634</u>				niveau ② ② ⁺ niveau possible de 4 ⁺ 15 <u>indeterminable</u>
922	CERAM SILEX PIERRE OS	— 12 — 4		M 17	1,00	3,60	0,80	④ ⑤ ⑤
923	CERAM SILEX PIERRE OS	4 72 — —		O 15				niveau ② ⑤ ② ⑤ la. 582

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
924	CERAM SILEX PIERRE OS	29 1 29		L 15 <u>641</u>				Br. Moy. 3 Br.
925	CERAM SILEX PIERRE OS	— 127 — 65		M 15 M 16 sol <u>649</u>	4,70 — 4,20	4,20 — 1,20	1,20 — 1,20	sud du mur 645 jusqu'à la base (4) des murs (4)
926	CERAM SILEX PIERRE OS	— 29 — 14		M 15 N 16				sol (2) (5) (5)
927	CERAM SILEX PIERRE OS	10 36 — 29		M 16				niveau (5) (5)

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
928	KERAN SILEX PIERRE OS 1 figurine	— 34 1 29		M 17	4,10	4,40	hiveau ⑤ ⑤	
929	KERAN SILEX PIERRE OS	2 2 29 — 39		015			hiveau ⑤ ↙+ ⑤+	
930	KERAN SILEX PIERRE OS	4 4 — —		M 15 634 634 1st 2d 1002			hiveau ②? ② indeterminable	
931	KERAN SILEX PIERRE OS 1 figurine d'ivoire 1 natte herbacée + débris	— 25 — 7		M 17			hiveau ⑤ ⑤	

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
932	CERAM SILEX PIERRE OS fragment bof molette.	35 52 — —		M 15 542		→ 1,30	② + ① + ② ^{AS} INTER	
933	CERAM SILEX PIERRE OS molette + fragments	18 42 1 10		M 16 562	4,10	2,80 1,40	fin bof ② ① MEL ?	
934	CERAM SILEX PIERRE OS 1 pierre perforée	30		M 16 562			② ① MEL ?	
935	CERAM SILEX PIERRE OS 1 figurine auis moles 1 rondelle perforée 1 pierre travaillée	5 33 — 10	15	M 17 626			② ①	

SITE HUNHATTA

DATE 30 octobre 1964.

94

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
936	KERAN SILEX PIERRE OS		Rien conservé	M 17				dutou de 642. — M 17
937	KERAN SILEX PIERRE OS		Rien conservé	O 14 15				sol (4b) —
938	KERAN SILEX PIERRE OS	— 12 — —		N 16				(5) (5) du nord de 645 sous le sol blanc enlèvement des pierres
939	KERAN SILEX PIERRE OS	2 56 — 87		N 16 L 16 631 P				sol (4a) (4b) (2)-(4) indeterminable

SITE HUMHATTA

DATE 10 novembre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
940	KERAM SILEX PIERRE OS.	249 15 — 11		N 19 561				(2) (2) Melange 2 A-B MEL