

NB - 17.05.83  
Période de révision  
est à l'examen  
Ja del chiv a LA-13 etc.

MUNHATA

6<sup>eme</sup>

CAMPAGNE - 1967

MUNHATA

2501 - 2783.

SP 709

SITE

MUNHATA

DATE

2 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2501	Ceram. Silice Pierre os			T-21 m-Est 0,20m			→0,20	Surfac. ① inderbau.
2502	Ceram. Silice Pierre os	-	27	V-21 m-Est -0,20m			→0,20	Surfac. ① inderbau
2503	Ceram Silice Pierre os	9	40	V-21 m-Est 0,30m			→0,30	Surfac. ① inderbau

SITE **MUNHATA**

DATE

3 Mai 1957.

3

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2504	Ceram. Silex Pierre os	1 - 1 -	20 - - -	S-21 m-Est				① Surface indéterminée
2505	Ceram. Silex Pierre os	- - - -	25 3 - 2	T-21 m-Est				① Surface indéterminée.
2506	Ceram. Silex Pierre os	7 - - -	47 6 - 1	U-21 m-Est				de 0,20 à 0,35. ① - ②

SITE **MUNHATA**

DATE

3 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2507 ✓	Ceram Silice Pierre OS	12 4 - -	145 25 - 2	V-21 m-Est			→ 0,10 → 0,20	Surface ① ①
2508	Ceram Silice Pierre OS	- - - -	20 5 - -	W-21			→ 0,10	Surface ①
2509	Ceram + rondelles perforées Silice Pierre OS coquille	1+29 1+5 - 4	36+118 54+17 17 3	W-20 L-815				② + intrus ① Surface + niveau ZA jusqu'à la base des locus 815-816. Rafication paroi nord secteur nord. partois

SITE MUNHATA

DATE

3 Mar 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2510 ✓	Ceram Silex Pierre os	26 5 1 2	30 14 5 2	W-19	0,60	4,90	0,30 sous la base du mur.	tranchees Soud 0,50 <u>sous la base</u> du mur 24 ②-③ le cage la fosse P37 et à q. 15 rencastrera dans plâtre.
2511 ✓	Ceram Silex Pierre os obsidienne	13+24 2 - 4 1	95+143 15+25 3 2+1 -	V-21 m-Ext 0,35- 0,50				①-②  2 portoux.
2512	Ceram Silex Pierre os	5 - - -	105 12 - -	V-19				②A Entre les murs de 754 et l'est du mur 679.

SITE **MUNHATA**

DATE **3 Mar 1967**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2513 ✓	Ceram. Silex Pierre OS	4 2 - 1	14 15 - 4	ST 20				Mur 743 et au-dessus de la fosse 758. destruction du mur 743. ①-②
2514	Ceram Silex Pierre OS			W-16- 17-				① Sujet ① → 0,60 → caillottes mélangées

SITE **MUNHATA**

DATE

4 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2515	Ceram. Silex Pierre os	3 - - -	35 - 1 -	S-21 m Est			→ 0,50	① mdeleuni.
2516	Ceram. Silex. Pierre os	10 - - -	67 5 - -	T-21 m Est			→ 0,50	① mdeleuni.
2517 ✓	Ceram. Silex. Pierre os	12 3 - 3	50 3 5 -	U-21 m Est			→ 0,40	①-②

SITE **MUNHATA**

DATE

4 Mar 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2518 ✓	Ceram. Silex Pierre OS	9+12 7+6 - 3+3	125+145 54+42 1 6+2	V-21 m. Est				① - ② à déterminer 2 portance ①
2519	Ceram Silex Pierre OS	2 - - -	65 13 2 -	W-18 W-21			→ 0,30	① indéterminé.
2520	Ceram Silex Pierre OS	21 2 - -	53 34 2 -	W-20			→ 0,70	①. ② Pave circulaire

SITE

MUNHATA

DATE

4 Mar 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2521 ✓	Ceram Silex Pierre OS	23 10 - 4	125 42 3 4	W-19				tranchei Sud. Sous base du mur → 0,60 sans platte ② ③ ④
2522 ✓	Ceram Silex Pierre OS	9 5 - 1	30 17 - -	W-18			→ 0,60	tranchei → 0,60. ②-③ !
2523 ✓	Ceram. Silex Pierre OS frag. figurine	3 7 - - -	20 24 - - 3	W-16 17			→ 0,50 → cailloutis.	①-② ! ③ ④

SITE

MUNHATA

DATE

4 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2524 ✓	Ceram. Silex Pierre os	8 3 - 4	15 - - 2	W-16 tranchée				<del>↳</del> Surface → 1,10 ②-③ !
2525 ✓	Ceram. Silex Pierre os	-1 5 - -	8 15 - -	W-17 tranchée			TR. 70,50	② ③ !
2526 ✓	Ceram. Silex Pierre os	9 4 - -	27 8 1 3	W-16 W-16 8/2				<del>↳</del> Surface → 1,25 ②③ !

SITE **MUNHATA**

DATE

4 Mai 1967.

11

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2527 ✓	Ceram. Silex. Pierre. OS	19 6 1+1 13	75 9 - -	T-18- 19				nettoyage surface ② <sup>A</sup> + micron
2528 ✓	Ceram + rondelle perforée Silex. Pierre. OS	50+29 13 4 2	432 165 6 24	U-19				coupe cailloutés. ② ! a denues de fonte, de mic. ② dent 70g  ② ②-③  ② ② !
2529	Ceram Silex. Pierre + rondelle. OS	6 - 1 1	45 7 - -	W-19 S. O de 816.			→ 9,80	② ② ! ①-①

SITE

MUNHATA

DATE

4 Mai 1967

12

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2530	Ceram.	-	4	U-18				Rectification cage. ②
	Silex	2	2	L. 736				
	Pierre	-	-					
	OS	4	5					
2531	Ceram. + bord de vase	1		U-19				couche brune sous le oulloutis. ②-③
	Silex							
	Pierre							
	OS							
2532 ✓	Ceram	9	53	S-21				①-②
	Silex	2	2	m. Est			→ 0,40	
	Pierre	-	1					
	OS		1					

SITE MUINHATA

DATE 5 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2533	Ceram. Silex. Pierre OS	9 - - 2	84 1 - 1	T-21 m. Est			→ 0,60	①-②
2534 ✓	Ceram. + rondelle perforée Silex Pierre OS	22 2 1 -	75 23 2 -	U-21 m. Est	2,00	3,00	0,40	jusqu'au pavage ② ②
2535 ✓	Ceram. Silex Pierre OS	24 1 1	210 17 -	W-21			→ 0,60	①-②

SITE MUNHATA

DATE

5 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2536 ✓	Ceram + tessons peint Silex Pierre os	23+1 - - 1	46 22 - -	W-19 tranchée Sud			-70,70	sous le mur ②-③
2537 ✓	Ceram Silex Pierre + galet + pilon  os	18 3 1+1 2	18 12 - 1	W-18 tranchée Sud				②-③ quelle ceram? ②-③
2538 ✓	Ceram Silex pierre + galet à + enclume os	1		W-17 tranchée Sud	0,20	2,30	98,85	③-② ②-③ ②-③

SITE **MUNHATA**

DATE **5 Mai 1967**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2539 ✓	Ceram Silex Pierre OS	3 5 - -	5 5 - 2	W-16				nettoyage des cailloutis: ①-②
2540	Ceram. Silex. Pierre OS	- - - -	3 2 - -	W-16 m. Sud				Rectification de la paroi ouest et nettoyage ① ②
2541 ✓	Ceram. Silex Pierre OS	- 1 1 -	53 7 1 1	U-16 m. Sud				Rectification du bord de la tranchée ②-③

SITE MUNHATA

DATE

5 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2542	Ceram.	19	2	U-17				Partie inférieure de la fosse 736 ; terre beige ②
	Silex	-	4	L-736				
	Pierre	-	-					
	OS	40	-					
2543	Ceram.	-	4	S-18-				dégagement du mur 813 . ① ②
	Silex	3	6	19				
	Pierre	-	-					
	OS	-	2					
2544	Ceram.	4	-	U-17				Rectification de la paroi Sud. ① ② Remplissage - cailloutis de la fosse 736
	Silex	1	-	736				
	Pierre + bol	1	-					
	OS	-	4					

SITE **MUNHATA**

DATE **5 Mai 1967**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2545	Ceram Silex. Pierre OS	5	25	W-19				<i>→ dans les parois à 20 cm de la surface interne ①-② fois</i>
2546 ✓	Ceram Silex Pierre + bol. OS	4 1 1 -	- - - 4	T-17				<i>Rectification de la paroi sud ①-②</i>
2547	Ceram Silex Pierre. OS	11	150	W-20				<i>entre L. 755 et L. 815 -</i>

SITE

MUNHATA

DATE

5 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2548 ✓	Ceram Silex Pierre os	8 10 - -	85 100 - 1	ST 21 m. Est				→ hauteur du passage 0,70 m de la surface actuelle $\frac{\textcircled{1}-\textcircled{2}}{\text{fois}}$
2549. ✓	Ceram + tessons décor peint Silex Pierre os	17+1 6 - 1	50 20 - 5	T-21				dégagement de $\textcircled{1}-\textcircled{2}$ région du mur 821.
2550 ✓	Ceram. + base de vase + tessons à décor incisé. Silex. Pierre. os	11+2 5 - -	150 8 - -	W-21			→ 0,60	$\textcircled{1}-\textcircled{2}$

SITE **MUNHATA**

DATE **8 Mai 1967**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2551	Ceram.	12	65	W-19			→ 0,70	② - ③
	Silex + tête de flèche.	7 + 1	18	tranchée			sous 2A	
	Pierre.	-	2	Sud				
	OS	4	-					
2552 ✓	Ceram	12	35	W-18			→ 0,70	② - ③
	Silex.	3	15	tranchée			sous 2A	
	Pierre	-	-	Sud				
	OS	4	3					
2553 ✓	Ceram.	9	10	W-17				② ③ base de mur <u>702</u> ②A → 0,70. ②③
	Silex.	8	22	tranchée				
	Pierre + 1 brique + 1 pilon en basalte.	1 + 1	-	Sud				
	OS							

MUNHATA

SITE

DATE

8 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2554	Ceram Silex Pierre os	2 - - -	20 8 - -	V-16 m. Sud			→ 1,20	(2) - (3)
2555 ✓	Ceram. Silex Pierre os	- 4 - -	10 5 1 -	U-17 quart s. E				terre brune. (2) - (3)
2556 ✓	Ceram. Silex Pierre os	31 17 - 4	175 85 2 10	U-16 m. Sud L. 817			→ 1,45	(2) - (3) au dessus de la fosse 817 (2B) (2B)

SITE **MUNHATA**

DATE **8 Mai 1967.**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2557 ✓	Ceram Silex Pierre OS	75 18 - -	240 50 11 -	V-21 m. Est			→ 1,00	moitié Est jusqu'au pavage 820. Voir journal graphique pour détails ②
2558 ✓	Ceram Silex Pierre OS	- - - 1	17 3 - -	U-21 m. Est			→ 0,90	entre murs 818 et 820. ②
2559 ✓	Ceram. Silex Pierre OS	11 3 - 1	30 5 - -	U-21 m. Est			→ 0,60 du niveau actuel → 0,10 sous pavage 819. Pavage Sud 819.	②

SITE

DATE

9 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2560 ✓	Ceram Silex Pierre os	12 5 - -	28 9 - 2	ST-21 m Est			→ 0,80	(2)
2561 ✓	Ceram Silex Pierre os	22 14 - 2	145 90 - 5	T-21			→ 0,75	à l'est du mur 821. (2)
2562	Ceram. Silex Pierre os	11 - - -	58 3 - -	V-21 m Est			→ 0,90	Chambre 825. (2)

SITE

DATE

9 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2563 ✓	Ceram + tesson à decor incisé Silex + tête de flèche Pierre os	13+18+1 2+6+1 - -	67+115 26+57 8 6	V-21			→0,90	mortier Nord. dégageant de 827 ②
2564 ✓	Ceram. Silex Pierre. bol frag. os	9+20 3+4 1 2	118+125 +17 2 1	W-21			→0,60	banquettes. ①-②
2565	Ceram. Silex Pierre os	- 8 - 1	47 - - -	U-20 entre 805 et 809				base des cailloux au-dessus de la fosse 823. ②-③ vélays

SITE

DATE

9 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2566 ✓	Ceram. Silex Pierre os	15 22 - 3	25 40 - -	T-20 m. Ouest <u>L. 803</u>			-70,30	sous sol de plâtre. fosse 803 (2)
2567 ✓	Ceram Silex Pierre + 2 frag. de bol. os	80 17 1+2 11	340 14+33 1 2+1	U-20				cailloutis. (2)
2568 ✓	Ceram Silex Pierre + rondelle os	19 4 +1 4	110 45 - 4	W-19 tranchée sud			-70,80	(2) - (3)



SITE

DATE

9 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2572	Ceram Silex Pierre os	- - - -	23 12 1 2	V-16 marché sud				SSA 130. ②-③
2573 ✓	Ceram Silex Pierre os	7 17 - 2	30 33 - -	T-20				Fosse 804 SSP 0,30 ②-③
2574 ✓	Ceram Silex Pierre os	5 3 - 1	25 7 - -	u-20 823				Fosse 823 → 0,40 sous sol de plâtre ②



SITE

DATE

10 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2577 ✓	Ceram. silex. Pierre - pierre à cupule. os	16 6 + 1 8	85 50 8 7	V-21 m. Ouest				base du mur 827. SSA → 100 (2)
2578 ✓	Ceram. silex. Pierre. os	31 3 - 2	200 20 - -	W-21 m. Sud				SSA → 0,70 (2)
2579 ✓	Ceram. silex. Pierre. os	24 6 - 2	225 155 2 -	W-21 1/2 Nord 1/4 N.O.				SSA 0,65 dégagement du passage 755. (2)

SITE

DATE

10 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2580 ✓	Ceram. Silex. Pierre. OS	49 4 - 10	130 67 - 7	W-18 tranchée Sud			2A	→ mur 831 et sol de plâtre. fosse ②
2581 ✓	Ceram. Silex. Pierre. OS	- 2 - -	2 10 - 1	W-17 tranchée Sud			$\frac{2A}{0,30}$	+ fosse 822. ② + ③
2582	Ceram. Silex. Pierre. OS	- - - -	4 10 2 -	W-16 tranchée Sud			$\frac{55A}{170}$	

SITE		DATE 10 Mai 1967						
No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2583 ✓	Ceram. Silex Pierre os	- 12 - -	237 381 - -	T-20 L.803	mairie Sud mairie Nord		Sol de plâtre 0,60 → 0,40	Fosse 803 ②
2584	Ceram Silex Pierre os	6 2 - -	25 5 - -	U-20 Fosse- 823			→ 0,80 sol de plâtre mairie Sud	Fosse 823 ②
2585 ✓	Ceram Silex Pierre os	3 1 - -	15 8 3 -	V-21			→ 0,90 à l'est du pavement 827 → base du mur 827	②

SITE

DATE

10 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2586	Ceram Silice Pierre OS	7 - - -	105 2 - -	W-21 1/4 N.E			→ 55A 0,60	dégagement des pierres ②
2587 V	Ceram. Silice. Pierre. OS tère - bouchon de faune	23 5 3 3 1	74 26 4 3 -	W-21 fosse 824	moitié nord		0,50 → gravure	fosse 824 ②
2588	Ceram. Silice Pierre OS	14 - -	115 13 5	W-20			2A → 0,20	②

SITE

DATE

10 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2589 ✓	Ceram.	4	20	V-16-			2A	jusqu'au sol de plâtre + fosses ② ③
	Silice	3	15	17			0,70	
	Pierre	-	-					
	OS	7	4					
2590	Ceram.	-	8	T-21				fosse 852 gravier. ②
	Silice	4	5	Fosse 823			→ 0,40	
	Pierre	-	-					
	OS	3	-					
	Coquille	2	-					
2591	Ceram : 2 boîtes.	48	-	T-20			S.S.P	fosse 803 ②
	Silice	9	-	Fosse 803			1,00	
	Pierre	-	-					
	OS	-	-					

SITE

DATE

11 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2592 ✓	Ceram. silex. tête de fliche pierre - pilon (2) - percuteur - galit - galitte os terre terre cuite - fusaiole décorée	28 22+1 5 3 1 1	80 56 - 5 - -	W 20- 21- L 824			→ 1,00	gravier. ②
2593 ✓	Ceram Silex Pierre OS	50 13 - 12	243 112 1 13	W-21				3 portans. ②
2594 ✓	Ceram. Silex. Pierre - basalte - petit bol OS	48 4 1 -	70 5 - -	V-20			→ 24 0,20	①-②

SITE

DATE

11 Mai 1967.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2595	Ceram.	4	12	W-18			2A	② - ③
	Silex.	-	12	tranchée			→ 1,10	
	Pierre.	-	3	Sud				
	OS	5	-					
2596	Ceram.	-	4	W-17			2A	② - ③
	Silex.	-	-	tranchée			→ 1,00	
	Pierre.	-	-	Sud				
	OS	-	-	L. 822				
2597	<u>ANNULÉ.</u>							
2598	Ceram.	12	31	V-21			→ 0,90	② → grosses pierres.
	Silex.	-	5	m.0				
	Pierre.	-	-					
	OS							

SITE

DATE

11 Mai 1967

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
2599 ✓	ceram - fond de vase. Silice Pierre OS	6+1 2 - -	13 - 1 1	U-21			0,70	→ surface ②
2600 ✓	ceram Silice Pierre OS	4 4 - 2	10 5 - 4	U-20				② ③ dégagement sol de plâtre au dessus des L. 230.
2601	ceram. Silice Pierre OS	1 - - -	26 4 - -	U-21				→ granier = l'ouest du grand mur ②