


Remman

2 feuilles 54

Trouvé à Boulestin, libéré d'un
au sommet de la fosse, ce qui n'est pas
du plateau.




3 feuilles

après 1 jour et demi de travail, le
chantier se présente de la manière suivante.

- (1) - un terrain plat, sans aucun des rem-
blayage effectués sur les feuilles de 52 & 53
à un point de 5 mètres environ sur le fond


② au début de la terre plain commencent
 de petites vagues qui la mènent en deuxième
 plan, élevé de 1 m 50 environ au dessus
 du 1^{er}, et montant en pente douce vers
 le fond, jusqu'à 1 m 20 environ.



③ le fond de la grotte

le fond est à l'ouest. Il est rapproché
 et est distant de 3 m environ. le fond
 est constitué par une surface concave vers
 l'ouest du plateau par un trou de la voûte
 et s'effondre en plusieurs fois, au moins
 en 2 fois. de la 1^{re} fois au pied de
 quels de calcaire se sont effondrés
 en tenant à l'est un passage à peu
 près vertical, et en contournant un gros
 bloc : de là effondré à l'ouest.

Les petites plaquettes sont presque sans rem-
plissage de terre. Sur cette première
craie une deuxième est interposée, faite
d'éléments plus fins, chargés d'eau de la
terre.



vue du fond de la grille

(P. Hours)

27 juillet

achevé le dégagement de la banquette
dans les unités A et B, 15 à 19,
sur une du photos.

Photos prises par la partie de l'ensemble
des fouilles et des chantiers sur les
unités susdites.

Plan topographique de doubles
affondres (cotes A, B, 15 à 19)

pour une bonne vue et une
vue de haut en B 15 et 19 dans
l'ensemble de la banquette
en place pour les photos.

R. Tussac


10 juillet 1984



40-50

40-50


40-50



Est

40-50


direction des bords




10 juillet 1950

Arg. Roman

camp





Lundi 26 - 754

Abatage du témoin Lours en place
en B, C. Dans les mètres 13, 14, 15, 16.
Couches stériles.

Dans le 1, vers 2,30 sur l'altitude de
blat portant de trace nette de frotage
(à la limite du 15-14)

Dans le 11, trouve une planche
de boeuf, une lamelle.

Appfondissement de la fosse creusée
par les bœufs en Y Z A B, 12-13
jusqu'au plancher de l'anneau précédente.

Surface de fouille ainsi agrandie
D'un part le VII a l'emplacement
du témoin.

D'autre part la banquette de VII subsistant
en B entre la fosse et la sondage
R F

Mardi Mercredi 27-28 juillet


Dégagement du VII sur toute la
surface récemment mise à jour.

En Y 13. Poulgins atteint le
VIII a, b, c. ^{Industrie légère} et de
nombreux silex à la base du VIII c.

À l'ouest de cette zone surtout
au VII b, sauf en A 14 (Bardou) /
qui atteint le VII c avec charbons
et en B C 15 (Pansult, Huis l'Évêque
Gambian) où le VIII b est ~~atteint~~
et terminée. Le VIII a b atteint

Découverte dans le VIII c en C 15 d'une
série de multiples lamelles adhésives (?)
(cf plan)

Nombres trouvés d'indes, l'un
autre notamment par le p^{er} au
N 15, dans le VII B plus fⁱⁿdelique
sans indes et or abondants de
ceux à ce niveau autre de plus

Schoplin ^{RF} 
de bronze ^{RF} 10 cm. il montre
des ^{RF} ~~plats~~ des deux ^{RF} ~~en~~
un ^{RF} ~~autre~~ ^{RF} ~~de~~ ^{RF} ~~la~~
et une ^{RF} ~~autre~~ ^{RF} ~~de~~ ^{RF} ~~la~~

RF

5.8.56

En B. 14, les faces ~~marquées~~ IX a
sont ~~à~~ complètes en réalité dans le X
jusqu'à la face numérotée

R F

~~Après de 1020, les faces sont numérotées sur~~
~~le plan 21, 22 de~~
= 1021, 1022

Grotte du Renne

Samedi 3 juillet -

Déblaiements - Organisation de l'évacuation des déblais : téléferique, etc.

Fauille du fond de la grotte.

Une cheminée d'éboulis est contournée et l'on suit la paroi Est qui semble être l'entrée d'une galerie -

Pendant ce temps le sol du falais supérieur, constitué de plaquettes de calcaire et de caillasse de débitage, est largement entamé - Plusieurs mètres cubes sont évacués -

Identification des couches - Nous travaillons dans les couches postérieures au niveau -

N° 5, sans pouvoir bien préciser -
Couches 2 - 3 -

De grands blocs de rocher apparaissent.
Lundi 5 juillet.

Le travail continue
selon les mêmes principes : l'on
poursuit l'évacuation de la coillasse,
en suivant les parois - Le niveau du
sol a baissé de 1^m 50 environ
depuis Samedi, par déblaiements.
Les blocs rocheux dégagés présentent
un aspect chaotique et obstruent
tout le fond de la grotte. Ils proviennent
d'un effondrement du plafond, et
postérieurement, une coillasse argileuse
précipitée par la cheminée, les a
recouverts -

La paroi Est n'est plus délimitée à

sa base, mais présente au contraire
un débet de voûte saine.

Le travail de désobstruction se poursuit
avec ardeur. Une cavité de Vulpes
est découverte contre cette paroi.

Un couloir de la largeur d'un homme
et d'abord long de 2 mètres est dégagé
et promet de nouvelles trouvailles.

En effet, à la fin de l'après-midi
un boyau de 4 mètres permet
d'affirmer que "la grotte du Renne
existe".

Le Spéléo-Club d'Avallon est
représenté par M. Dufour qui assiste
et participe à la découverte.

Une grande dalle est aperçue à
l'extrémité du passage - Elle
provient de l'effondrement de la voûte.

L' on pourra bientôt suivre la
paroi sur une longueur de 7^m 50.
Il semble que l' on contourne le
cône d' éboulement et que l' on atteigne
bientôt la partie descendante, qui
permettra peut-être de déboucher
dans un couloir, sinon une salle.

- Des fragments détachés de la paroi du
boyau portent des traces sensibles
d' acier - Apport naturel ou humain?
- Par ailleurs, à l' entrée de ce boyau,
les blocs paraissent usés et polis
aux angles et même en surface,
par des passages fréquents et
renouvelés. S' agit-il d' hommes
ou d' animaux ?

M. Dufour trouve à 4^m environ
un os calciné.

Contre la paroi ouest, une couche ossifère et contenant de l'os est dégagée. Il pourrait s'agir du début de la couche 5. Une coquille percée est trouvée parmi des fragments osseux.

- Plusieurs photos de la grotte et des couches d'éboulis sont prises dans la journée.

Mardi 6 Juillet -

Il est décidé d'élargir et de désencombrer l'entrée du boyau avant de poursuivre le cheminement dans ce couloir peu sûr, car des éboulements sont à craindre du côté de la cheminée. De nouveaux blocs sont dégagés.

Sol caillouteuse en plaquettes et

argileuse jaune selon les endroits -
Aucune industrie de silex, aucun
animal important - Seuls de nombreux
petits os de rongeurs et d'oiseaux sont
trouvés dans ces couches stériles du
post-5.

Le carroyage est établi : repères
métriques par points rouges sur les
parois - (Mètres 15 à 19) -

La stratification s'avère difficile
à établir pour l'instant.

Revue - Eté 1954

Signification des marques sur la
paroi.

Les croix rouges ~~+~~
indiquent les limites entre les
mètres en longueur et en hauteur.
Elles délimitent aussi automatiquement
le carroyage et l'altitude.
Les chiffres ^{rouges} indiquent la
numérotation en longueur.

← Nord

16

15

+

+

(alt. 1.4 m)

15

15



+

+

(alt. 3 m)

7


Coupe d'une butte téraire
contre la paroi du B-16.



8 juillet

Le Bloc a l'entrée du couloir dans le
B 18-19 est retournée - altitude 433.37 m
Il est enlevé et déposé. (cf plan)
« Il s'agit de s'arrêter à l'entrée au niveau
de la courbe et porter des traces de
polissage par frottement au niveau III (?)
Il faut noter sur sa surface inférieure
des traces de polissage intense. Avant
de se détacher de la roche, ce bloc
comportait le plafond d'une entrée
antérieure au IV H.L.G.

Sous cette dalle se trouve enlevé une
entrée (cf croquis) d'environ 10 cm de long, 40 de large,
15 d'épaisseur) au plafond analogue



Une seconde dalle d'allure identique
mais plus petite est trouvée au-dessus avec
traces de polissage - toujours en B 18
sur un autre

- Continuation du dégagement des caroyages A et B - Apparition d'un dallage régulier avec traces de polissage fin net - quelques petits éclats de silex blancs et bruns en A 17 et A 16, B 17 et B 16 - fragments d'os longs, 1 dent de femme -
- 3 dents de raie dont 2 en place sur plaquettes de calcaire - 1 poinçon en os -
- Nature du sol : plaquettes vers en A et B 18 et 19, mêlées de cailloutis et d'argile, argile en 16 et 17.

Le Boyau atteint 8^m 80
 On a trouvé à l'extrémité une corne d'ours et des fragments d'ivoire de Mammouth -
 A noter un os carbonisé vers les 8^m -
 La destruction de l'entrée se poursuit.

V. 9 juillet 54.

A.J.

Reprise du dégagement des dalles.

- trouvé a) une incisive de loup en B 15 le matin b) un silex (éclat-partoir) en B 16 à 30 cm de la dent -
- Ces indices semblent indiquer que la couche V dans laquelle nous nous trouvons, et principalement en B 15 et B 16 contient des traces d'habitat dont la densité s'accroît en se rapprochant de la couche IV -
- fragments d'os longs en B 14 et d'os brûlés.


- Topographie des Caroyages A et B
 (cf plans)

- Relief de fait le niveau constitué par un vaste dallage avec nombreuses traces de polissage.

L'entrée du boyau est approfondie -
Les dalles et plaquettes enlucées sur Mètre 19
sur Mètre 15 laissent apparaître d'autres
dalles et un cailloutis semblable au
précédent -

x Aucune industrie, aucune trace
d'ossements, ni sur les dalles, ni entre les
dalles.

La paroi Est de la grotte semble
elle aussi polie du niveau 400 au
niveau 350 et peut être plus bas.
un petit sondage est effectué au centre
de la banquette du carré 14, sur le
méridien 0 - quelques ossements sont retrouvés.



Trouvé dans le A 19, à l'entrée
du boyau, sous une dalle, à 356 cm
une tête de javanais avec marques
dentures, (cf plan RIV, (1))

angle fin

aplaquetter

applaner
aplaner

Samedi 10 juillet 54 -

- La lanquette ouest est entamée -
Aucun vestige jusqu'au moment où
apparaît une surface osseuse -
Le dégageant se poursuit et d'un
x frouve en Z A 15 un bassin de
Mammouth intact avec son écaille, sa
cavité, etc -

Niveau: 345 à 395.

Évidage maximum. 28:

Cet os caractérise de façon précise
la couche V que nous découvrons
depuis plusieurs jours du côté de la
paroi Est, et dont il ne reste qu'un
faible témoin en B. 14-15.

L'appareil Edme-pagafine est expérimenté avec
succès pour la 1^{ère} fois, sur une côte brisée.

- Particularités stratigraphiques.

La couche V semble plonger du niveau
500 en X.18 à 300 en B.14.

Les blocs rocheux, dont certains sont basculés sur
le côté, s'appuient, au niveau inférieur, contre
la paroi Est de la grotte.

Industrie: - silex - rares éclats, débris
de taille.
Près de l'os, un éclat moyen et
des esquilles.

Os - 2 dents de renne - nombreux fragments
d'os longs.

Une petite tige en os est ménagée contre la
paroi Ouest.

AJ.

Lundi 12 Juillet 54

- Topographie des lieux -
de nouvelles dalles étant déquadrées,
un relevé topographique est fait du sol appa-
rent - (en X, A, et B) -

Industrie - inexistante au centre, relative-
ment abondante contre la paroi ouest, sur
laquelle la couche V s'appuie en forte
pente déclinante

Mardi 13 Juillet 54

Au cours de l'entièrement de
VI - en Y 14 et Z 14 des traces
de saunier du VH apparaissent
à 80 et 82 de la surface du VI
il semble que ces éléments
sont apportés par des rochers -
dont quelques éléments ^{ont} sont un
coulis - P.P.

(Visite des journalistes d'"Elle")
Nombreuses photos.

Le sol est abaissé au-dessous du niveau 300
le long de la paroi Est, devant l'entrée du
boyau -

En Z-13, un os de cheval est trouvé au
fond de la couche VI, ainsi qu'une dent.

- Mercredi 14 Juillet 56 -

Matin: platelage du bassin de Mammouth -
et exécution.

Industrie et faune -

Autour de cet as, dans
un rayon de 50 cm, plusieurs brins de silex,
fragments d'os, une pointe d'ivoire (Mammouth,
Spèce N° 51).

- Documentation - Très nombreuses photographies
de tous les assistants -

Relief topographique -

- Jeudi 15 Juillet 56

Descente et décapement le long de la paroi Est
et sur la coupe Sud -


La couche VII brun-violet est partout
atteinte en fin d'après-midi - Etalée selon un plan
à peu près horizontal, en ligne d'éclivité du Nord vers
le Sud, elle présente un cailloutis mêlé d'argile
très homogène -

Faune: 2 dents de cheval apparemment en surface


Industrie: très petits éclats, déchets de taille -

Particularités: un peu d'os calciné en Z - A -

Stratigraphie:



Les éboulis stériles des couches V et VI atteignent 1m 50 à 2m de hauteur.



- Des larges dalles reposent directement sur le VII
 - Au-dessus, 60 cm à 1 m de plaquettes.
 - Des blocs de 0m 50 x 0m 60 x 0m 20 environ les surmontent.
- Puis jusqu'au niveau + 5 m, gravillonn et argile jaune de la couche V.

Vendredi 16 juillet 54.

- La couche VII livre une belle pointe en os, (pointe de sagaie), en B 18.

Le sol se présente d'abord sous l'aspect d'une argile brune sur une épaisseur de 10 cm.

Il s'agit de la couche VII a que nous distinguerons de la couche VII b, de couleur violemment brun-lilas, à forte teneur d'ocre.

Industrie - quelques ossements, un beau grattoir caréné, de nombreuses micro-dolats. Silex à patine blanche unie, parfois crème ou jaune.

Particularités : de nombreux fragments d'os calcinés laissent supposer la présence de foyers.

Samedi 17 juillet 54.

Les différences de sol à l'intérieur de la couche VII se confirment sur toute l'étendue de la fouille.

Cependant la couche VII B, de couleur terre lilas n'est pas retournée partout, ainsi le long de la paroi Est, riche en industrie, la pente se révèle indécise.

Dimanche 18 juillet 54.

Visite du Dackin Alain - Fouille au Renne.
La stratigraphie du VII est précisée.

- 1) l'on trouve en surface les plaquettes de calcaire de la couche VI, avec traces de polissage.
- 2) une couche d'argile brune de 10 cm d'épaisseur moyenne, avec un peu d'industrie de silex, des dents assez nombreuses, fragments d'os.
- 3) un dallage de plaquettes de petit module, avec traces de frottements (P).
- 4) le niveau terre brune, plus net sur le front de la grille (niveau 14 et 15) que dans le fond. 10 cm d'épaisseur.
- 5) une couche brune avec cailloux.

Industrie -

au VII a, outillage typique de l'Aurignacien : grattoirs carénés, lames finement retouchées, aiguilles et pointes d'os sazié, burins, grattoirs sur bord de lame.

Faune : Dents de cheval, de renne, d'ours.

Lundi 19 juillet 64.

- En B 16. Sogaine en os -
niveau VII a -

- Mandibule d'oursin -

NB Les numéros des pièces de la loc sont
en VII a, sauf 2 ou 3 -
positionnés à 100 et en VII b -

La couche d'ocre ne semble pas être homogène
on trouverait plutôt des poches ou des lentilles
d'ocre parmi les couches jaunes de VII a et VII c
qui doivent se rejoindre en plusieurs endroits

Mardi 20 juillet 64.

- Nombreux fragments d'os brûlés en VII b
A 14 - foyers? (de même à la limite de A15/B16 : petit
- 2 stylets en os. amas d'os calcinés à la base du VII)

Industrie : lames bien retouchées, et burin.

→ En B et C 17/18 ; à quelques centimètres de la
fourche du jour [sit 13 cm environ de la base du VI],
niveau de dalles à peu près horizontales de
15 à 20 cm de long (et 3 cm d'épaisseur) - Face
supérieure légèrement usée, face inférieure très
corrodée, délitage important. Remplissage grésâtre -
Sur cette surface, POUJAN pense que ce qui se
appelait (autre) VII a est en fait déjà VII c [le VII a et
le VII b ont pu être enlevés précédemment :
D^r BEISSONAT etc. - peut être même la
pierre de sogaine trouvée dans ce secteur serait du
VII b?]

À la base du VII c, on relève dans ce même
coin (= B 17/18) de nombreux charbons entre
les pierres.

En B 17, les éléments du VII c sont parfois
légèrement rongés (par poches) - il y a d'ailleurs

en cet endroit 2 niveaux de dalles (m dimension
que précédemment)

Au croisement B/C et 17/18, pierre calcaire à
la base du VII

→ en C 17/18, présence d'un terrier ancien le
long de la paroi -

→ En B15, niveau de dalles visibles dans
la coupe. ~~marquées~~ ici, le VII c (?)
~~marquées~~ à 20 cm. sous le niveau de dalles
se termine)

→ ~~ici~~ Au soir, le VIII est atteint en
quelques endroits (notamment BC/17-18)
Ailleurs, dans l'ensemble, on travaille dans le VII b

Mardi. 21 juillet

C.P.
dans PAIRAVLT

→ A la base du VII sur l'emplacement du piquet
B-C 16-17, fragment de saignée pure

P.P.
Linn BOULAIN

→ En A13, on remarque quelques dalles (dimensions
précédemment indiquées) un peu au dessus
de la surface du VII b (H.C.) ainsi de CONTENSON

→ En Y13/Y14, la surface du VII b est
en pente nette : elle descend du nord au sud
(c'est-à-dire du 14 vers le 13), ~~atteignant~~ atteignant un
pendage de 20° entre Y14 60 cm nord et
Y14 40 cm nord (sur toute la largeur de ce mètre carré)

C.P.
dans PAIRAVLT

- Reprise d'une banquette du VII, à 40 cms N. de B.C 16 - Hauteur totale = 65 cms le long de la paroi. Vers l'ouest fondage qui donne 2 cm de la paroi 30 cms. Le long de la paroi E et sur une largeur de 50 cms, la couche VII b est rebourcée, elle s'interrompt brutalement lorsque l'infuit sur 20 cms d'épaisseur le long du VII b plonge le long de la paroi et descend jusqu'au VIII.

• Trouvés 2 saufs nylisses de cloual dans le VII b, d'une en B 15, l'autre en A 15 à 50 cms l'une de l'autre
 brunes d'angle et brunes doubles
 gattoris sur la couche (Y 14)

R.F.
 Rivie Frot

jeudi 22 juillet 1954

La fouille d'œuvre avec le numérotage de la 206^e pièce trouvée dans le VII -

A l'an essaie de préciser les divers niveaux où travaillent ce matin les fouilleurs, voici ce qu'on peut dire:

- 1) Y 13 / Y 14 - l'exploitation du VII b (terre rouge caractéristique) est poursuivie par Pelosse. Celui-ci rencontre dans l'épaisseur de la couche quelques dalles de 15 x 10 environ (ou plus petites) et de 3 à 5 cm, d'épaisseur / Nbrs trays de foyer en Y 13 au niveau de dalles
- 2) Z 13 / Z 14 - le VII a a été enlevé et le VII b n'a pas encore été entamé. Cette partie servant de passage vers le fond a été recouverte de quelques planches et sera abordée en dernier
- 3) Entrée nord de A 13 : la fouille est pratiquée dans l'épaisseur du VII b. il est trace du VII b en coupe sur la muraille qui délimite l'entrée du Chantier. ^{À la base du VII b nbrs} fragments, d'os calcinés
 En A 14 le VII b est entamé
- 4) De même en B 13 et B 14 : le VII b est entamé
 Un certain nombre de dalles, là encore, ont été vus intacts

5) En A15, le VII a est découpé

- Dans sa partie ouest, ce niveau n'exécède pas 3 cm
alors qu'il atteint largement 10 cm. de la
partie est du mètre carré

- Le VII b présente une épaisseur moyenne de 5 cm.
dans le centre du mètre carré et vraisemblablement
dans sa partie sud, on découvre un certain nombre
de dalles aigües de bois sur les autres, et une d'entre
elles fait 5 cm. d'épaisseur. Les autres présentent
l'épaisseur de 2 à 3 cm. mentionnée ailleurs de ce niveau
(2 à 3 cm.)


- Dans la partie ~~est~~ ^{ouest} du mètre carré, le VIII est
atteint par endroits - ~~traces~~ ^{traces} nombreuses de
foyer (os calcinés, pierres brûlées) - Esquilles -
le travail de nivellement se poursuit

6) En B16, C16, B17, C17, le niveau VIII a été
uniformément atteint depuis hier

~~On~~ Tant autour des mètres carrés précisés (ou mordant
sur eux selon les cas), le plancher de la fouille
est délimité, à l'est par la muraille, au nord
par l'entrée du boyau, au nord-est, par les
gros blocs de la cheminée, à l'ouest par une ligne
de 70 cm. de long de la muraille, - au sud par
la muraille qui marque l'entrée du chantier -
(cf. premier schéma dessiné dans la page
du mercredi 14 juillet)

→ En Y14, dans la partie N-O, on remarque
à la base du VII b un petit amas d'os et de
pierre calcinés de la dimension d'une main
(et de 2 à 3 cm. d'épaisseur)

CP



15

muraille EST vue de face : terrain lissé
 le long de la paroi aux mètres 14 et 15
 [cf. relevé de cette avancée sur le papier millimétré R VII (suite)]

Vendredi. 23.7.54.

Trouvillage attais creusés de la A 14 VII b
une machoire de unad plane en B 14 VII b

En Y 14.13, Pelone trouve ^{près} de la VII b une
couche de dalles amyloides (→ 20x30 cm)
en dessous de la quelle se trouve une industrie
grosse de charbon ^{jaune} et fusillets. Le tout de un sol
noir → plan à fait VIII c?
Près ~~de la VII b~~ de la Y 14
d'un foyer

EN AB 14 présence d'un autre foyer sous la couche
rouge. De même en Z 14, foyer en VII c, sur des dalles

En outre industrie en silex faussée ou enchauffée
dans la couche rouge elle-même (Z 14 de)

la couche VIII est donc atteinte en Z 14 et (dallées)
et en Y 14

R.F.
René F. 002

Samedi 24.7.54

Y 14: Pelone continue à découvrir
de VIII toujours charbon, outillage grossier

A 14: foyer de cendres noires nombreux
silex à la base de la couche rouge
En dessous du foyer, dallage surmontant
une couche de futailles bruneuse
= probablement VII c. Silex à fatigue
plénaria, silex jaunes et charbon

Z 14: Baillois découvre le VII c couche
brune, le VII b et atteint la dalle de VIII
rejoignant le niveau atteint par Suzanne
Jean. De la VII b nouvelle d'un foyer en os

R.F.
René F. 002