

S.115

S.115

424

sept 1983


mur de S-115

niveau B

2 anneaux de pierre ep. 0,70-0,85m

conservé sur 1 à 2 arrises

- seule 1 partie du mur a été conservée
- sol détruit, pré-érosion, et bouille de Dikais (1/4 NO.)
- S.115 construit sur le mur 423 / 435



S.115 contemporain de S.119 et S.118 ?
 repose sur m. dépôts ? à ventées.

3.7.84


démontage des pierres du mur :

2 assises. Une meuble fine entre les pierres serrent les unes contre les autres. arc sur tanguissac de tene à signe à l'E et sur giffiens posés à plat à l'Ouest de la lère.

il semble qu'il reste un autre anneau, accolé à l'est du mur démonté.

fig. 7.84.


s'agit il en fait d'une adjonction, seul extérieur à l'habitation ? - à l'E de ces pierres, succession de tene / pisé blanchâtre, sols extérieurs, très tassés + fines lentilles centronées, + abondant matériel.



stratigraphie = S. 115 antérieur à S. 118 et S. 119 -

S.115

7.8.84



S.115 a été coupée par 2 fosses (sans doute
 ± contemporaines) par 488 scellée par S.118, anneau
 extérieur (voir description de ces fosses).

il faut donc reculer S.115, (au moins antérieur
 à S.118 niveau C) qui appartiendrait au niveau D.

décembre 1984.


1^{er} de la relation S.115 / 454-508.

la fosse 454 a-t-elle précédé S.115, ou l'a-t-elle
 au contraire entamée ? par 454, en fait ?

la fouille du 1/4 SE de 36/26 devrait
 apporter une réponse plus sûre que le simple
 examen de la coupe (cf relevé de la fosse 454)
 en effet, la succession de sols en litiés trouvés

à l'est du mur 421, n'a pas été trouvée
au sud.

L'anneau extérieur trouvé à l'E, n'a pas
non plus été trouvé au S.



La fouille du 1/24 se ↓ 36/26 permettra
aussi de préciser la relation stratigraphique
entre S.115 / sol ext 509 et sol
497.

S.116

S.116.

S.116 35/26

1983 mur 428

niveau D surmontée par S.117, le mur 428
et recouvert par le sol 440

arrêt sur une surface. apparition d'une ligne très
nette marquant le rebord d'une plate-forme

Tombe 429

Au milieu de l'habitation mur 444 base atteinte
3 mètres. pb. peut avoir été construit au cours de
l'occupation de S.116. peut correspondre aussi à la construc-
tion de S.117

niv E

S.116

428

/459 niv D
495



S.116

428

1993

2112 3 100
2024

2024




5.116

588

juin 1987

= réfection du sol 589 sous pierre



581 / 584 : fosse ayant entamé sols 588 et 589, scellées par niveau D sol 457 595

457 fosse ayant entamé sols 588 et 589 et niveau A? B?



588 203.50 / 60
589 H = 203.45 /

non fouillé 203.10 ?
(base du mur dans sondage 507)

588 : réfection du sol 589 :

- pe d'une couche épaissie tendant blanchâtre directement sur le sol 589 dans la partie W.
- aménagement d'une plate-forme de pis blanchâtre, entre les 2 pierres bordée à PE par une série de petites pierres plates (é: 1,5 à 3,5 cm)
- à l'Est: compacte très


882

2112

Tasse, ac zones cendrées, et plaques d'enduit blanc.

remplissage sur ce sol : 10cm environ de terre lim compacte, en lits (surfaces discontinues) pp particules cendrées (pp petits cailloux au SW)

1991 : creusement d'une fosse 766 et réfection du sol post 766. couche de pisé blanc épaisse (10 à 15cm), en dépression, posée sur les dépôts cendrés de la fosse.



882/182
 882/182
 882/182

882

882

S.116

poste 766


cf. lot 588

av. oct. 1992



postes
niveau E-1

poste 766
niv. E-2-1



poste creusée à partir du sol 588 - scellée par une "réfection" du sol, très épaisse (10 à 15 cm), blanche.

remplissage : terre fine très cendreuse ou cendreuse + pp petits fragments de liège blanc. nbx silex. 2 pl. vaseuses


creusée profondément, elle a entamé le sol
752. le radier 791. le sol extr 794 (niveau F)
et le massif de liè 484.
le fond n'est pas atteint -

en E1, elle est elle même entamée par
la fosse 584.

R91

S. 116

752



Sol enduit blanchâtre de bonne qualité
(lisse au NW et au SE ~~avec~~) avec quelques
réfections partielles

entre les 2 pietés il s'agit plus d'une succession
de fines couches de terre fine très tassée avec des
petits fragments de psé blanc.

il a été posé sur une couche de terre tassée
recouvrant le radier 791 -

il a été détruit par les psés 766, 584 et
581

Remplissage : posé directement sur le sol
 $\frac{1}{4}$ NW = Bit de pierres (toutes tailles) + terre
 fine + opcke + 99 fgls de brique / psé
 recouvert par terre fine + terre granuleuse
 assez compacte
 épaisseur = 15 à 25 cm.

entre les 2 piliers et S'est :

terre très fine tassée avec frotts de boue ocre
(cf mur 423) + petits frotts de plâtre blanc + qq galets
cassés, puis sur le sol : terre très fine tassée
avec petits frotts de plâtre blanc.

épaisseur : 10 à 20 cm -

1991

S.116

752

bassin 793
do


bassin?



S.116

15.7.91


N



pièce démontée (6728) appartenait
certainement à cette structure -
(50 cm x 40 cm)

2118

525



S. 115

752

foyer
790

foyer. Plaque de cuisson 790



liher

Sol S&C
radier

16/7/91

S. 116

sol 752

NR

Plaque de cuisson recouverte par terre
brûlée rouge.

Nord

Sud



radier

ouest

est



la plaque de cuisson est posée directement
au même temps que le radier -
toutefois les pierres autour du foyer sont plates
et de petites dimensions.

211.2



N →

loc 790 / sol 752

16.7.91

+



[Faint blue pencil sketch of a horizontal line]

[Faint blue pencil sketch of a horizontal line]

[Faint blue pencil sketches and notes, including a sketch of a rectangular area and some illegible text]

S.116

radiér 791
sous sol 752



épaisseur: 10 à 15 cm . arête de feuille
radiér de pierres blanches (peu de galets)
grosses & petites . recouvert par lits de terre
molle puis + gâchée à très compacte
sous sol 752
repose sur terre fine meuble ou tassée de
qq cailloux = 794 .


S.117

S.117 35/26

1983 seule une partie d'un mur (W) ont été télescopés de la limite de la famille - l'habitation elle-même est en 35/27

2 murs concentriques 421 et 446

le sol 440 remonte contre 421, mur ext. couronné sur 1 seule ancre. la base de 446 n'a pas été atteinte -
 Il semble que 421 soit une adjonction à 446





1984 = voir au NW
 faux à l'W voir
 description S117 492


avant 1983 = niveau C

réutilisée en B ?

1983 F11.2



444 est il l'anneau ext. de 421 1er état ?



sol 440, remonte contre la face ext de 421.
anneau externe conservé sur 1 ou 2 assises

juillet 87 :

446 et 421 contemporains :



1984.

S.117


12.7.84

S.117

462



462 lambeau de sol




installation du sol 462, dont seule

la partie E et SE est conservée -

- 1 pilier conservé, à S.E, construit en partie sur les restes du pilier plus ancien.
- 1 plateforme à l'E contre face int du mur 446.

le passage a été comblé, et le mur en partie reconstruit au S, réduisant la surface int de l'habitation.

- structure en pierres plates posées à plat contre le mur 446, au S- (indication d'un seuil ?). posée sur sol/surface.



remplissage sur sol : terre composite, fine (ac bry de pise) légèrement cendreuse près du sol sur plateforme : terre composite (terre fine

+ bry de pise brève + qq cailloux - terre compacte ac bry de pise brève contre face int du mur.

l'ensemble était recouvert par 1 couche de terre

claire de "mistel", en pente vers l'W, (coulées de terre claire). le sommet de la couche contenait des tessons héolothiques

S. 117



462

22.7.84

démontage du pilié E -


- assise supérieure voir relevé

- levée 3432



- deuxième assise (assise inférieure)

- matériel entre les pierres des deux assises.
- Remplissage de pise avec poches de terre meuble.
- Terre meuble et pierres du pilié s'insèrent net sur une "face" de pise à l'est, dans l'alignement du bord de la plateforme



- bloc de pise sous la rangée Nord, en pente sous la rangée sud.

s.117 sd 480

31.7.84

Est

sol irrégulier bien conservé en pente vers l'W

sol/surface ~~est~~ bien conservé

zone perturbée

N5.2

Sud



Sol très irrégulier

Noter teneur brune meuble granuleuse contre le mur 446

31.7.84

sol irrégulier bien conservé au N et Est (pente vers l'W).
 sol/surface au centre avec pierres, et sol irrégulier à l'W.
 recouvert par un remplissage de boue (blanches, ocre), gros figes et blocs, faces dans tous les sens.
 99 grosses pierres reposaient sur le sol (à l'est) au Sud de l'habitation.

zone perturbée entre les deux piliers (cf journal graphique 22.7.84)

0843

fil. 2

zone perturbée (pièces + brisures)




sol bien conservé
sol irrégulier

terre meuble brune

Quasi

terre meuble brune




succession de sols/souf.
qui s'arrêtent sur ligne irrégulière

≠ sol
= surface

decembre 1984

S. 117

480



S.117


mur 446

461

9.8.84

démontage de la refecton du mur 446

= mur 461



10.8.84



Nord

sud

446. refecton
: briques +
pierres.

niveau de reconstruc-
tion du mur

face interne 446
1^{er} état

10.8.84


30

F11.2

decembre 1984 C

D

(coupe au
sud de la structure)



- alors que la pente naturelle est double: vers l'W et vers le N,
- le sol de l'habitation S.117, [492] présente une double pente: vers le NW et vers le NE.
- de même les piliers, et le mur -



1990

461
/ 446

S.117



N

15/8/90


= cf coupe C.D. (au sud de l'habitation)

décembre 1984

5.117

492


N 



- enduit du mur s'interrompt brutalement à l'W.
- mur reconstruit postérieurement.
- levée 3555 : terre meuble brune

coupe B

A



462

480

492

levée 3555
terre meuble brune

remplissage = compacte, fixe brique + pierres

la partie ouest du mur, semble avoir été reconstruite postérieurement au sol 492.

- l'enduit du mur s'interrompt brutalement à l'W.

- le remplissage contre la face int du mur 446 à l'W est différent du remplissage entre sols 492 et 480.

- la base du mur 446 est plus haute que le sol 492 au S.W.

- voir aussi coupe à l'W de 421. cf sol 440 / 497 - 33

- le sol 492 a été parfaitement suivi partout,
(de très bonne qualité), et remonte contre face
int de 446, sauf à l'W -

- le pl reste de savoir si la reconstruction du
mur est contemporaine de 480 ou 462.

je pense qu'il faut la mettre en relation avec
480 -



septembre 84

S. 117

492

sol perdu contre le mur.
Ouest



limites
de l'enduit
au N.W.

→
Nord

Sud

passage.

Est photo prise à la fin
de la fouille.

- sol d'excellente qualité. perdu contre pie
int de 446 à l'W.
- c'est le dernier état d'un sol plus ancien
repéré en divers endroits.

plateforme entre les 2 piliers est couverte d'un enduit
très dur, clair, portant des empreintes végétales.

511.2

507

Nord

pierres du mur 446 état 2,
(à eulérer).



est

Ouest

Ces pierres sont
antérieures à 421
et 446

base de 446
atteinte légèrement
+ haute que sol

492

Sud


reconstruction

de 446 ouest

base de 446 (état 1)

S.117 492

21.8.86 démontage plateforme entre
les piliers



la plateforme aménagée entre les 2 piliers
a été sur sol 492 - enduit épaix
de 1 à 3 cm (plus épaix au NW où
il a été déposé en plusieurs fois
Bords très soignés, surtout bord N

4740 : lits de terre fine meuble + qq gros et nbx
petits fragments de PB (Pis/Brique) . Arrêt sur
surf. irrégulière .

4746 terre meuble + qq frags de PB + qq frags
de charbon . arrêt sur sol 492


septembre 1984

S.117





492

aménagement du sol.

N ←



layer 500.



= "muret", "ressaut", aménagé sur le sol. = $h^* = 8 \text{ cm}$



$h^* = \text{environ } 6 \text{ cm}$


S.117

492

photo de
pilier Aplateforme
entre les 2 piliersphoto prise
à la fin de
la fouille

- piliers construits antérieurement au sol 492,
utilisés en [492], et [480], abandonnés lors
de l'installation de [482].

N ←




les deux piliers penchent vers le N, et légèrement
vers l'W. cf acquis et coupes N-S
E-W.

39


F11.2

SP4


Sud Nord



A



B



construits en pierres

plâtes + mortier (pâte blanc)
épais. + 99 briques.

faces soigneusement enduites
enduit très fin, très dur, lisse,
blanc. s'agit d'un plâtre
à faire analyser.

sept 84

S.117

492



photo prise à la fin de la fouille
- sans doute passage, utilisé en 492 avec
un seuil haut de 50 cm., réutilisé en 480?
abandonné en 462, comblé par des pierres,
et recouvert par un mur - largeur du passage? = 0.70
- zone indiquée par une X a été endommagée
par une vaisselle retrouvée cassée et posée de
champs, enfoncée dans le sol 492.

.1987: cette vaisselle
devrait provenir du horizon 565
sol 535

sol 492 ———— seuil
vaisselle

~~juillet 87~~

démontage du "julier"

S.117
12/8/86

492




12.8.86

photo prise après enlèvement de l'enduit

juillet 87:

Nord ←

hauteur conservée = 0.26 cm



42

S117 **492**

11/8/86


démontage du petit "pilier" adossé au
pilier Ouest.

SMALL PILLAR


PILLAR DOES NOT CONTINUE BELOW FLOOR ⁴⁹² UNLIKE

THE TWO MAIN PILLARS

CONSTRUCTION: FLAT STONES LAID IN LAYERS AND
~~surround~~ ~~are~~ SURROUNDED BY PISÉ.




ON THE OUTSIDE PISÉ FORMS SEVERAL LAYERS
ULTIMATELY COVERED IN PLASTER



SPH 4112
11/2/86

7117


13/8/86



LOWEST STONE LEVEL



ON THE OUTSIDE SIDE FORMS SEVERAL LAMBS
ULTIMATELY COVERED IN PLASTER




250

511.2

nature du remplissage : terre meuble + Blocs de PB
(Bijoux ac. contre le mur) Gros fpts

terre fine meuble + blocs et fpts de PB.
très compacte PB + fpts charbon (+ qq ac)
haut rem fpts mélange terre fine ou granuleuse et gros fpts de PB
bas = terre meuble + cailloux et pierres




terre fine grise + nbx gros fpts PB + nbx pierres
terre fine grise + nbx fpts de PB + pierres plates

lits de terre + compacte, terre petits fpts de pierre

Remplissage sur le sol

terre meuble + fpts PB + qq perles et cailloux aplats
terre très compacte contre le sol.
terre compacte, (a meut contre le mur) + fpts PB, qq pierres
dépouilles - ac. terre caudreuse noire
terre très compacte + qq cendres sur tout et qq empreintes végétales
une grosse pierre
terre meuble + fpts PB + qq pierres
terre grise très fine très meuble
terre fine compacte sur dallage

remplissage compacte à très compacte terre fine + petits fpts pierre ac fpts de charbon



terre fine + fpts fpts de pierre + qq pierres
terre fine grise + nbx pierres cailloux et fpts de PB.
terre fine meuble grise + terre fine beige + petits fpts
qq cailloux sur sol
terre fine compacte qq petits fpts de pierre



base 580 =

S 117


535

tranchée 87


579

4377 = terre fine compacte +
pts pit + pierres

- 4786 terre fine compacte . terre et silex à plat.
- 4780 terre grise très fine très meuble
- 4778 Sud : terre très fine très meuble + ~~pts~~ pts PB + pierres . Nord : terre très compacte .
- 4414 terre fine meuble , qq pierres




interprétation



- terre très compacte ou enduit
- terre très fine très meuble avec matière (grainelle) sol. jaune
- reutilisations


PF2

F12



legere depression remplie de terre cendreuse fine noire

N ←



5.117


535

juillet 87

565

Bassin

N →



S. 117

492

foyer 500

sept. 84



→ Nord

photo prise à la
fin de la fouille

sol enduit postérieur au foyer

foyer rectangulaire : 0.90×0.72 : à l'abais
 0.76×0.60 sommet ht: 0.07 au S.
 0.12 au N.

soigneusement enduit. au centre de la zone brûlée, outre
 les galets jûs deus le jûs brûlé, on peut encore voir
 l'empreinte de la "plaque de cuisson."

le foyer a été utilisé avec le sol 492, mais il a
 été construit antérieurement. (l'enduit du sol vient
 buter contre le foyer.

Non fouillé.

50

fil. 2

SPW

Nord

démontage
de l'enduit

51015



542

4-8-86

225 400
M. 20 310

au-dessous
pisé surface
below level of
floor



5.8.86

S.117


492

500

535

559

juillet 1987



52

S.117


492

foyer 500


Foyer 500

492

3.8.86


NOT TO SCALE!

4.8.86




7/1/86
SPV

SPV file



Flat stones under crumbly soil
and on more compact burnt soil



crumbly soil, burnt with some fire

S.117

500

13/8/86

559




1. in places pise in several surfaces
2. impressions of central stone(s)
3. pise burnt very hard and black
4. plaster finish - a very thin wash over the pise width c. 3cm
5. crumbly soil burnt with some pise
6. plaster under surface of floor



pise



crumbly soil burnt with some pise



foyer 500



1. pise surface
2. burnt pise layer
3. compact burnt soil

plaque de cuisson = fin uhkashio -
 du foyer 559 / sol 535

559

5117

500

559



foyer 500
sol 492

pierre de cuisson
2^e état foyer 559
sol 535

6.8.86



foyer 500

pierre de cuisson
foyer 559
1^{er} état

11.8.86

56

559.2



peu
enlevé
par erreur

13.8.86



rejeté

sept 87 foyer 559. 1^{er} état

photo prise à la fin du décapement

S.118

420

décembre 84

N ←



enduit intérieur s'interrompt
mur à ventier. reconstruit
postérieurement? (cf S.117) ou
ouverture?

mur correspondant au sol 481

mur correspondant au sol 463

mur correspondant au sol 479 = 615

(à démonter pour mieux comprendre
les différents états du mur 420)

254

811.2

481



dernier
état du mur
= 613

banquette ?

sol [481]

photo prise
à la fin de la
feuille

Nord ↙

S.118

463

22.7.84 sol conservé de la 1/4 SE de l'habitation




le sol 463 ne semble pas les recouvrir, (zone endommagée).
il s'agit peut être des restes d'une structure à usage domestique, contemporaine de 463.

27.7.84

démontage du sol, conduit à plusieurs reprises = au centre de l'habitation une petite dépression circulaire enduite a été recouverte par nouvel enduit cf relevé

29.7.84

tombe 491.




824

811.2

de'couvrir 84

sol en pente vers le N
et vers l'W




1 1^{er} état du sol : avec 2 cuvettes
(1 dépression circulaire à l'W et cuvette 495).

~~les données sont~~

2 puis aménagement d'une structure ⁶¹⁴ au centre
de l'habitation dont il ne reste que la base,
rangée de petites pierres qui recouvrent et ont
en partie détruit la cuvette 495 =
la dépression circulaire est recouverte d'une
couche d'enduit.

~~appartenance~~ les tombes 491, 498, 496
sont contemporaines de **463**.



$$H = \frac{202.67}{202.62} = 498$$


5.118

479

463

B

17.7.84

tombe 469, ayant crevé
sol 463cuvette (?)
476.tombe 468
contemporaine de
479


mur? ??

17.7.84

A

A

B

— sol 479 non couverte
érosion.

ne subsistent du sol [479], qu'un mur? ??
une cuvette 476 en partie détruite et les tombes
468 et 469

S.118

sol 478

476




Nord ↙

17.7.84

reste d'1 cuvette ? très détruite.

fouille de la "cuvette": 11 galets & pierres cassées,
de taille moyenne (10 cm environ) puis de terre fine
grise - paroi fond irréguliers, en pisé blanc.
profondeur conservée = 10 cm -



5.118

481

1984

ouest




mur à
ventier
face int non
enduite (reconstruction
tardive ou
parape?)

de même,
le sol n'a
pas été retrouvé

N

photo prise
à la fin
de la fouille

sol enduit d'assez bonne qualité, en pente
vers le N et vers l'Est - +sieurs reflections



S.117

535

565



A

B


— vaiselle
trouvée près de
chaux, fichée
dans le sol 492

3856?

ouest

A

pilier Est



S.118

481

1984

sud



Est

ouest

1984

Nord ↓


photo prise à
la fin de la
fouille

S. 118

481


1986

11-7 86 - Démontage du sol 481 dans la partie Nord de l'habitation.
13-7



Arrêt sur sol enduit rejoignant 481 au niveau de la dénivellation de son état antérieur.

→ Réfection de 481.




Sous l'état initial de 481 : Sous la "cuvette", terre meuble, caillasse avec nombreux os.

Sous la partie Sud et Ouest de l'habitation : pisé avec pierres tombées.

La cuvette caillasse et la cuvette de pisé parent sous la mur 420


1986




Démontage du toit 481

Deux réflexions dans la partie Nord et Ouest de l'habitation. Se rejoignent dans les parties Sud et Est, surélevées.

Sous 481

1986 fin démontage du sol 481Démontage du sol 481.

Deux rejections dans la partie Nord et Ouest de l'habitation qui se rejoignent dans les parties Sud et Est situées



Sous 481 - Sous la "cuvette" : terre meuble, cendreuse + pierres tombées.

- Sous la partie Sud et Ouest : pisé avec pierres tombées.

La couche cendreuse et la couche de pisé passent sous le mur 420.

1983


S. 119

S. 119 35.36/26.25

habitation partiellement détruite

refuse en partie sur une couche de cendres ^{= 508} qui

- remonte en partie en cet endroit 440 ?
- vient buter contre le mur de S. 115




440 pour une telle position couverte par des cendres sur laquelle S. 119 aurait été construite S. 119 peut avoir été la réutilisation d'une construction plus ancienne à vérifier

sol enduit très bonne qualité, remonte contre mur - sol en cuvette, remonte vers le S, ce qui fait en cet endroit 440

sept 83

465


fosse
terre cendreuse
(poste 454 - de C)
sur laquelle a
été édifiée S. 119



zone perturbée : destruction
des 3/4 de S. 119. 1984 = poste 465

A

B



423/435

terre cendreuse. poste 454? = niveau C, sur
laquelle a été édifiée S. 119



1984 = poste 508

S. 119

422

1983

mur de S. 119

1 épineux de ~~type~~ briques carrées large 0,30m
1 épineux, est, de gros pieds debout
ht maximum conservé 0,50m

parmi la base de pierre remplie d'un bœuf (?)

ib pré par ce pavement - bon pour analyse supérieure,
mais qu'y avait-il au dessus ?

briques couleur brun joints pas blanchâtres

S.119

$$\frac{422}{430}$$


430 est
sol 470 sous-jacent
couffes.

Sud

Nord

4.8.83

il s'agit des restes d'une habitation S.119.

mur 422: 3 assises de briques / oue / brunes. pierres posées de champ
contre sa face ext. au N -


seule la partie N est conservée.

430 = sorte de parapet de grandes dalles, posées en arête
contre la face int. du mur - sur 1 couche
de terre très compacte - sol enduit en
pente vers le mur a été trouvé après démontage
des pierres

SSN
08P

P11.2

1983



S.119 remunie au N et à l'W l'habitation S.120

remplissage -

sur le sol [470] terre compactée avec pis, grosses pierres posées à plat contre le mur de briques puis fine couche de terre fine brune avec cendres, sur laquelle a été aménagé 430.

2.7.84

démontage du sol & du mur -

Épaisseur = 1 cm. Très bonne qualité - déposé sur couche de terre à briques (oue pouce) - épaisseur de 5 cm

démontage du mur = grandes briques plates (cf relevé) épaisseur de 7 cm environ - joints blanchâtre épaisseur de 2 cm le tout très dur -




surface préparée pour construction de S.119.

STRATIGRAPHIE

S.121 - S.120 - S.139

1988



S.121

477 / 526

juillet 87



érosion
ayant emporté
le niveau B

tranchée
Dikaïos

526 =
réfection d'un mur
ancien (niveau C)
477

sol 582 = (succession
de sols/surfaces)

pierres posées ? de
chaux coulé base du
mur 526.

base 526

sol 478 sous
le mur 526



sept. 86


STRATIGRAPHIE INTERNE

121.2

niveau B :

- 3 sols reconnus 528 597 548
- aménagés les uns sur les autres de façon continue sur une épaisseur de 10 à 15 cm.
- l'aménagement ou refectio- de structures à usage domestique ont permis de distinguer ces 3 sols.

tombe 516



niveau C : mur 577 + remplissage du sol 556
 départ au N.W. de l'habitation
 (et dans lequel a été creusé 1 fois d'une tombe appartenant
 au niveau B. (crâne refecté à 203.89).)

1988 = niveau B



stratigraphie

477 / 526 86

Ouest - sud Ouest de l'habitation

671

○ 1988




Est ←

sud ↑

→ Ouest






stratigraphie

5.121


avant 87



S.121

août 87.

528




remplissage de 528
 dans lequel a été
 creusé la fosse de la
 tombe 516


élément construit
 précédemment (sol 597)
 réutilisé en 528

érosion

foyer 543 : en partie
 détruit par l'érosion → 1 plaque de cuisson + four
 brûlée. (à plat ou le sol) = réfection d'un foyer
 plus ancien de même type (nouvelle plaque de cuisson)



construction du pilier(?)
 598, structure 600
 comblée de pierres
 puis aménagée 598



réutilisation partielle
 du bassin (?) 578


S.121

août 87

sol [597] (= réaménagement sol 548)

597

548




aménagement structure 599, et du bassin (?)
 578 destruction réutilisation structure 600 -
 refectio foyer 553 (nouvelle plaque de cuisson).

très fine couche de terre fine + compacte avec pp pierres (5cm environ), au Sud. (au N sol [528] emportée par érosion).

remplissage entre [597] et [528]

Sol [548] = 1^{er} sol de S.121 au niveau B, après reconstruction du mur (526)




bord d'une plateforme ou sol coupé par l'érosion ?

reconstruction (526) d'un mur plus ancien (niveau C-477)

- aménagement du sol très dur au N, moins dur au S et W, moindre qualité.
 - 1 foyer 553, semble légèrement plus élevé que sol au S et W, même niveau que sol à l'E et au N. (≠ plateforme)

S.121

548



Crâne
dans remplissage
556 (niveau C)
= tombe 601

Ht = 203.89 (crâne)
non scellée par
sol, à cause de

l'érosion - le sommet du crâne

est à 50 cm au-dessus


du niveau du sol [548] = pas très profond

10/7/88 : tombe 601 scellée par sol 548

9.121

597

Nord



structure
600 (après
enlèvement pilier
598) coublées
de pierres

Sud

Limite
de l'érosion

4-8.86

4.8.86

S.121

foyer

549

/sd 597

Nord

cf lougue
pierre plate
du foyer 553
/sd 548



5.8.86

Sud

couche de
pierre bñle sur
laquelle repose
la plaque de cuisson
du foyer 543

5.8.86

cf lougue
pierre plate foyer
553 /sd 548



6.8.86

état foyer
après enlèvement
d'1 couche de
pierre bñle.

5.8.86


couche
entamée par
l'érosion

89

S.21

loyers 543
549
553

Nord




zone érodée
hauteur du sol ?

553 : foyer aménagé
directement sur le
sol. avec plaque
de cuisson. zone
encinte brûlée (orange)
au centre.

2 stades de réfection : 549 puis 543.

sol [528]		foyer 543	3 ^e plaque de cuisson couche d'enduit	3 ^e état —
sol [597]		foyer 549	2 ^e plaque de cuisson couche d'enduit	2 ^e état —
sol [548]		foyer 553 - dégagé.	1 ^{re} plaque de cuisson.	1 ^{er} état (?)


partie NW de 543 et de 549 entamée par érosion



Démontage du sol 548 : (quart N.E. de S. 121)

Sous le sol, une couche blanche très dure de 2 à 3 cm d'épais-
 seur. Ensuite surface de terre tassée se pelant très nettement
 sur une petite surface : litage du à la présence d'eau ?



le foyer 553 et le bassin 600 reposent directement sur
 cette surface



556 : surface/sol en pente vers le Nord. Vient buter sans se poursuivre en entrant sur **477**, passe sur **526**. Au N.E. devient moins net : sommet de remplissage. Au dessous terre de remplissage meuble à "cailloux" de cailloux (au N.E.).


S. 121

Suivi de 553, dégagement à l'Est de 477




S.121 556 477

Jul, let 88



/// Sol 556 : Sol très net au Sud-Ouest, existant sur plusieurs épaisseurs.



S.120

660

mur 477



28/8/88

↓
N

S.121
sol 660

foyer
663



foyer = plaque posée sur sol (dernier
état du sol 660, recouvert par dépôt 556 -

S. 82

Niveau Ic

mur 206

sd 219

foyer 256

(tombe 277)