


Bailloux

17 août 1949

Chantier sur le côté droit = est de la grotte à 2m. de l'entrée (H 2)

Aspect après nettoyage :

Entre 1,75m et 2,5m de distance depuis le mur d'entrée on observe l'entrée d'une petite salle sur le côté est de la grotte. A l'emplacement de cette entrée la coupe est la suivante :



De haut en bas :

- I- 20 à 25 cm. d'argile de surface compacte avec petites pierres toutes disposées horizontalement.
- II- 40 à 50 cm. de gros blocs anguleux éboulés de la voûte, reliés par un peu d'argile très meuble avec vides.
- III- 80 cm. de cailloutis à moyens éléments disposés irrégulièrement, dont au moins une partie, disposée en banquette en avant de la coupe, constitués des déblais des fouilles précédentes. On ne voit pas encore clairement la limite de la zone en place et de la zone remaniée.

Bailloux

18 août 1949

La banquette III étant laissée de côté, les couches I et II sont enlevées dans la salle latérale est en H 2-3.

La couche I se montre épaisse de 5 à 20 cm., exceptionnellement 25. C'est une argile de surface parfois tassée en surface, ailleurs meuble et comme poussiéreuse, assez compacte en épaisseur. Ce niveau contient des apports récents en surface (faune non fossile, boîtes de conserve, verre) et du paléolithique presque dès la surface : pièces moyennement denses de type paléo. supérieur en majorité, mêlées à des pièces de type moustérien vers la base. Au contact I-II disque certainement moustérien en chaille (I5).

A l'extrémité est de la salle, étroiture au delà de laquelle s'aperçoit une seconde salle avec plafond suffisant pour se tenir assis. Le niveau II est formé de gros éboulis colmatés de façon très lâche par une argile très meuble. Vides importants entre les blocs, aucune trace de ciment stalagmitique. Niveau épais de 40 cm. environ, très peu de faune et d'industrie : les quelques pièces sorties peuvent toutes être moustériennes.

19 août 1949

Journée employée à avancer latéralement au delà de la petite salle ronde d'où d'autres zones accessibles se devinent; les niveaux I et II sont enlevés sur 2 m. de longueur. Le matériel, tant os qu'outillage devient tout à fait exceptionnel au delà de l'étréiture bordant à l'est la première salle latérale. Très nombreux terriers.

20 août

Suite du travail de la veille. Un boyau parallèle au conduit principal est déblayé et exploré sur 4 m.; les voûtes basses se poursuivent loin au delà à 10-15 cm. au dessus du sol.

Dans la première salle latérale un niveau d'argile caillouteuse, avec encore de gros blocs éboulés mais en moins grande quantité que dans II, est attaqué. Il livre en quantité moyenne des os, dents et de l'outillage, de chaille presque exclusivement, de type moustérien classique. Ce niveau peut probablement être assimilé au III (avec doute pour le moment).

A 40-45 cm. du sommet de ce niveau, un sol beaucoup plus compact : grosses pierres et pierraille posées à plat, noyées dans une argile jaune rouge très compacte. Sur ce sol, très grande densité d'os ~~brisés~~ brisés et de dents tous posés horizontalement (est-ce la limite III-IV?)

Peu d'outillage (quelques chailles de type moustérien banal).

Au delà de la première salle latérale on trouve en descendant en profondeur des couches assez différentes des précédentes : très gros blocs éboulés dans argile peu caillouteuse très meuble et parfois pulvérulente avec nombreux vides et terriers. A peu près pas d'os ou d'outillage. Seule une belle pointe moustérienne à plan de frappe préparé et patine roussâtre des sables est trouvée en zone de terriers (remontée des niveaux inférieurs?).

21 août 1949

Un sondage en profondeur au delà du sol décapé la veille est entrepris. Il est très limité par la présence de très gros blocs inamovibles. Remplissage d'argile meuble entre très gros blocs avec pierraille abondante. Toujours terriers et même racines d'arbres; os et dents (cheval très prédominants) un peu d'outillage en chaille, un très beau disque en silex. Est-ce du IV ?

→ A la fin du journal de fouille de SAINT-ROMAIN (juin 43)

Hygiène 17 Août


G. B

Chautier sur le côté droit = Est de la grotte à 2 m de l'entrée (H 2)

Aspect après nettoyage =

Entre 1^m 75 et 2^m 50 de distance depuis le mur d'entrée on observe l'entrée d'une petite salle sur le côté est de la grotte

A l'emplacement de cette entrée la coupe visible est la suivante.



de haut en bas :

I 20 x 25 cm d'argile de surface compacte
avec petites pierres lisses disposées
régulièrement

II 40 x 50 cm de gros blocs anguleux
éparpillés de la route, reliés par un jeu
d'argile très meuble avec vides

III 80 cm de cailloux à moyens éléments
disposés irrégulièrement, dont au moins
une partie disposée en paquette en
avant de la coupe, constituée de blocs
des couches précédentes. On ne voit pas
encore clairement la limite de la zone
en face et de la zone remaniée.

18 Août

La rampe III étant laissée de côté,
les couches I et II sont explorées dans
la salle latérale Est en H 2-3.

La couche I se montre épaisse de 5
à 20, exceptionnellement 25 cm. C'est une
argile de surface parfois tassée en surface
ailleurs meuble et comme fusculaire, assez
compacte en épaisseur. A niveau constant
des apports récents en surface (paille non
fossile; boîtes de conserves, verre) et du
paleolithique jusque dès la surface :
pièces moyennement denses de type Palé
sur la majorité, mêlées à des pièces de
type moustérien vers la base. Au contact
I-II disque certainement moustérien en
chaille. (15)

A l'extrémité Est de la salle, étroite
au delà de laquelle s'aperçoit une seconde
salle avec plafond suffisant pour se tenir

assis

Le niveau II est formé de gros éboulis
coulés de façon très lâche pour une
angle très variable. Vide surtout entre
les blocs, aucune trace de ciment stalaquique.
Épaisseur. Niveau épais de 40 cm environ
très peu de débris de faune et d'industrie =
les quelques pièces sont faucones faits être
moustériennes.

19/1 Août

Journée employée à avancer l'atmosphère
au-delà de la petite salle ronde où d'au-
tres gens accablés se devinent; les niveaux
I et II sont élevés sur 2^m de hauteur.
Le matériel fait est qui s'attache devient
tout à fait exceptionnel au-delà de
l'étroitesse bordant à l'est la 1^{re} salle la-
terale. Très nombreux teniers.

20 Août

Suite du travail de la veille. Une Boyan
parallèle au contour principal est dressée
et explore sur 1^m les routes sans se
poursuivent loin au-delà à 10.15^m au de-
sus du sol.

Dans la 1^{re} salle latérale un niveau
d'affleurement avec encore de gros blocs
roulés mais en moins grande quantité que
dans II et attaqués - le livre en quantité

moyenne des os, dents et de l'outillage
de chaille jusqu'exclusivement, de
type moustérien classique. Ce niveau
peut probablement être assigné au
III (avec doute pour le moment)

A 10.45 am au sommet de ce niveau
un sol beaucoup plus compact : galets
fines et petites fosses à plat rouge
dans une argile jaune. rouge très compacte
Sur ce sol très grande abondance d'os
blancs et de dents très fossilisées
horizontalement (sur la limite III-IV ?)
sans d'outillage (quelques chailles de
type moustérien basal)

Au delà de ce sol très compact
on trouve le sol brun en profondeur des
craie aux différents de fucides = les
pays noirs et dans argile plus calcaire
les meules faibles, pulvérisées, avec
mouchoirs vides et remplis. A peu près

pas d'os ni d'outillage ; Seule une
belle pointe montonnée à plan de fauche
hésite et petite courbure de silex
et trouvée en zone de transition, p. 2,
transition de niveaux inférieurs

21 Août

Un sondage approfondi au delà du
sol décapé à cette est entreprise. Il
est la limite par la présence de très gros
blois inamovibles ; remplissage d'argile
noirâtre entre les gros blocs avec pierreaille
abondante. Toujours fermes et même
racines d'arbres ; os et dents (dental les
prédominants), un jeu d'outillage en silex,
un très beau disque en silex. Est-ce un
IV ?