

SITE

DATE

12 Mai 1967.

| No.       | OBJET   | conservé              | non conservé         | CARRÉ LOCUS | Coordonnées |     |               | DÉPOSÉ                               |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----|---------------|--------------------------------------|
|           |   |                       |                      |             | NORD        | EST | Verticale     |                                      |
| 2602<br>✓ | Ceram + tesson peint.<br>Silice<br>Pierre - pierre tronçonné<br>galeit incise<br>OS | 57+1<br>11<br>+1<br>6 | 292<br>86<br>6<br>20 | W-21        |             |     | SSA<br>→ 0,90 | à l'ouest de 833.<br>⑨<br>2 portails |
| 2603      | Ceram.<br>Silice.<br>Pierre.<br>OS  | -<br>-<br>-<br>-      | 150<br>20<br>-<br>20 | W-21        |             |     | SSA<br>→ 0,80 | à l'est de 833.<br>②                 |
| 2604<br>✓ | Ceram<br>Silice.<br>Pierre.<br>OS - outil   | -<br>23<br>1<br>4+1   | -<br>6<br>5<br>10    | N-14        |             |     |               | Nettoyage ④-⑤                        |

SITE

DATE

12 Mai 1967.

| No.       | OBJET  | conservé                | non conservé               | CARRÉ LOCUS                          | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                      |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------|-----------------------------|
|           |  |                         |                            |                                      | NORD        | EST | Verticale |                             |
| 2605<br>✓ | Ceram<br>Silex.<br>Pierre<br>os<br>frag. de terre            | -<br>9<br>-<br>5<br>-   | 1<br>37<br>-<br>1<br>jetés | N-13                                 |             |     |           | Niveau: (3)-(4)             |
| 2606<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre - passer - bol.<br>os<br>Coquillage | -<br>13<br>+1<br>7<br>1 | 2<br>30<br>-<br>40<br>-    | 0-14                                 |             |     |           | Nettoyage du cave<br>(3)(4) |
| 2607      | <u>ANNULÉ</u>  |                         |                            |                                      |             |     |           |                             |
| 2608      | Ceram<br>Silex.<br>Pierre.<br>os                             | 3<br>-<br>-<br>-        | 30<br>11<br>-<br>-         | U-20<br>21<br>Fosse<br>824<br>1/2 N. |             |     | 71,40     | garnier (2)                 |

SITE

DATE

12 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé              | non conservé           | CARRÉ LOCUS                   | Coordonnées |     |               | DÉPOSÉ               |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----|---------------|----------------------|
|           |  |                       |                        |                               | NORD        | EST | Verticale     |                      |
| 2609<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS                        | -<br>2<br>-<br>2      | 33<br>38<br>-<br>-     | T-20<br>Fosse<br>803<br>1/2.0 |             |     |               | fin. pour 803<br>(2) |
| 2610      | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS<br>terre fig. animale. | -<br>-<br>-<br>-<br>1 | 3<br>12<br>-<br>3<br>- | U-19<br>L-731                 |             |     | → S.P<br>0,30 | Locus: 731<br>(2)    |
| 2611<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS                        | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>9<br>5<br>-       | N-14<br>1/2 Est               |             |     |               | Niveau: (3)-(4)      |
| 2612<br>✓ | Ceram Vase à décor incisé.<br>Silex<br>Pierre<br>OS    | 19+1<br>-<br>-<br>-   | 110<br>10<br>-<br>-    | T-20<br>Fosse                 |             |     | → S.P<br>0,55 | lame 893<br>(2)      |



SITE

DATE

12 Mai 1967

| No.    | OBJET   | conservé | non conservé | CARRÉ LOCUS | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ       |
|--------|---------|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|
|        |         |          |              |             | NORD        | EST | Verticale |              |
| 2613   | Ceram.  | -        | 14           | T 20        |             |     | → S.P.    | fou 758<br>Ⓢ |
|        | Silex.  | -        | 15           | Fou         |             |     | 0,15      |              |
|        | Pierre. | -        | -            | 758         |             |     |           |              |
|        | OS      | -        | -            | 1/20        |             |     |           |              |
| 2614   | Ceram.  | 5        | -            | T-20        |             |     |           | fou<br>Ⓢ     |
|        | Silex.  | 5        | -            | Fou         |             |     |           |              |
|        | Pierre  | -        | -            | au N.       |             |     |           |              |
|        | OS      | 1        | -            | de 758      |             |     |           |              |
|        | terre   | 4        | -            |             |             |     |           |              |
| 2615 ✓ | Ceram.  | 4        | 6            | TU-20       |             |     | → S.P.    | fou 804<br>Ⓢ |
|        | Silex.  | 2        | 15           | Fou         |             |     | 0,30      |              |
|        | Pierre  | -        | 2            | 804         |             |     |           |              |
|        | OS      | -        | -            | 1/20        |             |     |           |              |

SITE

DATE

12 Mar 1967

| No.  | OBJET  | conservé | non conservé | CARRÉ LOCUS | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ              |
|------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|---------------------|
|      |        |          |              |             | NORD        | EST | Verticale |                     |
| 2616 | Ceram  | 13       | 29           | W-20        |             |     |           | (2)                 |
|      | Silix  | -        | 15           |             |             |     |           |                     |
|      | Pierre | -        | -            |             |             |     |           |                     |
|      | OS     | 1        | -            |             |             |     |           | (3-4)               |
|      |        |          |              |             |             |     |           |                     |
| 2617 | Ceram  | 9        | 89           | V-20-       |             |     |           | folie.              |
|      | Silix  | -        | 15           | 21          |             |     |           | (2)                 |
|      | Pierre | -        | -            | 1/4 S.E     |             |     |           |                     |
|      | OS     | -        | 2            |             |             |     |           |                     |
|      |        |          |              |             |             |     |           |                     |
| 2618 | Ceram  | -        | -            | N-13        |             |     |           | → niveau du dallage |
|      | Silix  | 10       | 40           | m. Sud      |             |     |           | 839. (4) (5)        |
|      | Pierre | -        | -            |             |             |     |           |                     |
|      | OS     | -        | -            |             |             |     |           |                     |
|      |        |          |              |             |             |     |           |                     |
| 2619 | Ceram  | -        | -            |             |             |     |           |                     |
|      | Silix  | 19       | 33           | N-14        |             |     |           | corche pierre 840   |
|      | Pierre | -        | -            |             |             |     |           |                     |
|      | OS     | -        | -            |             |             |     |           | (3-4)               |
|      |        |          |              |             |             |     |           |                     |

SITE

DATE

16 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé         | non conservé        | CARRÉ LOCUS                    | Coordonnées |     |                | DÉPOSÉ                                |
|-----------|--|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-----|----------------|---------------------------------------|
|           |  |                  |                     |                                | NORD        | EST | Verticale      |                                       |
| 2620      | <u>ÉLIMINÉ</u>                               | -                | -                   | -                              |             |     |                | -                                     |
| 2621<br>✓ | ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os               | -<br>4<br>-<br>- | -<br>8<br>-<br>2    | N-13<br>m. Nord                |             |     | → sol<br>blanc | (2ème assise du mur<br>658) (3)-(4)   |
| 2622      | Ceram. fig. animale<br>Silex<br>Pierre<br>os | 4<br>-<br>-<br>- | 28<br>19<br>16<br>- | T-21<br>Fosse<br>796<br>m. Est |             |     | → 0,60         | sous gravier (2)                      |
| 2623<br>✓ | ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os               | 1<br>3<br>-<br>- | 20<br>10<br>-<br>3  | T-20<br>L. 758                 |             |     | → 0,30         | foue 858<br>sous sol de plâtre<br>(2) |



SITE

DATE

16 Mai 1967

| No.  | OBJET   | conservé           | non conservé         | CARRÉ LOCUS                 | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                     |
|------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----------|----------------------------|
|      |   |                    |                      |                             | NORD        | EST | Verticale |                            |
| 2624 | ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS                  | -<br>10<br>-<br>20 | 3<br>18<br>-<br>-    | U-21<br>L 824               |             |     | → 185     | sous gravure folio.<br>(2) |
| 2625 | ceram.<br>Silex<br>Pierre - gabut aménagé<br>OS | 44<br>-<br>+1<br>9 | 148<br>52<br>-<br>10 | W-20                        |             |     |           | (2)                        |
| 2626 | ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS                  | 9<br>-<br>-<br>-   | 100<br>15<br>10<br>3 | W-21<br>N. du<br>mur<br>838 |             |     | → 1,00    | (2)                        |

SITE


DATE 16 Mai 1967

| No.  | OBJET   | conservé            | non conservé         | CARRÉ LOCUS               | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                 |
|------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----|-----------|------------------------|
|      |   |                     |                      |                           | NORD        | EST | Verticale |                        |
| 2627 | Ceram. rondelle perforée<br>Silex<br>Pierre<br>OS | 5+1<br>-<br>-<br>-  | 75<br>30<br>-<br>5   | W-21<br>Est du<br>mur 833 |             |     | → 0,85    | (2)                    |
| 2628 | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS                   | 39<br>+1<br>-<br>16 | 295<br>45<br>2<br>25 | W-20                      |             |     | → 0,85    | (2)                    |
| 2629 | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS                    | -<br>4<br>-<br>-    | 5<br>14<br>-<br>-    | 0-12<br>- 13              |             |     |           | → Nettoyage<br>(4) (5) |



SITE

DATE 16 Mai 1967

| No.       | OBJET   | conservé                | non conservé        | CARRÉ LOCUS             | Coordonnées |     |                         | DÉPOSÉ  |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------------------|---|
|           |   |                         |                     |                         | NORD        | EST | Verticale               |   |
| 2630<br>✓ | Ceram<br>Silex - tranchet<br>Pierre<br>os   | -<br>4+1<br>-<br>2      | 8<br>23<br>-<br>3   | <del>W-21</del><br>W    |             |     | → 0,95                  |  (2) |
| 2631<br>✓ | ceram<br>silex<br>Pierre<br>os  | 23<br>-<br>-<br>1       | 95<br>115<br>1<br>- | W-21<br>ouest<br>de 833 |             |     | → 0,90                  | jusqu'à la hauteur<br>de l'angle N.O du mur<br>827. (2)                                 |
| 2632<br>✓ | ceram<br>Silex<br>Pierre - bassin en pierre<br>os                                   | 18<br>2<br>-<br>-       | 55<br>17<br>-<br>2  | W-21<br>Nord de<br>838  |             |     | → 1,10                  | jusqu'à la base du<br>mur 838. (2) <sup>8</sup>   |
| 2633<br>✓ | ceram - tessons à décor peint<br>Silex<br>pierre - galet à cupule<br>os<br>coquille | 24+1<br>21<br>1+1<br>15 | 425<br>65<br>1<br>3 | W-20<br>ouest<br>de 855 |             |     | → 0,45<br>sous de<br>2A | (2)<br><br>2 portois  |

SITE

DATE

17 Mai 1967.

| No.       | OBJET   | conservé                | non conservé             | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |                   | DÉPOSÉ  |
|-----------|---|-------------------------|--------------------------|---|-------------|-----|-------------------|---|
|           |   |                         |                          |   | NORD        | EST | Verticale         |   |
| 2634<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS<br>- 2 figurines + 1 pointe<br>Silex - conservation<br>Pierre | 23<br>4<br>-<br>6<br>15 | 132<br>36<br>3<br>5<br>4 | W-20<br>sur sol<br>P. 15-69<br>Culfole<br>F. 10<br>ST |             |     | → 0,40<br>sous 2A | jusqu'au sol brun.<br>②   |
| 2635      | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS<br>- 1 pointe<br>- 1 pointe<br>OS                             | -<br>-<br>-<br>-<br>-   | 110<br>70<br>11<br>3     | T-21<br>L. 796<br>O. 14                               |             |     | → 0,90<br>ouest   | sous gravier → 0,60 Est<br>Pointe<br>②  |
| 2636<br>✓ | Ceram. 4 boîtes. Voir note. S.V.P.<br>Silex<br>Pierre - masse perforée<br>OS                  | 17<br>19<br>1+1<br>2    | 85<br>-<br>-<br>-        | T-20<br>L. 793<br>O. 16<br>Culfole                    |             |     | → 100             | N.B. Ceram : 4 boîtes :<br>1) 4- Pointe 193<br>2) 11- ②<br>3) 13- ②-③<br>4) 20- |



SITE

DATE

17 Mai 1967

| No.  | OBJET  | conservé             | non conservé      | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                         |
|------|--|----------------------|-------------------|---|-------------|-----|-----------|--------------------------------|
|      |  |                      |                   |   | NORD        | EST | Verticale |                                |
| 2637 | <u>ANNU LÉ.</u>  |                      |                   |   |             |     |           |                                |
| 2638 | Ceram. - 2 figurines + 1 jambe<br>Silex - concentration.<br>Pierre<br>OS | 1+3<br>115<br>-<br>9 | 4<br>-<br>1<br>2  | P-15- <del>45</del> <sup>9</sup><br>Rectification<br>Fosse<br>582 |             |     |           | pare. (2)-(3)-(4)              |
| 2639 | Ceram.<br>Silex<br>Pierre. galit à incision.<br>OS                       | -<br>16<br>1<br>2    | 1<br>7<br>-<br>4  | 0-16  |             |     |           | (2)-(5)<br>Rectification coupe |
| 2640 | ceram.<br>silex.<br>Pierre.<br>OS  | -<br>19<br>-<br>7    | -<br>25<br>-<br>1 | 0-16-<br>17<br>Coupes   |             |     |           | rectif. a coup.<br>(3)-(4)     |



SITE

DATE

17 Mai 1967.

| No.  | OBJET                                     | conservé              | non conservé          | CARRÉ LOCUS                  | Coordonnées |     |                | DÉPOSÉ  |
|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----|----------------|---|
|      |   |                       |                       |                              | NORD        | EST | Verticale      |   |
| 2641 | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS           | 7<br>-<br>-<br>-      | 76<br>6<br>-<br>-     | VW-<br>21<br>branchée<br>Est |             |     | → 105<br>S.S.A | à l'est du mur 842<br>et jusqu'à la base<br>du mur<br>(2) |
| 2642 | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS           | 7<br>-<br>-<br>-      | 60<br>13<br>-<br>1    | W-20                         |             |     |                | Entre 755 et 829.<br>Poue! (2)                            |
| 2643 | Ceram.<br>Silex<br>Pierre - molette<br>OS | -<br>-<br>+1<br>-     | 5<br>5<br>-<br>1      | U-20,<br>L. 823              |             |     |                | (2)<br>mortier Sord.<br>(2)                               |
| 2644 | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS            | -<br>-<br>1<br>-<br>- | 6<br>6<br>7<br>-<br>- | U-20<br>21<br>L. 824         |             |     | → 1,90         | Poué. 829<br>sous gravier<br>(2)                          |

SITE

DATE

17 Mai 1967.

| No.       | OBJET                                       | conservé           | non conservé       | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |                 | DÉPOSÉ   |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---|-------------|-----|-----------------|--|
|           |   |                    |                    |   | NORD        | EST | Verticale       |  |
| 2645<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS             | 1<br>3<br>1<br>2   | 6<br>15<br>3<br>-  | T-20<br>N. de<br>758<br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">847</span> |             |     | → 0,50          | sous sol de plâtre<br>mortier ouest.<br>four (2) |
| 2646<br>✓ | Ceram.<br>Silex - 2 fleches<br>Pierre<br>OS | 6+2<br>1           | 7                  | 0-14  |             |     |                 | (4) (5)<br>Rectif. coupé<br>soud 555             |
| 2647      | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS             | 24<br>11<br>-<br>6 | 76<br>23<br>-<br>- | W-19  |             |     | → 125<br>S.S.A  | jusqu'au sol brun<br>(2)                         |
| 2648      | ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>OS             | 4<br>10<br>-       | 35<br>1<br>-       | W-20  |             |     | → 0,25<br>→ 130 | sous base<br>S.S.A. (8)                          |

SITE

DATE

18 Mai 1967

| No.       | OBJET               | conservé | non conservé | CARRÉ LOCUS | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                       |
|-----------|---------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|------------------------------|
|           |                     |          |              |             | NORD        | EST | Verticale |                              |
| 2649      | Ceram               | 39       | 116          | ↓-20        |             |     | →0,45     | ②                            |
|           | Silex               | 14       | 33           | m-Ouest     |             |     | sous 2A   |                              |
|           | Pierre galit incisé | +1       | -            |             |             |     |           |                              |
|           | os                  | 8        | -            |             |             |     |           |                              |
| 2650<br>✓ | Ceram               | 12       | 48           | VW-         |             |     | →0,10     | sous base du mur 827<br>②    |
|           | Silex               | 1        | -            | 21          |             |     |           |                              |
|           | Pierre              | -        | -            |             |             |     |           |                              |
|           | os                  | -        | -            |             |             |     |           |                              |
| 2651<br>✓ | ceram               | 1        | 6            | T-21        |             |     | →0,55     | sous pavage<br>foye 832<br>② |
|           | Silex               | 3        | 22           | L-832       |             |     |           |                              |
|           | Pierre              | -        | -            | m-Nord      |             |     |           |                              |
|           | os                  | 1        | 1            |             |             |     |           |                              |



SITE

DATE

18 Mai 1967.

| No.       | OBJET                             | conservé          | non conservé       | CARRÉ LOCUS    | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                                 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |                                   |                   |                    |                | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2652      | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os    | -<br>-<br>-<br>-  | 21<br>48<br>-<br>- | T-20<br>L779   |             |     | → 0,50    | sous sol de plâtre<br>②                |
| 2653<br>v | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre.<br>os | 17<br>3<br>-<br>5 | 69<br>14<br>-<br>3 | W-20           |             |     |           | dégagement des murs<br>834 et 844<br>② |
| 2654.     | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre.<br>os | 6<br>-<br>4<br>-1 | -<br>-<br>4<br>-1  | W-20<br>m. Est |             |     |           | au Sud du cercle<br>839.<br>↓<br>②     |

SITE

DATE

18 Mai 1967.

| No.    | OBJET   | conservé          | non conservé      | CARRÉ LOCUS                      | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                          |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----------|---------------------------------|
|        |   |                   |                   |                                  | NORD        | EST | Verticale |                                 |
| 2655 ✓ | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre.<br>OS                                 | -<br>4<br>-<br>-  | -<br>2<br>-<br>-  | N-13                             |             |     |           | au Sud du cercle<br>839.<br>④ ⑤ |
| 2656 ✓ | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre. - bol<br>OS                           | -<br>5<br>+1<br>- | 1<br>6<br>-<br>2  | N-13<br>dans le<br>cercle<br>839 |             |     |           | jusqu'aux dalles<br>① ⑤         |
| 2657 ✓ | Ceram. - fig animale.<br>Silex.<br>Pierre. - pierre d'Etat.<br>OS | 1<br>-<br>15<br>6 | 1<br>7<br>3<br>10 | N-14                             |             |     |           | couches ③-④<br>-<br>⑦           |

SITE

DATE 18 Mai 1967

| No.  | OBJET  | conservé                | non conservé       | CARRÉ LOCUS                 | Coordonnées |     |                 | DÉPOSÉ                                     |
|------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------|--|
|      |  |                         |                    |                             | NORD        | EST | Verticale       |  |
| 2658 | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS               | -<br>5<br>-<br>-        | -<br>2<br>-<br>3   | MN 15<br>sous le<br>mur 568 |             |     |                 | de la base du mur<br>au sol (5)<br>(4) (5) |
| 2659 | Ceram. - figurine<br>Silice<br>Pierre<br>OS    | 6+1<br>-<br>-<br>-      | 59<br>7<br>1<br>1  | W-21                        |             |     | → 1,00<br>S.S.A | jusqu'à la base de<br>838 (2)              |
| 2660 | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS<br>coquillage | -<br>5+1<br>-<br>-<br>- | 27<br>20<br>-<br>2 | T-21                        |             |     | → 0,55          | (2)  |



SITE

DATE

18 Mai 1967.

| No.       | OBJET   | conservé                  | non conservé      | CARRÉ LOCUS          | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                                   |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |   |                           |                   |                      | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2661      | Ceram. - figurine<br>Silex<br>pierre - bol<br>os<br>Terre | +1<br>73<br>+1<br>11<br>1 |                   | MN-16                |             |     |           | Nettoyage des murs<br>603 et 645.<br>④-⑤ |
| 2662<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os                           | 3<br>5<br>1<br>1          | 9<br>13<br>-<br>- | M-15<br>Fosse<br>634 |             |     |           | fosse 634<br>②-④                         |
| 2663<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os                           | 26<br>8<br>-<br>4         | -<br>2<br>-<br>3  | N-16                 |             |     |           | Nettoyage sous le mur<br>553. ②-④        |

SITE

DATE

18 Mai 1967

| No.       | OBJET   | conservé            | non conservé      | CARRÉ LOCUS              | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ  |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|-----------|---|
|           |   |                     |                   |                          | NORD        | EST | Verticale |   |
| 2664<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os - fossile                  | 5<br>1<br>-<br>1    | 38<br>-<br>-<br>1 | W-20                     |             |     |           | jusqu'à la base de<br>838 (2)<br>→ 0,20 cm sous 829 |
| 2665<br>✓ | Ceram - figurine<br>Silex<br>Pierre - hache basalte<br>os | +1<br>17<br>+1<br>7 | 1<br>17<br>-<br>3 | MN-15<br>Mur<br>645      |             |     |           | (3-4)   |
| 2666      | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os                            | -<br>-<br>-<br>-    | 25<br>2<br>-<br>- | W-21<br>tranchée<br>Est. |             |     | → 110     | sous la surface.<br>rectif. (2)                     |

SITE

DATE

19 Mai 1967

| No.  | OBJET  | conservé            | non conservé       | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |                       | DÉPOSÉ                        |
|------|--|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------|
|      |  |                     |                    |               | NORD        | EST | Verticale             |                               |
| 2667 | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS                               | 3<br>-<br>2<br>-    | 41<br>5<br>-<br>-  | VW-21         |             |     | -70,30<br>sous<br>833 | (2)                           |
| 2668 | Ceram.<br>Silice. tête de flèche<br>Pierre<br>OS<br>capillaire | 23<br>7+1<br>-<br>3 | 180<br>3<br>4<br>7 | V-20<br>L-844 |             |     | -7100                 | dégagement des<br>pierres (2) |
| 2669 | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS<br>Tête d'antenne             | -<br>-<br>-<br>3    | 27<br>42<br>-<br>- | W-20<br>L-755 |             |     |                       | Entre 755 et 820.<br>(2)      |



SITE

DATE 19 Mai 1967

| No.  | OBJET   | conservé                | non conservé            | CARRÉ LOCUS              | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|      |   |                         |                         |                          | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2670 | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS<br>coquillage    | -<br>-<br>-<br>-<br>-   | 65<br>16<br>-<br>5<br>- | W-20<br>L-793            |             |     |           | moitié Est.<br>(2)   |
| 2671 | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS<br>coquillage    | -<br>9<br>1<br>16<br>1  | 70<br>-<br>-<br>-<br>-  | ST 20<br>L-793<br>m. Sud |             |     | → 1,00    | Ceram: N.B pour<br>restauration plusieurs<br>boîtes (2)<br>1) 13 5) 4<br>2) 18 6) 3<br>3) 11 7) 17<br>4) 18 8) 26. |
| 2672 | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre<br>OS<br>Terre cuite | 1<br>11<br>-<br>5<br>+1 | 12<br>22<br>-<br>3<br>- | T-20<br>L-779            |             |     |           | jusqu'à la terre<br>brune - 10cm d'épais.<br>(2)   |
| 2673 | ANNULÉ  |                         |                         |                          |             |     |           |  |

SITE

DATE 19 Mai 1967

| No.       | OBJET                                      | conservé               | non conservé           | CARRÉ LOCUS                    | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                               |
|-----------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-----------|--------------------------------------|
|           |  |                        |                        |                                | NORD        | EST | Verticale |                                      |
| 2674<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os<br>coquille | 2<br>21<br>-<br>7<br>1 | 5<br>45<br>-<br>3<br>- | M-15<br>L. 634                 |             |     | → 100     | sous sol de plâtre<br>poutre 634 (2) |
| 2675<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os<br>Coquille | 1<br>8<br>-<br>-<br>1  | 1<br>-<br>-<br>1<br>-  | M-15<br>L. 845<br>bassen       |             |     |           | dégageant de sol<br>(4) c. (3)-(4)   |
| 2676<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os             | -<br>9<br>-<br>10      | -<br>1<br>1<br>-       | N-14<br>quant<br>N-E<br>L. 840 |             |     |           | (3)-(4)                              |



SITE

DATE

19 Mai 1967

| No.       | OBJET   | conservé          | non conservé       | CARRÉ LOCUS                      | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|-----------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |   |                   |                    |                                  | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2677<br>✓ | Ceram<br>Silix<br>Pierre - pierre ponce<br>os | -<br>4<br>1<br>-  | -<br>-<br>2<br>-   | N-14                             |             |     |           | ③ - ④  |
| 2678<br>✓ | Ceram<br>Silix<br>Pierre<br>os                | -<br>6<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>-   | N-13<br>hors<br>cercle<br>L. 839 |             |     | → 0,10    | sous le mur 846.<br><u>Tout conservé</u><br>③ ④                      |
| 2679<br>✓ | Ceram<br>Silix<br>Pierre<br>os                | 7<br>11<br>-<br>1 | 95<br>45<br>5<br>- | N-13                             |             |     | → 0,70    | sous 2A. Région<br>834. dégageant<br>des dalles 833.<br>pour 839 ②-④ |
| 2680<br>✓ | Ceram<br>Silix<br>Pierre - molette<br>os      | 1<br>63<br>10     | 2<br>2<br>25       | P 16-<br>17                      |             |     |           | Nettoyage<br>③ ④ ⑤ ⑥   |



SITE

DATE

19 Mai 1967

| No.       | OBJET                           | conservé         | non conservé       | CARRÉ LOCUS                  | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ  |
|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------|---|
|           |                                 |                  |                    |                              | NORD        | EST | Verticale |   |
| 2681      | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>-<br>-<br>5 | -<br>4<br>3<br>-   | N-14<br>N-14<br>N-14<br>N-14 |             |     |           | entre 747 et 658.<br>④                                      |
| 2682<br>V | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>6<br>-<br>1 | -<br>1<br>-<br>5   | L-15<br>L-15<br>L-15<br>L-15 |             |     |           | quart N. o du L. 15<br>hauteurs de la table<br>basalte<br>④ |
| 2683<br>V | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | 4<br>3<br>-<br>- | 18<br>10<br>-<br>2 | N-21<br>N-21<br>N-21<br>N-21 |             |     |           | Neloyage ④<br>sur dessus de<br>pauvre et de<br>pauvre       |

SITE

DATE

22 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé           | non conservé       | CARRÉ LOCUS                       | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |  |                    |                    |                                   | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2683      | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS                     | -<br>-<br>-<br>-   | 28<br>-<br>-<br>-  | W-21<br>o de<br>842               |             |     | → 0,25    | sous le mur 842.<br>②                                  |
| 2684      | Ceram<br>Silex<br>Pierre + 1 pierre incisée.<br>OS | 12<br>13<br>-<br>- | 55<br>17<br>2<br>5 | W-21<br>T-51<br>L-736<br>- 121    |             |     | → 0,30    | sous le mur 833<br>quart S.O. - cailloutis<br>②        |
| 2685<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS                     | 4<br>3<br>-<br>-   | 18<br>10<br>-<br>2 | W-20<br>ouest<br>de 843<br>- 844. |             |     | → 0,30    | Nettoyage ②<br>au-dessus du<br>pavage et du<br>plâtre. |

SITE

DATE

22 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé            | non conservé         | CARRÉ LOCUS                      | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |  |                     |                      |                                  | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2686<br>✓ | Ceram + rondelle perforée<br>Silex<br>Pierre - galet à cupule<br>os<br>bord de plat. | 23<br>16<br>+2<br>8 | 135<br>50<br>-<br>30 | W-20<br>L-782                    |             |     | →0,90     | mortier o.<br>au dessus du<br>sol brun.<br>(2A)                                |
| 2687<br>✓ | Ceram. + 1 figurine.<br>Silex + 1 obsidienne.<br>Pierre<br>os                        | 2<br>17<br>+1<br>-  | 9<br>10<br>5<br>-    | N-13<br>T-21<br>L 796<br>m. Est  |             |     | →0,80     | four.<br>sous bord. (2)  |
| 2688<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre - pierre incisée<br>os                                     | -<br>12<br>+1<br>3  | 9<br>29<br>1<br>1    | N-14<br>T-20<br>L. 789<br>m. Est |             |     | →0,75     | (2)<br>sous le sol de<br>plâtre.<br>mortier Est.<br>jusqu'à la terre<br>brune. |



SITE

DATE

22 Mai 1967

| No.       | OBJET                           | conservé           | non conservé      | CARRÉ LOCUS              | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                                    |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|-----------|---|
|           |                                 |                    |                   |                          | NORD        | EST | Verticale |   |
| 2689<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>5<br>+1<br>7  | -<br>-<br>-<br>8  | N-13<br>Sud de<br>L. 839 |             |     |           | jusqu'à la hauteur<br>du pavage 839.<br>④ |
| 2690<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>7<br>-<br>-   | -<br>15<br>-<br>3 | N-13                     |             |     |           | jusqu'à la base du<br>mur 658.<br>①       |
| 2691<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>11<br>-<br>12 | -<br>5<br>-<br>3  | N-14                     |             |     |           | Niveaux ③-④.<br>④                         |

SITE

DATE

22 Mai 1967

| No.       | OBJET   | conservé                 | non conservé          | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ  |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----|-----------|---|
|           |   |                          |                       |               | NORD        | EST | Verticale |   |
| 2692<br>✓ | Ceram. figurine?<br>Silex.<br>Pierre<br>os<br>Terre | +1<br>10<br>-<br>4<br>15 | 4<br>6<br>-<br>5<br>- | LM-15         |             |     |           | → dégagement des dalles<br>(3)-(4)                                  |
| 2693<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os                     | -<br>8<br>-<br>-         | 8<br>25<br>-<br>-     | M-15<br>L-634 |             |     | → 0,35    | sous (5) - 706<br>(2)-(4)   |
| 2694<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os                      | -<br>3<br>-<br>-         | 30<br>18<br>1<br>-    | W-21<br>L-841 |             |     |           | (2)<br>Caillautis<br>niveau supérieur<br>et au niveau<br>du mur 833 |

SITE

DATE

22 Mai 1967

| No.       | OBJET                  | conservé | non conservé | CARRÉ LOCUS | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ             |
|-----------|------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------------|
|           |                        |          |              |             | NORD        | EST | Verticale |                    |
| 2695      | Ceram.                 | 11       | 104          | V-21        |             |     | → 0,85    | sous 2A.           |
|           | Silex.                 | -        | 4            | L-834       |             |     |           | (2)                |
|           | Pierre                 | -        | 2            |             |             |     |           | (3)                |
|           | OS                     | -        | -            |             |             |     |           |                    |
| 2696      | Ceram                  | 3        | 5            | u-20        |             |     | → 0,40    | sous sol de plâtre |
|           | Silex.                 | -        | 13           | L-804       |             |     |           | mortier EST.       |
|           | Pierre - pierre gravée | +1       | 5            |             |             |     |           | (2)                |
|           | OS                     | -        | -            |             |             |     |           |                    |
|           | Terre                  | 5        | -            |             |             |     |           |                    |
| 2697<br>✓ | Ceram.                 | 11       | 65           | L 15        |             |     |           | (2) ?              |
|           | Silex.                 | 2        | 49           | fosse       |             |     |           |                    |
|           | Pierre                 | 3        | -            | 849         |             |     |           |                    |
|           | OS                     | 10       | 8            |             |             |     |           |                    |
|           | Terre + ou rouge       | 6+1      | -            |             |             |     |           |                    |



SITE

DATE 23 Mai 1967

| No.       | OBJET                           | conservé         | non conservé       | CARRÉ LOCUS            | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |                                 |                  |                    |                        | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2699<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os | -<br>6<br>-<br>- | -<br>15<br>1<br>12 | M N -<br>12<br>Mur 671 |             |     |           | dégagement mur 671<br>extrémité N.<br>Le 22 Mai<br>(4) |
| 2700      | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os  | -<br>-<br>1<br>2 | -<br>-<br>-<br>5   | N-13<br>Sud            |             |     |           | (4)  |
| 2701<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os  | -<br>4<br>1<br>- | -<br>-<br>10<br>-  | N-13                   |             |     |           | (4)  |
| 2702<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os  | -<br>2<br>2<br>- | -<br>-<br>-<br>-   | N-14                   |             |     |           | (4)<br><u>Tout conservé</u>                            |

SITE

DATE 23 Mai 1967

| No.    | OBJET   | conservé         | non conservé      | CARRÉ LOCUS          | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                                       |
|--------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-----------|--|
|        |   |                  |                   |                      | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2703 ✓ | Ceram. + 1 rondelle<br>Silice<br>Pierre<br>OS | 3<br>7<br>1<br>6 | 3<br>-<br>2<br>15 | N-12                 |             |     |           | dégagement du mur<br>671. (2) (4)            |
| 2704 ✓ | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS              | -<br>2<br>-<br>2 | -<br>14<br>-<br>1 | M-14<br>quart<br>N-E |             |     |           | (4)  |
| 2705 ✓ | Ceram.<br>Silice<br>Pierre<br>OS              | -<br>5<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-  | L11-15               |             |     |           | (4)<br>rectification des<br>coupes sous 848. |

SITE

DATE

23 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé               | non conservé             | CARRÉ LOCUS            | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ                                   |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |  |                        |                          |                        | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2706<br>✓ | Ceram.<br>Silex + 1 fliche<br>Pierre<br>os               | -<br>7<br>-<br>13      | -<br>10<br>2<br>-        | M-15<br>Nord-ouest     |             |     |           | Nettoyage<br>④                           |
| 2707      | <u>ANNULÉ</u>  |                        |                          |                        |             |     |           | -  |
| 2708<br>✓ | Ceram. + 1 cuillère<br>Silex<br>Pierre<br>os<br>Coquille | 8<br>8<br>-<br>1<br>1  | 9<br>21<br>-<br>4<br>-   | T-20<br>L.847<br>ouest |             |     | → 0,75    | ②<br>sous sol de plâtre                  |
| 2709<br>✓ | Ceram.<br>Silex<br>Pierre<br>os<br>Coquille              | 4<br>16<br>-<br>5<br>4 | 28<br>38<br>-<br>15<br>4 | u-20<br>L.804          |             |     | → 0,90    | ②<br>sous sol de plâtre<br>mortier nord. |



SITE

DATE

23 Mai 1967

| No.       | OBJET  | conservé                | non conservé          | CARRÉ LOCUS   | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ   |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----|-----------|--|
|           |  |                         |                       |               | NORD        | EST | Verticale |  |
| 2710<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os                       | 7<br>5<br>-<br>3        | 150<br>45<br>-<br>3   | W-19          |             |     | → 105     | jusqu'à 10 cm sous<br>816. Voir graphique<br>②                     |
| 2711      | os- ensemble<br>Silex<br>Pierre                      | 1<br>1<br>-             | 113<br>-<br>-         | V-2<br>-<br>- |             |     |           |  |
| 2712<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>os<br>coquillage         | 2<br>29<br>-<br>10<br>1 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 0-12          |             |     |           | ② - ④<br><u>Tout Conservé.</u><br>dégagement de la<br>base du mur. |
| 2713<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre + 1 polissoir<br>os + terre | 1<br>34<br>1            | -<br>-<br>-           | 2673          |             |     |           | ②? ②-④<br><u>Tout Conservé</u><br>sol de plâtre                    |

SITE

DATE

23 Mai 1967

| No.       | OBJET                                   | conservé         | non conservé       | CARRÉ LOCUS    | Coordonnées |     |           | DÉPOSÉ  |
|-----------|---|------------------|--------------------|----------------|-------------|-----|-----------|---|
|           |   |                  |                    |                | NORD        | EST | Verticale |   |
| 2714<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre + 1 plat<br>OS | 6<br>5<br>1<br>- | 50<br>13<br>-<br>- | W-21           |             |     |           | Ouest du L 841<br>→ base de 838<br>②              |
| 2715<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS          | 1<br>1<br>-<br>3 | 13<br>-<br>-<br>3  | V6-20<br>Ouest |             |     | → 0,85    | sous 2A. Sous <u>couche</u><br><u>brune</u> . ②-③ |
| 2716<br>✓ | Ceram<br>Silex<br>Pierre<br>OS          | -<br>9<br>-<br>3 | 8<br>-<br>-<br>5   | W-20           |             |     | → 0,85    | ② ③<br>sous 2A. Sous<br><u>couche brune</u> .     |

SITE

DATE

24 Mai 1967

| No.    | OBJET   | conservé               | non conservé          | CARRÉ LOCUS    | Coordonnées |      |                 | DÉPOSÉ                 |
|--------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|------|-----------------|------------------------|
|        |   |                        |                       |                | NORD        | EST  | Verticale       |                        |
| 2717 ✓ | Pierre - fig. animale<br>Ceram.<br>Silex<br>os<br>coquilles | 1<br>-<br>10<br>2<br>1 | -<br>3<br>-<br>3<br>- | P-13           | 1,05        | 2,70 | base du mur 677 | Nettoyage 3-4          |
| 2718 ✓ | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre<br>os                            | -<br>85<br>-<br>44     | 1<br>2<br>1<br>-      | M-16           |             |      |                 | (4a) et (4b)           |
| 2719 ✓ | Ceram.<br>Silex.<br>Pierre<br>os                            | -<br>19<br>1<br>-      | -<br>3<br>-<br>3      | L-14<br>m. Est |             |      |                 | (3) (4) (4) Nettoyage. |