

TROU de l'HYENE (ARCY-S/-CURE)
Yonne

· 26 janvier 9 février 1898

Abbé A. PARAT

Copie
du
Journal
de
Fouilles.
manuscrit n° 2
appartenant
à la

Société d'Art Religieux de

l'Avallonnais

(pages 200 à 205)

N.B. Le mot CHAILLE n'existe pas dans le texte; il remplace
un mot, probablement local: FORUNE.

Le TROU de L HYENE (ARCY)

21 janvier 1898. Permission de fouiller la grotte à droite à côté du TRILOBITE.

On examine l'entrée et dans la terre on trouve 2 mol bœuf 1 mol cheval 1 os de renne.

1 écl de chaille, c'est du MOUSTERIEN

26

J. VILLIERS et LOUIS commencent une tranchée sur la gauche allant à l'entrée presque tout de suite on trouve beaucoup de choses, près de la surface de la pente dans la terre d'humus, tandis qu'en fonçant il n'y a rien. Cela s'explique par le travail des blaireaux qui ont amené cet éboulis récent de l'intérieur.

TROUVE:

OUTILS

Sillex: 1 racloir retouché (solutré) (1)

5 burins (2-3-4-5-6)

2 racl. Later. (7-8)

1 perçoir cassé (9)

Chaille: 2 grat. term. (10-11)

1 racl (12) (feu)

1 scie? (13)

POTERIE

3 morceaux (Neolithique)

Sur un papier joint:

26 janv.

60 chailles 2 quartz de filon 1 racl. chaille

20 écl. de sillex

Les objets de la pente indiquent que c'est jusqu'au fond que les fouisseurs ont déblayé

8 galets int. 1 mèche.

L. VILLERS. LOUIS MILLEREAUX et le soir
tous les quatre on attaque l'entrée.
On trouve deux couches:

1° C a chaille et os, galets 70° env.
et a 50° au dessus

2° C g.g.f. rouge mince silex et g.g.s
chailles peu d'os - galets

1° C inf 1 a fourni
GALETS 5 entiers

CHAILLE 538 éclats mauvais -
10 rognons

2° C sup. 2
SILEX éclats
GALETS 7 entiers
4 cassés

sur papier joint:

30 janv C 1 et 2

CHEVAL 50 mol - 70 inc - 4 can.
3 stylets - 1 tar - 7 ast.
1 tibia - 1 calc -

RENNE 3 ast - 1 calc - 1 phal - 4 mol

INDÉTER 105. Gros frag à appendice

MA. MIL et LOUIS. On avance. La couche
I a CHAILLE est plus épaisse. IL ya enbas
une couche jaune grasse 30^{cm} et au
dessus 1 couche terreuse brune de 10 cent
et la chaille se montre encore au dessus

1° 145 éclats chaille mauvais -
9 rognons silex -

Pour les 2 jours et les 2 couches

GALETS 33 cassés

45 entiers de toute grosseur.

30 + 31

C2

300 éclats silex

q. q. s chailles 1 en gouteau retouché
peut-être de la couche.

FAUNE

RENNE 5 mol.

BOEUF 1 mol - 1 incis.

LOUP. 1 canine.

BOUQUETIN 1 mol

CHEVAL 1 mol - 1 incis.

C1

CHAILLE 20 écl.

1 galet fer.

1 morceau grès fer. très dur.

OUTILS

CHAILLE 5

2 pointes (74-75)

3 racloirs (76-77-78)

SILEX

1 pointe (79)

4 racloirs (20-21-22-23)

9 éclats -

C2 OUTILLAGE

20 burins

2 perçoirs (24-25)

1 perçoir-racloir (26)

1 burin-grattoir (27)

3 grat. Latér. (28-29-30)

1 grat. term. (31)

1 racloir (32)

8 lames rabattues

10 lames éclats

DOUTEUX de la C1 ou 2

1 racloir chaille un peu MOUSTERIEN (33)

1 grat. Lat. chaille (34)

C2 FAUNE CHEVAL 12 mol. - 2 can. - 3 phal.
RENNE 1 can. - 1 incis. - 2 tibia
 2 omopl. - 1 humérus
 2 phal.
ELEPHANT Os frag.
BOEUF 1 radius

sur papier joint

31 JANV.

C1 et 2 du 30 - 31 -

C2 30 éclats.

C1 6 ecl. silex -

CHAILLE de la C1 (sans doute)

40 éclats

7 écl. retouchés en grat. triangul.

MOUST. ou allongés (sans doute C1)

1 lame.

QUARTZ de filon 1 pointe MOUST.

OUTILS SILEX 1 burin.

4 éclats rect en grat.

1 lame dos rabattu.

2 FEV. J MIL et LOUIS. On enlève la C2 au fond.

c'est fini puis on prend la C1

C2 Elle a 40 c d'épaisseur jusqu'à la couche brune sup. Les silex sont à la base surtout, sans os, mais bien plus rares dans le reste; il y a peut-être quelques chailles, mais comme elles viennent de la C1 jusqu'au lit de la C2 on peut encore douter.

Au niveau du lit à silex, pierraille plus fine et sèche un peu grasse, un

grène, très peu de pierres.

La couche rouge et le lit bien distincts de l'entrée ont disparu - beaucoup de galets.

FAUNE RENNE 13 mol - 2 canons - 1 mech fr.
1 cep. avec 3 mol. 2 bois.

CHEVAL petit. 1 mol.

LOUP. 1 can.

HYENE 1 pré mol.

SILEX

CHAILLE 12 éclats. +

1 retouche grat.

2 ecl. retouchés. (35-36)

SILEX 230 éclats.

9 lames

4 nucl.

2 ecl. retouchés (35-36)

15 perçoirs (37-38-39-40-41)

(41 avec encoches)

1 pointe rabattue.

11 burins

9 racloirs (42-43-44-45-46-47-48
49-50)

(42 avec encoche)

(47 " ")

(48 " burin)

(49 " ")

(50 " grat. term.)

1 grat. term. (51)

1 grat. lat. (52)

C 1 Elle a 50cm de la c1 au sol naturel.
et 2 parties : 1 couche jaune - rouge -
grasse et 1 couche terreuse un peu brune;

au dessus on trouve encore de la chaille
et des galets mais plus rarement.

FAUNE

OURS 1 can. 2 inc. 1 mol.

LOUP 1 can.

HYENE 1 can. 1 inc.

ELEPHANT 1 mol. frag.

CHEVAL petit. 1 mol.

16 mol. 3 inc. 1 phal. 1 canon.

RENNE 1 can.

CERF. 2 inc.

BOEUF. 1 mol.

MOBILIER

CHAILLE 130 éclats mauvais.

20 " bons (qq.s.

ds. 2 alluvions)

9 avec retouches.

SILEX 25 éclats sans retou-

Dans la C. mêlée venant d'un peu par-
tout mais surtout de la C1 on a trou-
vé: 1 cheville de saïga.

Mach. d'Hyène jeune avec 3 dents.

GALETS des deux C. (à peu près égaux)

entiers: 35

cassés: 20.

4 FÉV.

S. MILL. et LOUIS. On est à l'extrémité,
il ya un peu de la C2, mais presque tout
est de la C1.

LES 2 C mais en grande partie de
la C1.

GALETS ENTIERES 125. CASSÉS 40

Dents de cheval. 110 mol.

C2

FAUNE (emporté)

RENNE. 2 can. 1 cal. 1 bois. 2 mol.

HYÈNE 3 pré mol.

SILEX

40 écl.

2 nucl.

5 Lames.

1 pointe rebattue.

1 burin.

1 perçoir.

1 racloir.

1 éclat un peu retouché en solutné.

C1

FAUNE (emporté)

HYÈNE 1 radius. 1 os du bassin?

OURS 3 can. 2 mol.

RHINOCEROS 1 mol.

HYÈNE: 2 can. 2 pré mol. 1 mol tub.

machoire avec 1 inc. Fr. q.

RENNE: 2 mol.

GRD CERF 1 mol.

BOEUF 1 mol.

LOUP 1 mach inf. et. 3 dents.

MOBILIER

SILEX 33 éclats.

OUTILS 2 pointes MOUSTIER (53-54)

3 demi (illisible) (55-56-57)

8 racloirs assez mauvais.

CHAILLE: 360 ECLATS mauvais.

20 rognons dont 1 gros.

35 éclats possibles.

OUTILS 12 mande de CHELLES.
1 Grand racloir.
6 éclats retouchés.

C1 FAUNE

CHEVAL 3 can. 1 phal. 1 Tibia.
22 incis. 1 canine.

BŒUF. 1 ASE. 5 mol. 2 phal. 1 can.

RENNE 3 can. 1 ASE. 1 rad. 1 Tibia.
2 omopl. 1 Hum. 1 calc.
1 phal.

OURS 1 ASE. 1 cub. 2 canines.

HYÈNE 1 prém.

OS indéter. 1 VERT. 1 coxal. 1 rad.

6 FEV. MILL et LOUIS absents VILLERS et ANTONIN
continuent. On fonce de 30 cms environ
sur toute la surface de la grotte.
On enlève du mobilier à gauche con-
tre la paroi et on débite une grosse
pierre à droite.

GALETS entiers 50. cassés 22.

CHAILLE éclats mauvais 94. rognons 5.

FAUNE 50 mol. cheval.

SILEX 12 écl. (1 trs large 1 desilex des
plateaux, le 1^{er} de ce genre)

OUTILS 1 pointe MOUSTIER (100)

5 racloirs (95-98-97-98)

1 gratte. Lat. très épais (99)

1 lame

Tous de la C jaune la plus inf. au
dessous de la C brune et (illisible)

Pour le limon jaune 1 racloir quartz (101)
1 disque silex tert. ébauché (102)

CHAILLE 10 écl. poss. (1 tr. blanc - 1 jauni des
côtés par l'eau d'alluvions)

OUTILS 1 racloir (103)
1 grat concave et convexe (104)
1 racloir (105)
(1 racloir silex d'alluv. jaune)

FAUNE
OURS 1 mol. 1 phal.
HYÈNE 1 can.
RENNE mach + 2 mol.
LOUP 1 canine.
ÉLÉPHANT 1 mol. frag.

Ds un sac pour inconnu

C1 CHEVAL 4 INC. 2 mol. 2 2st. 2 phal.
1 calc. 2 canons - 1 tibia.
BŒUF 1 can. 2 mol.
RENNE 1 2st. 1 humerus.
HYÈNE 1 canine.

7 FEV. MA. MILLER. LOUIS. finissent.

On cherche d'abord dans la terre brune
remuée côté droit: qqs os et dents,
q. q. s CHAILLES. On s'arrête, la pierre
éboulée reposant sur le limon. Il
n'y a plus de remplissage de détritique.

On fouille toute la grotte jus-
qu'au rocher. C'est du limon jaune
d'abord non stratifié. et q. q. f. mouil-
lé au dessous en quelques places.
mais non partout.

Il y a du Limon gris verdâtre stratifié plus ou moins épais 70 cms au plus, et un peu de sable granitique mêlé.

A l'entrée rien que du Limon jaune.

— Le plancher est dallé assez uni, un peu incliné d'avant en arrière. Il y a des galets os et dents dans toute la hauteur du Limon jaune, mais peu de chaille et très peu de silex; les beaux outils étaient dans ce niveau —

— Au bout de la Grotte 2 mas d'os de cheval surtout, dent d'éléphant, omoplate, ramolis, soudés, dans le Limon et presque sur le plancher. dents délitées —

Galets entiers 64 - cassés 16

CHAILLE 80 éclats mauvais

26 ,, dans la terre brune remuée et sans doute venant d'en bas.

FAUNE

CHEVAL 24 mol + 25 venant de la terre brune

OUTS 3 canines.

HYÈNE 2 can.

ÉLÉPHANT 1 mol entière avec bout délitée

CHEVAL Extr. de mâchoire avec 4 dents
3 dents mol avec mâchoire et 2 entre - os de la mâchoire disparue - omoplate.

RENNE 2 gros bois.

SILEX 16 éclats

6 pointes (106-7-8-9-10-11)

1 racloir (112)

1 racloir en silex des plateaux (113)

1 éclat orange retouché (114)

1 lame.

CHAÏLE 14 éclats poss.

1 racl (115)

1 " petit.

QUARTZ 1 éclat.

C REMUÉE

CHEVAL 1 can. 1 tib - 10 mol.

BŒUF 1 mol - 1 Hum.

MOUZON mandibule

RENNE 1 phal.

INDÉTER. 1 VERTÈBRE.

Tout cela est de la Couchet je pense.

- ETIAGE Le 9 Fev. l'eau monte mesure 80 cm à l'échelle et elle est pour l'HYENE (1^m70 + 0,25) 1^m95 - au dessous du pré (il faudra tenir compte pour l'étiage de la diff. de niveau du pont à la Grotte) et déduire env. 40 c. du niv. de l'échelle.

FAUNE des os déterm.

CHEVAL 13 can frag. 2 phal - 2 astr.

1 tibia. 1 stylet - 1 canine.

BŒUF 2 can. 1 astr - 50 mol.

RENNE 1 est.

HYÈNE 1 canine -

1 os rongé - phal. de cheval. + gros pas
cassés -

Ds. la terre remuée 1 mandibule mouton
1 radius.