

SITE M

No. —

MUNHATTA

2^e campagne 1963

300 - 600

JP 702

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE *hunnhatta.*

DATE *17. 7. 63.*

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
301	ceram slep fiene os	nient		Q 15				nettoyage tranchée.
302	ceram slep fiene os (1 figurine) v	11 5 / / 12	45 52.	P 16 17 banquette		→ 0,40.		Surface et niveau I. niveau ① +
303	ceram slep fiene os	12 / / x	67 12	P 15 16 banquette		→ 0,40		surface et niveau I. niveau ① +
304	ceram slep fiene os	11 7 / x	16 30	O 15				nettoyage coupe niveau; I et II ① a ⑤

SITE *huruhatta.*

DATE *17. 7. 63.*

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
305	ceram silex piene os	/ 6 / x	30	Q 16 502				enlevé fiene en 502. niveau ①
306	ceram silex piene os	3 3 2 / / / x	22 25.	0. 15 537.				niveau ①. indeterminable
307	ceram silex piene os	/ / 1 x	8	015	angle sud. est			nettoyage de la coupe niveau; II III IV ① à ⑤

SITE

Munhatta

DATE 18.7.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
308	ceram dilep fiene os	5 11 x x	15 16	P. 17 520			→ 9,80	niveau ① à ③ nettoyage
309	ceram dilep fiene os	2 4 / x	4 21	Q 16 P 16 barquette				surface et niveau I niveau ①
310	ceram dilep fiene os	3 13 / x	20 35	Q 18 536				niveau ①
311	ceram dilep fiene (rondelle perforée) // os (gale à cupule)	9 85 1 x	55 97.	O. 16 17 barquette et O. 18 barquette				surface et niveau ①

SITE

Manhatta

DATE 18.7.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
313	ceram ilep fiene os	5 7 / /		0.15 16 baugnette				surface et niveau ①.
314	ceram ilep fiene os	7 6 / x	13	0.16 17 baugnette				niveau ①+
315	ceram ilep fiene os	4 9 / x	11 35	0.18 11 baugnette				niveau ①+
316	ceram ilep fiene os - outil (✓)	7 7 / /	15	Q 15				niveau F II ① à ⑤

SITE

Munhatta

DATE

19. 7. 65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
317	CERAM. SILEX PIERRE. OS	6 17 / x	51	P 17				niveau I. II. ① à ③
318	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 7 / x	12	O 17				niveau I. II. ① à ③
319	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 3 / x	12	P. 16				niveau I. II. ① à ③
320	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 11 / x	3 28	P 15 16 baquette				niveau I. II. ① à ③

SITE MUHATTA.

DATE 19. 7. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
321	KERAM. SILEX PIERRE OS	5 1 / +	6 4	Q 16				niveau I II. ① à ③
322	KERAM SILEX PIERRE OS	6 / / +	18	R 15 Q baquette				niveau  +
323	KERAM SILEX PIERRE OS	— 11 / +	116	P. 16				niveau II go terre niveau ① à ③

SITE *MUNHATTA*DATE *22. 7. 63.*

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
324	CERAM SILEX (1 lame faucille potlucane PIERRE non amurée) OS	1 6	2 5	O 16			0,50 → 0,60	niveau : I , II. ① à ③
325	CERAM SILEX PIERRE OS	1 2 10 /	4 4	R 15				fin de la bouspnette KR. 15. ① à ③
326	CERAM SILEX PIERRE OS	2 10 1 x	29	P. 16	$\frac{1}{2}$ OUEST	→ 9,80		niveau ① à ③ voir J. Grafligne
327.	CERAM SILEX PIERRE OS	2 5 / x	16 1	$\frac{1}{2}$ sup O-16			→ 0,55	niveau : I , II ① à ③


SITE MUNHATTA

DATE 22.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
328	KERAM SILEX PIERRE OS	2 3 / x	8 3	H. 15	du fl. N. EST	→ 0,40		du dessus des pierres niveau ① (surface)
329	KERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE (1) v	5 10 / x 1	24	O 16 17 hausnette		→ 0,70		déplacement du mur bord. Sud niveau I. II. ① à ③
330	KERAM SILEX PIERRE. OS	9 4 / x	19	R 13.	☐	→ 0,25		① + ①
331	KERAM SILEX PIERRE OS	/ 2 1 x	167 7 1	R 14	☐	→ 0,25 0,30		① +

SITE MUHATTA

DATE 22.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
332	CERAM SILEX (1 tête de flèche) PIERRE ✓ OS COQUILLE. (1) ✓	48 8 2 x 1	284 46 1	Q 14.			→ 0,30	niveau ①+
333	CERAM (figurine) SILEX PIERRE OS	3 — — —	5 4	D 16 <u>534</u> <u>536</u>	voir J. la plus ne		→ 0,50	niveau ② à la surface du coillontis de remplissage voir photo. ② A2 INTER
334	CERAM SILEX PIERRE OS	31 — — x	136	Q. 13.			→ 0,20 0,25	niveau ①
335	CERAM SILEX PIERRE OS	— — — x	1 20	angle nord-est N-16				jusqu'au filon niveau ③ ① à ③

SITE MUHATTA.

DATE 23.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
336	CERAM (1 figurine) ✓ SILEX PIERRE 09	3 1 / x	3 17	P 16 534 536				nettoyé niveau I II ① à ③
337	CERAM SILEX PIERRE 0x	- - - x	5	P 16 534	environ de 534.			niveau ① à ③
338	CERAM SILEX PIERRE 04	non conservé		P 16 Q				niveau ① +
339	CERAM SILEX PIERRE 04.	2 21 / x	65	H 17 538				niveau ③ à ④

② A2
INTER

SITE MUNHATTA

DATE 23.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
344	CERAM SILEX PIERRE OS	7 — — —		Q 14 530 (544) _{Y.G.}			→ 0,70	niveau ① sur plan de liste 4.
345	CERAM SILEX PIERRE OS	— 5 — —	12.	H 17 <u>539</u>			→ 0,60	niveau ③ ④
346	CERAM SILEX PIERRE OS	2 5 — x	5 13	H 17 <u>530</u>			→ 0,50	à l'extérieur du mur supérieur jusqu'à la base - niveau ③
347	CERAM SILEX PIERRE OS	8 x x x	32	P 14			→ 0,15	niveau ① →

SITE MUH HATTA

DATE 24. 7. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
348	CERAM SILEX PIERRE 09	6 12 — +	10	Q 13			→ 0,45	entre les fientes. niveau ① +
349	CERAM SILEX PIERRE (nouvelle perforée) ✓ 09	109 6 + +	730 13	P 14			→ 0,35	niveau ① caractéristique
350	CERAM SILEX PIERRE 09	— 22 — +	17	N 17 <u>540</u>			→ 0,70	niveau ③ ④
351	CERAM SILEX PIERRE (1 fine rayée) ✓ 09	2 10 → 1 +	19	N 17 18 mur 550				niveau ① ③

SITE MUNHATTA

DATE 24.7.63.

17

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
352	CERAM (figurine animale) ✓ SILEX PIERRE (pièce petite rondelle) ✓ 09	1 20 1 +	10	N 17 <u>5381</u>			→ 0,85	
353	CERAM (figurine) ✓ SILEX PIERRE 09	1 119 1 +	N 17. à l'extension du mur 550 au dessus du locus 552.				→ 0,80	hauteur du mur 550. inférieur. niveau ④
354	CERAM SILEX PIERRE 09	5 1 / +	25 35	N 18			→ 0,50	nettoyage entre les poutres hauteur du bâtiment circulaire. niveau ①. ③. ④.
355	CERAM SILEX PIERRE 09	8 4 / +	17 13	M. 19			→ 0,30	
					murée Sud			

SITE MUHHATTA

DATE 24.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
356	CERAM SILEX PIERRE OS	3 18 / +		O 15 17 tranchée contre mur			→ 0,50	du dessus du mur 550. niveau ③
357	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 3 / +	15	H 17 <u>539</u>			→ 0,70	niveau ③ et ④.

SITE MUNHATTA

DATE 25.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
358	CERAM+ (fragments tene coute) SILEX PIERRE (filon et follet à racine) OS	18 6 2 +	165 27	P 14				niveau ① →
359	CERAM SILEX PIERRE OS	2 12	5	H. 17				source distribution du mur, fosse, niveau ① à ③
360	CERAM SILEX (1 tête de flèche) PIERRE OS	— 11 — +	7	O 16 17 5411				jusqu'à la base de l'ovise du mur niveau II. ③
361	CERAM (fig. 3) ✓ SILEX PIERRE OS COQUILLE (1) ✓	1 8 — + —	11	N 17 5401				début de sagement mur 553. niveau II. niveau ③ ④

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE MUHHATTA

DATE 25.7.63

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
362	CERAM SILEX PIERRE OS	2 12 1 +	11 27	N 18				déplacement du bur 553. intrusions formelles. niveau ③ ④.
363	CERAM SILEX PIERRE OS	1 1 / +		O 16 548				niveau ① et II? indéterminable
364	CERAM SILEX PIERRE OS	4 6 / +	22 10	M 18			→ 0,20 0,30 S/SA.	Surface et niveau II ① et ⑤
365	CERAM SILEX PIERRE OS	1 105 / +		N 17 552				hennus déplacements du loc 552. niveau III ⑤

SITE *MUNHATTA*DATE *25.7.63.*

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
366	CERAM SILEX PIERRE (basalte meule) OS	— + / +		P O 16 <u>533</u>				niveau ①

SITE *MUNHATTA*DATE *26.7.65.*

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
367	CERAM 3 fi. brisées dont 1 ambrée. SILEX PIERRE (fragment de filon) OS (2) (outil) ✓	2 47 1 x		N 17 18				jusqu'à base du mur 553. niveau ③ ④ 1 os qui peut être intrusion.
368	CERAM SILEX PIERRE OS	1 5 / +	3 13	N 18	morte et du cané			surface et 7. niveau ① ③
369	CERAM SILEX PIERRE OS	3 1 / x	28 25	N 18	angle Sud-est			fosse? 565 niveau ① porte supérieure
370	CERAM SILEX PIERRE OS	néant.		N. 17. 538	angle Sd. et.			nettoyage du mur 550. niveau ③

SITE HUHHATTA.

DATE 26.7.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
371	CERAM SILEX PIERRE OS	— 9 — x		N 17 mur 551				voir 370. niveau ① à ③
372	CERAM SILEX PIERRE OS	3 12	34	O 16 17 <u>541</u>				3 torsions intrusion horrible li du temoin. niveau ③
373	CERAM SILEX PIERRE (roudelle perforée) ✓ OS	— 13 1 +	14	O 17	angle SO. NO	→ 0,70		jusqu'à la base du mur 553. ④ plusieurs petits cho. Huf Toob.
374	CERAM SILEX PIERRE OS + 99 fragments terre cuite	32. 23. — +		P 18 <u>554.1</u>	murée sud			cette fosse a détruit le mur 550. ceram incisée et Kly et brume. niveau ②

SITE MUHATTA

DATE 26. 7. 65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
375	CERAM SILEX PIERRE OS	/ 1 1 +	53 27	M 17 18 banquette				niveau ① à ③
376	CERAM SILEX PIERRE (jalet foré) OS	/ 8 1 +		H. 17. <u>552</u>				lettoyage foré ment. niveau ⑤
377	CERAM SILEX PIERRE OS	/ /		H 16				
378	CERAM SILEX PIERRE OS.	/ / / +	4	O 18 P 18 <u>533</u>	mortu et fin de			de fa se hant de dens de 550 niveau ①.

SITE MUNHATTA

DATE 26.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
379	CERAM SILEX PIERRE OS	— 11 1 —	10 20	O 16				à forte hauteur mur 550. niveau D à ③
380	CERAM SILEX PIERRE OS	8 2 — +	22	M 15 H 0 angle				au dessus du mur 550. mur probablement détruit emplacement d'une fosse remplie de cailloux. niveau ①
381	CERAM SILEX PIERRE OS	9 — — +	15 16	M 17				Surface et niveau I niveau ① à ③

SITE MUHHATTA.

DATE 29.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
382.	KERAM (2 figurines) ✓ SILEX PIERRE 09	non conservé.		P 16 <u>535</u>	moiti Sud		→ 0,60	enlèvement des fiens niveau I. niveau ①
383	KERAM SILEX PIERRE 09 COQUILLE. (1) ✓	1 1 - + 1	3 10	P 16 <u>534</u>	moiti Sud		1,30 fond	niveau ② ② A2 INTER
384	KERAM SILEX PIERRE 09	- 2 - +	10	O 16	$\frac{1}{4}$ S. EST		→ 0,80	hauter du mur 550. mur détruit probable base niveau ③ à ⑤.
385	KERAM SILEX PIERRE (1 falet fendu) 09.	- 6 1 +	22.	O 17 M <u>540</u>			→ 1,30	défalement du mur 555. niveau ④

SITE MUHHATTA.

DATE 29.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
386	CERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		N. 17 <u>552</u>				nettoyage du pavement.
387	CERAM SILEX PIERRE. (fragment de filon) OS	1 19 1 +	3 55	N. 18			→ 0,60	sous la base du mur (anciennes fondations tsany. introduction niveau I. niveau ① à ④
388	CERAM SILEX PIERRE (figurine) ✓ OS	4 5 / +	44 30	M 19			→ 0,50	entrée sud du comble + nord ouest jusqu'au sol beige. ① à ⑤
389	CERAM SILEX PIERRE OS	5 7 / +	13 35	M 17 <u>558</u>				niveau II. III . ① et ②. ② A2. INTER

SITE MUHATTA

DATE 25.7.65.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
390	CERAM SILEX PIERRE OS	bon conservé		M 17 556				niveau ①.
391	CERAM SILEX PIERRE OS	1 6 / -	20 15	M 15				niveau ①
392	CERAM SILEX PIERRE OS	35 2 / +	222 33	D 14 15 bansnette		→ 0,55		déjà fait du mur 554 surface et niveau I reclafé du conie : D 14 niveau ; ① ②.
393	CERAM SILEX PIERRE OS	1 1 / +	5	H 15				bon n° 384. niveau ① à ⑤

SITE MUHATTA

DATE 29.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
394	KERAM SILEX PIERRE OS	— 5 — —	12	0 18 <u>549</u>	montée bord			limites un précises niveau 24 III . ① a ③ <u>23</u>
395	KERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		M 18				
396	KERAM SILEX PIERRE OS	non conservé		H. 19.				vetlogage coilloup.
397	KERAM SILEX PIERRE OS	6 — — +	10 30	0 19 <u>529</u>				rectification ds coups. niveau <u>1</u> ② <u>1 et 23</u>

SITE MUHHATTA

DATE 29.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
398	CERAM SILEX PIERRE OS	27 1 1 /		019 <u>529</u> <u>149</u>				matériel trouvé en place. niveau ② <u>2B</u>
399	CERAM SILEX PIERRE OS	— 4 — +		N 17		→ 1,30		hauteur du mur 555. niveau ③ ④

SITE HUNHATTA

DATE 30.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
400	CERAM (+ boules de terre) SILEX PIERRE (fragment de bracelet) OS + fine travaillée	5 64 2 +	20 5.	0 15 16 549			→ 1,20	de faiblement lacus 549 jusqu'à dot II de dessus bragues niveau ①. ③. ② A2. INTER.
401	CERAM SILEX PIERRE OS	8 44 / +	6	N 15			→ 0,85	l'ouest du lac 555 niv ③
402	CERAM SILEX PIERRE (fragment de meule) OS	3 5 1 +	5	0 15	loin f. bragues		→ 0,90	l'autre du lac 550. niveau ③
403	CERAM SILEX PIERRE (filon) OS COQUILLE ②	/ 74 1 + /		0 16 17			→ 0,40 0,98	niveau? de faiblement de fens (fosses) et mar et jusqu'à base. 555.

SITE MUH HATTA

DATE 30.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
404	CERAM (Piguline 1) ✓ SILEX PIERRE (couteau) ✓ coupelle - OS COQUILLE ✓	1 60 2 + +		O 16	Sud. est			base du mur 550 region détruite par une fosse. niveau ① à ⑤.
405	CERAM SILEX PIERRE (fragment de mortier) OS COQUILLE.	3 6 4 + 3		O 16 17	voir journal topographique			au sud de la fosse jusque base du mur 555. niveau ① → ⑤
406	CERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE.	— 56 — +		P 16 [535]	au sud est de la fosse 535.			sol niveau III. ①.
407	CERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE.	1 5 — + +	10.	H 17 [552]				nettoyage parment. niveau ⑤

SITE MUHHATTA .

DATE 31. 7. 63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
408	KERAM SILEX PIERRE (basalte vase 2 (coquilles) ✓ os (dents).	27 10 7 +	152. 112.	Q 14 15 basquette	moitié sud		→ 0,45.	environ 50cm au- dessus des dalles. niveau ①
409	KERAM SILEX PIERRE os	29 4 / +	185	O 15 P basquette				déplacement sur niveau ①.
410	KERAM SILEX PIERRE os COQUILLE ✓	- 4 / / 1	2 6	P 15				
411	KERAM SILEX PIERRE os.	15 17 9 +	90 47	P 15 <u>534</u>			→ 1,00	Coillontis → 0,30 au dessus du fond niv ② <u>② A2 INTER</u>

SITE MUHHATTA

DATE 31.7.63.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
412	KERAM SILEX PIERRE OS	1 11 2 +	34	016	angle	S. et	→ 1,20	défacement du mur 555. niv ④ + intrusion forme 563 peut être autre par à l'ouest.
413	KERAM SILEX PIERRE OS CORVILLE. ✓ (3)	1 5 - - 1		H 17 552				Suite du défacement 1 tesson porcelaine doréuse. niveau ⑤
414	KERAM SILEX PIERRE ✓ (601) OS	5 56 - +	10.	M 18	monte sud		→ 0,45	perçage bouchant dans l'angle nord est. ① et ③
415.	KERAM SILEX PIERRE OS	18 5 2	50 29	H 18 19 561			→ 0,60	angle sud est bortiel MEL 561 ① avec 99 fèves porcelaine de 561 niveau ① à ③

SITE MUNHATTA

DATE 31. 7. 63

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
416	CERAM SILEX PIERRE os	6 6 / /	38	N 18 <u>562</u>			→ 0,40	fosse 562 mélange de ① et ② <u>MEL</u> ?
417	CERAM SILEX PIERRE os	50 3 2 +	12	N 18 <u>561</u>				② avec os intrusions de ① <u>MEL</u> ? <u>mélange</u> ✓
418	CERAM SILEX PIERRE os	3 / / +	12 10	N 18 <u>565</u>				début de locus mélange de ① et ② <u>② A2-INTER</u>