

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
723	CERAM SILEX PIERRE OS (1 squelette enfant)	4 14 — 35		P 17 <u>519</u>				(2) (2) (2) <u>MEL</u>
724	CERAM SILEX PIERRE OS	1 1 — —	15	M 13			→ 0,40	(1) (4) <sup>4</sup> (1-5)
725	CERAM SILEX PIERRE OS	— 9 — 1	6 15	M 13				nettoyage (1) → (4) <sup>4</sup> (1-5)
726	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conservé		P 14				—

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
727	CERAM SILEX PIERRE OS	1 70 - 3	15 10	R 15				moitié OUEST jusqu'à 1,00 (2) ; (1)-(2) cauche de l'ense deige attribuée à (2) mais présentant caractère de élément plus anciens.
728	CERAM SILEX PIERRE OS (tête de flèche)	2 74 - 5	3	P 16 17 519 bis 620	2,40	0,10	1,10	(2) (2) MEL
729	CERAM SILEX PIERRE OS	3 4 - -	26 15	P Q 17 518			→ 1,30	(2) (1) ① → ②
730	CERAM SILEX PIERRE OS	10 32 1 4	85 36	H 16 tranchée 562				(2) (2) moitié OUEST MEL ? ②

SITE MUNHATTA

DATE 14 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
731	CERAM SILEX PIERRE OS (1 figurine)	4 6 1 6		M 15 Loc 601				deposément sol de plâtre. (4) 4 (1)-(3)
732	CERAM SILEX PIERRE OS	5 10 1 5	3 15	M 16 617				deposément sol de plâtre. (4) 4 (1)-(3)
733	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conservé		M 15 16 banquette		→ 0,50		(1) → (4) 4 /
734	CERAM SILEX PIERRE OS	rien conservé		K 15 trou de ouest 619				(1) 4 /

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
735	CERAM SILEX PIERRE OS	12 13 — 6	30 60	K 15				tranchée médiane jus- qu'à la base du cailloutis. X
736	CERAM SILEX PIERRE OS	9 13 1 1	70 75	L 15 16 bâtonnette			→ 0,20	① - ④ <sup>4</sup> ①③
737	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		Q 15				— /
738	CERAM SILEX PIERRE OS	— — 1	— 7	M 16	0,35	4,20	0,40	④ <sup>A</sup> ③ déjà fait des pierres

SITE MUMHATTA

DATE 14 octobre 1969

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
739	CERAM SILEX PIERRE OS	5 7 Rien conservé 1	4 13	P 17 620				noie hord. MEL
741	CERAM SILEX PIERRE OS	18 18 1 5	47 140 7	L 18			920	① → ②
742	CERAM SILEX PIERRE OS	3 12 1 4	13 44	L 18			920	① → ②
743	CERAM SILEX PIERRE OS	10 10 1 1	30 110	R 15			920	Mélange

SITE HVAHATTA

DATE 15 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
740	CERAM SILEX PIERRE OS	5 7 - 1	4 65	L 17			→ 0,20	① → ④ <sup>A</sup> ①-3
741	CERAM SILEX PIERRE OS	9 9 - 3	47 140 7	L 15 L 18			→ 0,30	① → ④ <sup>A</sup> ①-3
742	CERAM SILEX PIERRE OS	3 27 - 7	19 44	L 19			→ 0,20	① → ④ <sup>A</sup> ①-3
743	CERAM SILEX PIERRE OS	8 13 -	30 110	K 15			→ 0,30 →	melange. 1 crailloutis.

SITE **MUNHATTA**DATE **15 octobre 1964**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
744	CERAM SILEX PIERRE OS  (1 silex dessin) (1 cylindre) (2 coquilles)	15 42 1 16	66 70	L 16			→ 0,40	① → ④ <sup>A</sup> + Br. ②-③
745	CERAM SILEX PIERRE OS  (1 jarre)			L 15 641	2,80	1,60	0,60	Tambe. 641. † jarre bronze.
746	CERAM SILEX PIERRE OS	16 8 2 11	27 18	M N 16 562			moitié EST	② ① MEL ?
747	CERAM SILEX PIERRE OS  (1 figurine d'oiseau .1 figurine)	13 10 4 3	80	P 17 620	1,45	0,00	1,10	② ① MEL

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE MUMHATTA

DATE 15 octobre 1964.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
748	CERAM SILEX PIERRE OS	5 13 — 2	25	R 15 <u>622</u>			1,20	Cave de Darya. ② ③ ② A2 ① INTER
749	CERAM (+1 rondelle trouée) SILEX PIERRE OS	4 3 — 7	5 25	M 15 <u>601</u>				① → ④ dévoilement sol de plâtre. ①-⑤
750	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		O 17				
751	CERAM SILEX PIERRE OS	1		<del>Rien conservé</del> M 18				



SITE HUNHATTA

DATE 15 octobre 1969.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
752	KERAN SILEX PIERRE OS.	1 2 / 8	15 23 1 3	M 16 <del>561</del> 562	quant	sud. Est →	0,50	dejolement du locus. (2) MEL ?
754	KERAN SILEX PIERRE OS.	0 20 / 14	6 45 /	L 18				
757	KERAN SILEX PIERRE OS.	3 4 /	7 20 /	L 18				
758	KERAN SILEX PIERRE OS.	16 37 /	22 20 /	M 14 52	2,50	3,20	1,00	

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
753	CERAM SILEX PIERRE OS	4 9 — 5	18 34	L 17				→ 0,40 moitié Sud ① → ④ <sup>A</sup> ① ③
754	CERAM SILEX PIERRE OS	3 20 — 14	6 45	L 18		0,40		Jusqu'au sol blanc. ① → ④ <sup>A</sup> ① ③
755	CERAM SILEX PIERRE OS	3 6 1 1	3 20	L 19			→ 0,40	① → ④ <sup>A</sup> ① ③
756	CERAM SILEX PIERRE OS	16 37 — 7	62 50	M 16 <u>562</u>	3,50	3,30	1,00	① → ④ <sup>A</sup> ① ③ ② MEL ?

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
757	KERAM SILEX PIERRE OS	7 7 1 2	49 67	J 15			→ 0,70	Justau'au la base du ailloutis. * Mélange.
758	KERAM SILEX PIERRE OS (1 polissoir corse)	10 14 1 2	60 43	L 15	4,50	2,80	0,30	enlevement des pierres ①-②-④ <sup>A</sup> → 0,40 → 0,60
759	KERAM SILEX PIERRE OS (1 polissoir)	6 9 - -	38 19	K 15				Mélange * groupé avec 757
760	KERAM SILEX PIERRE OS (1 fragment)	12 11 - -	39 36	L 14			→ 0,30	①-③ ① → ④ <sup>A</sup> SURFACE.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
761	KERAM SILEX PIERRE OS	- 16 - -	- 55	R 15 <u>622</u>				déjagement du mur 622 (2)-(3)! (2)·(3) Sommet du mur moitié Est : terre jaune. tranchée OUEST.
762	KERAM SILEX PIERRE OS	4 10 1 8	32 72	P 17 <u>620</u>	1/4	Sud-OUEST		(2) (2) <u>MEL</u>
763	KERAM SILEX PIERRE OS	- - 1 -	- -	M 17	2,40	0,80	0,55	(4) <sup>A</sup> (3) sur le sol (4) <sup>A</sup>
764	KERAM SILEX PIERRE OS COQUILLE	7 10 1 6 7	51 30	L 15				(1)-(2)-(4) <sup>A</sup> (2) <sup>+</sup> groupé avec 758

SITE MUNHATTA

DATE 16 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD *	EST	Verticale	
765	CERAM (1 figurine) SILEX PIERRE OS		H 16 6 17	R-14 <del>1118</del> 631	0,70	1,25		(2)+ (2)-(4) <sup>A-B</sup>
766	CERAM (DFBW 1 fragment vase + 1 fragment figu) SILEX (1 lame) PIERRE (1 fragment de vase) OS	40 10 1 2	45	0 H 19 561				(2) Rectification coupe voir journal géologique. Mélange 2 A-B MEL
767	CERAM SILEX PIERRE OS	11 16 1 11	40	H 15				(1)-(4) <sup>A</sup> (2)-(3) au bord du mur 603 jusqu'à la base.
768	CERAM SILEX PIERRE (fragment vase) OS	- - 1 -	1 14	H 17 (558)				(2)-(4) ? (2)+ nettoyage devant 558

SITE **MUNHATTA**

DATE **16 octobre 1964**

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
769	CERAM SILEX PIERRE OS + (charbon)	1	31	H 15 4,631	0,10	3,60	0,40	(2) (2) → (4)* <u>indeterminable</u>
774	CERAM SILEX PIERRE OS	1	35	L 15 5,08			0,40	dépôt de... (1) + Br. (1)
775	CERAM SILEX PIERRE OS	10	40	L 16 5,12				(1)-(3)*
776	CERAM SILEX PIERRE OS	19	50	L 17 5,17				pièce de... de...
777	CERAM SILEX PIERRE OS	6	15	L 18 5,22				(1)-(4)*

SITE KUNHATTA

DATE 19 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
770	KERAM	10	31	L 14	→	0,40		① - ④ <sup>A</sup> hettoyage. ① - ③
	SILEX	11	35					
	PIERRE	1						
	OS	-						
771	KERAM	-		L 15 16 <u>628</u>		→	0,40	déjàment des pierres ① + Br. ① - ③
	SILEX	-						
	PIERRE	1						
	OS	-						
772	KERAM	10	40	L 16 17 barquette				① - ④ <sup>A</sup> ① - ③ jusqu'à la hauteur du pavement.
	SILEX	14	55					
	PIERRE	1						
	OS	4						
773	KERAM	6	13	L 17 18 <u>629</u>				① - ④ <sup>A</sup> ① - ③ déjàment du pavement.
	SILEX	8	25					
	PIERRE	1						
	OS	-						

(ronde trouée)

SITE HUNRATTA

DATE 19 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
774	CERAM SILEX PIERRE OS + 7 COQUILLES	9 19 5 15	110 125	L 18			→ 0,40	nettoyage heuier sol blanc. ①. ③ ① - ④ <sup>A</sup>
775	CERAM SILEX PIERRE OS (1 pierre à cupule)	13   ✓		H 16 626			→ 1,30	— / MEL M?
776	CERAM SILEX PIERRE OS (os + PIERRE)	2 7 — 1	12 10	P 14 624		moitié sud	→ 1,00	② ② indeterminable
777	CERAM SILEX PIERRE OS (os coquilles)	2 4  8	4 16	P 14 623		moitié sud	→ 1,20	② /

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.



No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
778	CERAM (+ Nouvelle tournée) SILEX PIERRE OS	3 — — 1	22	R 15 582	quant hord	→ 0,90	(2) <sup>+</sup> MEL	
779	CERAM SILEX PIERRE OS	6 4 — 7	10 30	P 17 620		→ 1,70	(2) MEL (2)	
780	CERAM SILEX PIERRE OS (hove + plat)	11 Poisie en place 24 — 70	57 75	M 16			(1) (2) - (4) <sup>a</sup> (1) (3)	
781	CERAM SILEX PIERRE OS (+ 1 coquille)	7 4 1 8	15 16	L M 15 binoin			(1) (2) (4) (2) <sup>+</sup> niveau sol de plâtré.	

SITE MUHATTA

DATE 19 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
782	KERAM SILEX PIERRE OS <i>de petite ramollette</i>	17 — 3	10	P 17 5 19		→ 1,70	(2) MEL (2)	
783	KERAM SILEX PIERRE OS	2 7 1 5	7 35	R 15 622		coté ouest du mur	(2) (3) ? (2) (3)	
784	KERAM SILEX PIERRE OS	16 11 — 4	58 125	R 14 —		de 0,40 → 0,60	(2) (1-2) couche beige.	
785	KERAM SILEX PIERRE OS	6 15 — 2	20 90	H L 17			(1) → (4) jusqu'à la hauteur du pavement. (1) (3)	

SITE HUNHATTA

DATE 19 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
786	KERAN SILEX PIERRE OS	6 3 1 1	9 8	Q 14 <u>630</u>			→ 0,80	(2) (2) (1)
787	KERAN SILEX PIERRE OS	30 5 1 1	40 40	P 14 <u>625</u>			→ 0,90	(2) (2) (2) <sup>A2</sup> INTER
788	KERAN SILEX PIERRE OS	1 3 1 1	35	R 15			Est de mer → 0,90	(2) ? (2) (3)
789	KERAN SILEX PIERRE OS	Rien conservé		O 15 <u>580</u>			moitié ouest → 1,20	(2) (2)

SITE MUMHATTA

DATE 20 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
790	CERAM SILEX PIERRE OS  (1 galet coloré)	14 —  12	90 212	R 14			→ 0,70	couche beige. ② ? ① ②
791	CERAM SILEX PIERRE OS  (1 mandelle trouée)	223 149 — 10		P 14 <u>625</u>			→ 1,20	② ② ② <sup>A2</sup> INTER
792	CERAM SILEX PIERRE OS	— 7 — 4	15	P 16				② & ③ ? ④ ⑤ nettoyage U journal graphique.
793	CERAM SILEX PIERRE OS  1 COQUILLE	28 3 1 —		Q 14. <u>630</u>				② ② ①

SITE MUHATTA

DATE 20 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
794	CERAM SILEX PIERRE OS	Rien conservé		Q 16				Nettoyage
795	CERAM SILEX PIERRE OS	3 6 — 0	20	P 15 582			1,40	Nettoyage ② ③ MEL
796	CERAM SILEX PIERRE OS	6 — — 12	13 50	P 15 531				indeterminable ② ? ③
797	CERAM SILEX PIERRE OS	3 9 — 12	19 42	L 17 633				① ③ ② + ④ Nettoyage de l'avement indeterminable

SITE MUHATTA

DATE 20 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
798	CERAM (1 figurine) SILEX PIERRE (1 rondelle creusée) OS	3 16 1 7	9 130	L 17	1/4 NE		→ 0,60	premier sol blanc s/s le pavement 629 ④A ①-③
799	CERAM (1 cylindre) SILEX PIERRE OS	8 2 — 5	8 5	R-14 <del>L-15</del> 631	quart	Sud-OUEST		fin du nettoyage à la hauteur du sol de plâtre. ②-④ ②+ <u>indeterminable</u>
800	CERAM (+ fragment tene) SILEX (2 têtes de flèche) PIERRE (meule brisée percée au pied) OS + 1 petite meule	6 12 78 6	230	M 16				② ④A-B ②+ déposement niveau tene bonne Voir journal graphique ④a ④b.
801	CERAM SILEX PIERRE OS	10 4 — —	8 50	M 16 562				Suite du déposement MEL ? ② ②

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE MUMHATTA

DATE 20 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
802	CERAM (2 figurines animales) SILEX (1 figurine humaine) PIERRE 1 nolette basalte OS 1 dent	— 174 — 132		M 17	3,80 3,50 4,80	3,00 3,50 3,50	0,70 0,70 0,70	dégagement du sol niveau (4b) ou (5) voir journal graphique. (4) (5)
803	CERAM SILEX PIERRE OS (+ coquilles)	55 rien conservé — 7		R 15	angle N.E.		→ 1,00	(2) ? sur bord du petit mur jusqu'à la base.
804	CERAM (1 jarre) SILEX PIERRE OS (+ coquilles)	53 <sup>9</sup> — — 85		L 18				(1)-(2)-(4) A nettoyage jusqu'au 1 <sup>er</sup> sol blanc
805	CERAM SILEX PIERRE (+ 1 fièvre à capula) OS	58 9 1 5	5 50	N 19 561			→ 1,40	terre beige (2) (2) Mélange 2 AB. MEL

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
805	CERAM SILEX PIERRE (+ 1 fiene à cupule) OS	58 9 1 5	5 50	N 19 561				terre beige → 1,40
806	CERAM SILEX PIERRE OS (+ coquillages)	66 15 — 7	58	L 16 17 632			→ 0,55	? ② ② 2B peut être qq pièces intrusion au haut
807	CERAM (1 jarne) SILEX PIERRE (vase à oreillettes) OS	72 0 — —		L 16 17 632	3,40	4,50	0,20	② ② 2B
808	CERAM SILEX PIERRE OS	5 — — 21	13 16	Q 14 15				② ? ②



No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
809	CERAM SILEX PIERRE OS	5 5 — 7		M 15 16			→ 9,60	nettoyage surface et balayage. ②-③ ② ④
810	CERAM (+ débris céramique) SILEX (1 tête de flèche) PIERRE OS (+ débris)	9 41 — 20	115	M 16	4,50	4,80	0,80	② mts. de 562 sol ⑤ ④-⑤ angle N.E.
811	CERAM SILEX (1 tête de flèche) PIERRE (1 rondelle + figurine) OS	1 13 17	25	L 18	1,10	2,80	0,40	④ → ④ de placement ③
812	CERAM (1 figurine) SILEX (1 tête de flèche) PIERRE OS	— 9 — 7	3 20	L 17 633	1,50	2,40	0,60	montée sud → 0,70 ② ? jeu de ④ A ?

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
813	CERAM (1 fusarole) SILEX PIERRE OS	21 9 — —		L 16 <u>635</u>	au ant	Sud-Est → 0,60	(2) (2) <sup>A2</sup> (2) INTER	
814	CERAM (2 figurines) SILEX PIERRE (1 rondelle) OS	9 70 — 12	63 70	L 16 → <u>631</u>	horiz	Est → 1,10	(2) (2) fosse niveau (2) <u>indeterminable</u>	
815	CERAM SILEX PIERRE OS	45 71 12 15		Q 14		→ 0,70	(2) ? (2) couche beige	
816	CERAM SILEX (1c silex) PIERRE OS	31 40 — —	55 135	R 14		→ 0,90	(2) (2) jusqu'au niveau de base du mur 522 niveau tene beige (2)	

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
817	KERAN SILEX PIERRE OS	5 4 / 13		P 16 <del>P 15</del> 534	moitié ouest		1150	enlèvement de biens jusqu'au fond. (2) (2) (2) A2 INTER
818	KERAN SILEX PIERRE OS (+ coquillage)	16 16 1 3	27 13	N 19 561	moitié ouest			nettoyage. (2) (2) Mélange 2A-B MEL
819	KERAN SILEX PIERRE OS		rien conservé	N 18 565				nettoyage. (2) (2) A2 INTER
820	KERAN SILEX PIERRE OS (1 figurine) (1 pièce verte ornement) (débris)			M 17	partie nord			tamissage (5) (5) balayage sol (5)

SITE NUNHATTA

DATE 24 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
821	KERAM SILEX PIERRE OS (1 tête de flèche) (2 broyeurs brisés)	2 8 — 22		Q 17	handée nord		→ 1,90	Nettoyage. juste dessous de la cage. ① → ⑤ ① → ⑥
822	KERAM SILEX PIERRE OS (1 tête de flèche)	6 6 — —	5 35	P 15 582				②      ① MEL
823	KERAM SILEX PIERRE OS	5 — — —	10	L 16 <sup>17</sup> 632	haute ouest		→ 0,70	niveau ②      ① 2B
824	KERAM SILEX PIERRE OS	— 4 — —	8	M 17				Nettoyage niveau ④ ⑤ ④-⑤

SITE MUHATTA

DATE 22 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
825	CERAM SILEX PIERRE OS	15 5 — 12	20 15	P 14 <u>623</u>	moitié nord quart nord Est fin			(2) A2 INTER (2) (2)
826	CERAM (+ lène) SILEX PIERRE OS	4 4 — 6	20 25	P 14 <u>624</u>	moitié nord 1/4 nord. Est			(2) (2) jusqu'à fond <u>indéterminable</u>
827	CERAM (+ tène cuite) SILEX PIERRE OS	45 14 — 11	225	P 14 <u>625</u>	1/4 nord. Est.			(2) (2) (2) A2 INTER
828	CERAM SILEX PIERRE OS	14 18 3 10	45 35	R 14				(2) ? (1) (2) jusqu'à la base du mur 522 cailloutis surface fosse 657. 658 620.

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
829	KERAN SILEX PIERRE OS	Rien	conservé	Q 17				
830	KERAN SILEX PIERRE OS	4 — 39 —	20	① 15 <u>581</u>				fosse ②? jusqu'au sol vierge. ? ②! au + anc. <u>indéterminable</u>
831	KERAN SILEX PIERRE OS	— 1 — 4	8	0 15		→ 1,50		④ ⑤ - ⑥ ⑤
832	KERAN SILEX PIERRE OS	— 3 — —	5 12	Q 15				① - ⑥ ⑤-⑥ nettoyage.



No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
837	KERAN SILEX PIERRE OS	1 8 — 7	0 18	M 18 <u>642</u>				nettoyage dol ⑤ ④ ② ← 642 ②-⑤ <u>MEL</u>
838	KERAN (2 figurines) SILEX PIERRE OS	10 16 — 10	4 45	M 15 <u>634</u> (h es de)				Fosse niveau ② ② <u>Indeterminable</u>
839	KERAN SILEX PIERRE OS	40 12 1 2		L 16 <u>632</u>	moitié ouest			② ② <u>2B</u>
840	KERAN SILEX PIERRE OS	27 5 2 7	50 23	N 19 561	partie Est			niveau ② ② Melange 2A-B- <u>MEL</u>



SITE MUNHATTA

DATE 22 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
841	KERAN SILEX PIERRE OS	rien	conservé	L 17 633	haute	long		→ 0,20 sous le pavement ②
842	KERAN SILEX PIERRE OS	rien	conservé	P 14 633				
843	KERAN SILEX PIERRE OS	rien	conservé	P 14 633				
844	KERAN SILEX PIERRE OS	rien	conservé	P 14 633				
845	KERAN SILEX PIERRE OS	rien	conservé	P 15 633				

SITE MUNHATTA

DATE 23 octobre 1964

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
842	CERAM SILEX PIERRE OS	1 6 — 3		P 14 <u>624</u>	$\frac{1}{4}$	long. ouest.	<u>indeterminable</u> ② ①	
843	CERAM SILEX PIERRE OS		rien conservé	P 14 <u>623</u>				
844	CERAM SILEX PIERRE OS (+ 4 coquillage)	86 4 3 12	300	P 14 <u>625</u>	$\frac{1}{4}$	long. ouest	② ③ ① ② <sup>A2</sup> INTER	
845	CERAM SILEX PIERRE OS	10 18 4 11	9 16	K 15		de 0,60 → 0,70	Melange. ①-③	

No.	OBJET	conservé	non conservé	CARRÉ LOCUS	Coordonnées			DÉPOSÉ
					NORD	EST	Verticale	
846	KERAM SILEX PIERRE OS (1 tête de flèche)	— 5 — 6	16	Q 16				①-⑥ ①.⑥ lettoyage
847	KERAM SILEX PIERRE OS	— 4 — 12	5 75	Q 17		→	1,30	②→③ ①.③ sur sous le sol blanc lettoyage.
848	KERAM SILEX PIERRE OS (+5 coquilles)	— 32 — 19	15	O 15 Q 14 6 12				②? ④⑤⑥ ②+ fond de 612 sol de plate p. le mur 555
849	KERAM SILEX PIERRE OS	— — — —	— — — —	L 15 6 41				④+ Br M. II B suite de 836 tombe brique moyen.