

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N - 15

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1087	-	3	-	-			1				① - ③

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-15

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1369 (N15-16)	5	-	50	-	4		60				(2)-(5)
1377 (N15-16)	1	-	139	-			71				sous le sol inférieur jusqu'à la base du mur 568. (4)-(5)
1467	2	-	56	-	11						V → 1,10 mortier sud (4)
1477	1	-	51	-	2		2				V → 1,10 à l'ouest du mur 568 (4)
1482	60	-	5	-	72		25				V → 1,30. 2 ^{ème} couche. 2 Figurines (4)
1509	Fig	-	83				120				sol. (4)-(5)
1525 (N15-16)	2	-	180	-	10						mortier ouest (4)-(5)

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-15

LOCUS: 789

COUCHE:

NIVEAU:

108

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1972	-	10	111	14	1		22				⑤
2008	-	-	13	13							terre ⑥
2025	22	-	-	-	-		9				terre (15) 1/4 nord-ouest ② → ⑥
2074	-	-	51	35	2		23				terre (1) coquille (1) jusqu'au sol de terre battue ⑤ 1/2 Est.
2093	-	-	8	18			9				marbre Est. ⑤
2113	-	-	23	14	1		27				⑤
2161	-	-	7	1							⑤ L. 789.

CERAMIQUE

Gardiés	238
---------	-----

Jetés	252
-------	-----

Total	490
-------	-----

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-16

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
124			5								V → 0,20 Surface
131	4		3		1		1				V → 0,50 Surface

1967

26

Gardés = 212
 Jetés = 252
 Total = 464.

= 490

SITE:

MUNHATA

CARRE :

N-16

LOCUS:

564 575 548
570 579
562 564

COUCHE:

NIVEAU:

111

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
315	4	11	9	35							① + banquettes
335	-	1	-	20							jusqu'aux pierres ① - ③ angle nord-est.
377	néant										néant
380	8	22	2	-							au dessous du mur 550. mur probablement détruit, emplacement d'une fosse remplie de cailloux. ①
393	-	3	1	-							Voir n° 384 ① - ③
401	8	6	44	-							V → 0,85 sommet du mur 553. ③
416	6	38	6	-							V → 0,40 fosse 562 mélange de ① et ②
420	7	13	21	27			2				Sommet du mur 564, 2 ^{ème} assise ③ avec intrusion de la fosse 540
428 (N16-17)	2	-	12	40			1				mortier ouest → 98,50 ② - ③
429	2	25	3	10	2						1/4 sud est fosse 562 ①
436 (N16-17)	Rien conservé										Rien conservé.
445	non conservé										non conservé ③ → ④

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-16

LOCUS:

564 575 548

562 579

570 564

COUCHE:

NIVEAU:

112

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
455	3	-	58+145		5						V → 0,80 jusqu'à l'assise moyenne du mur 564. ③-④ ou intrusion.
461	non	conservé									non conservé. V → 0,90.
469	-	-	4								mortier ouest V → 0,40 dégagement des sols de plâtre de ③ et ④
471	1 Fig	-	121	-	1						④ jusqu'à la base du mur 564.
476 (N16-17)	5	-	29	39	1						①-②
477	non	conservé									non conservé. V → 0,80 sol 2 ^{ème} levée ③-④ dégagement sol de plâtre.
498	12	34	4	9							V → 1,00. fosse creusée dans le sol blanc.
503	-	15	22	-							dégagement sol blanc. ③
516	-	-	31	6							4 coq. entre sol & blanc et mur 564 2 ^{ème} assise du mur ③-④
524	-	-	11	-							③
525	1	-	11	35							V → 0,90 → 1,10.
529	-	-	5	30							1 coq. V → 0,25 sous sol blanc hauteur moyenne des pierres du mur
530	-	-	28	7							④

SITE: **MUNHATA**

CARRE: N-16

LOCUS:

564 575 548
570 579
562 564

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
538	3	-	48	14							V → 0,30 sous mur de base 553 ③ - ④
549 (N16-17)	-	-	41	-	1						$\frac{1}{2}$ sud ouest → 0,50 sous sol ① jusqu'au fond ③ - ④

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-16.

LOCUS:

562.

~~646~~

645

COUCHE:

NIVEAU:

114

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
775	13										V → 1,30 L. 626.
880	-	-	17	-	-		9				destruction du mur 645. ④
917	1	-	16	-			11				à l'est du mur ⑤
926	-	-	29	-	-		14				sol ⑤
938	-	-	12	-	-		-				au nord de 645 sous le sol blanc enlèvement des pierres. ⑤

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-16

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1542	136?	-	5	-	85						jusqu'à la base du mur est ②? ④ - ⑤

SITE: **MUNHATA**CARRE: **N-16**

LOCUS:

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
2073 (N-16-17)	-	-	5	13			10				(6)
2128	-	10	29	-			20				sol. (5) +
2170 (N16-17)	-	-	90	-	2		26				dégagement des "foyers" sur le sol. (5)

Ceram.

140

386

526

Gardés =

Jetés =

Total =

1967 SITE: **MUNHATA** CARRE: *N-16* LOCUS: COUCHE: NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
2663	26	-	8	2			4				<i>Nettoyage sous le mur 553.</i>

CERAMIQUE

Gardés 140

Jetés 386

Total 526

SITE: MUNHATA

CARRE: N-17

LOCUS: 538. 552.
539. 570.
540. 558

COUCHE:

NIVEAU:

119

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
339	2	-	21	65							③ - ④
345	-	-	5	12							V → 0,60 ③ - ④
346	2	5	5	13							V → 0,50 à l'extérieur du mur supérieur jusqu'à sa base. ③
350	-	-	22	17							V → 0,70 ③ - ④
351	2	19	10	-	1						mur 550. ① - ③
352	1	-	20	10							V → 0,85
552 353	1 Fig	-	119		1						à l'extérieur du mur 550, au dessus du L. 552. hauteur du mur 550 inférieur ④
357	-	-	3	15							V → 0,70 ③ et ④
359	2	5	12	-							zone de destruction du mur forte. ① - ③
361	1	-	8	11							début dégagement, base du mur 553. ③ ④
552 365	-	-	105	-							premier dégagement du L. 552 ⑤
367 362	2	-	47	-	1						jusqu'à la base du mur 553. 1 tesson qui peut-être intérieur ③ - ④

Ceram
Gardés = 140
Jetés = 386
Total = 526

SITE: MUNHATA

CARRE: N-17

LOCUS:

538 552
539 558
540

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
370	néant										nettoyage du mur 550 ③
371	-	-	9	-							voir 370 ①-③ mur 551.
552 376	-	-	8	-	1						nettoyage pavement ⑤
386	Rien Conservé										nettoyage du pavement
399	-	-	4	-							V → 1,30. hauteur du mur 553 ③-④
552 407	1	-	5	10							nettoyage pavement ⑤
552 413	1	-	5								1 coq. suite du dégagement, 1 tesson provenant de toiture. ⑤
422	-	-	10	-							tranchée ouest, V → 1,55 ④ ⑤ - ⑥ + int. fosse 479.
504	14	59	27	50	10						①
528	non Conservé										non conservé 0,45 sous mur de ⑤ foyer.

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-17

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

606

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
613 (N0-17)	-	-	9	12	-		9				dégagement du mur 553 (4)-(5)
622	5	-	10	35	1		3 (+ 6 coq)				entre murs 550 et 551 et dégagement mur 551 et 606. (2)-(3)-(4)
632	-	-	-	12			6				mur 551 ? (4)-(5)
633 (N17-18)	18	90	15	60	3						V → 0,90 sous le sommet des pierres (2)
640	rien conservé										rien conservé.
641	-	-	1	3							-
651 (N17-18)	4	14	7	85	2		2				maître nord. (2)
652 (N17-18)	2	-	20								(2)
668 (N17-18)	rien conservé										suite tamisage cendres du locus 606
674 (1) a	2	14	1	7	-		2				(2) L. 606.
674 (2) b	7	60	3	35			3				(2) L. 606.
674 (3) c	5	15	-	-							(2) L. 606.
674 (4) d	2	-	1	-			1				(2) 3 ^{ème} quart couche inférieure.
681	1 Frag										(2) dernier quart couche supérieure
691 (2)											

SITE:

CARRE:

N-17

LOCUS:

606

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
691 bis (couche ②)	7	25	-	10	1						②
707 (couche ③)	5	45	11	10			12				V → 1,00 dernier quart couche cendreuse ②
707 (couche ④)	4+2 Fig	13	12	25							②
719	7+Fig	-	22	-	1						jusqu'au fond ②
719 bis	-	-	1	-							nettoyage entre la fosse 606 et 565 ④-⑤
918	-	-	6	3	-		2				sol ⑤-⑥
919	15	-	-	-			15				au nord du mur, sol ⑤-⑥
928	-	-	34	-	1		29				⑤

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-17

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1312	6	-	6	-	2		22				sous le niveau ① (2) - (5)
d/17 1331	3	-	-	-							nettoyage au dessus du grand mur (4) - (5)
N17/N18 1353	-	-	7	13	7	-	5				(4) - (5)

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-17

LOCUS :

606

COUCHE :

NIVEAU :

124

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1476	-	-	-	-							fosse ② phase ②
1502	-	-	7	-			1				fosse phase ②

CERAMIQUE

Gardés 188

Tetés 219

Total 407.

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-18

LOCUS :

561
565

COUCHE :

NIVEAU :

127

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
362	2	-	12	27							dégagement du mur 553 intrusions possibles ③-④
368	4	3	5	13							mortier sud du coure surface et niveau ①-③
369	3	28	1	25							angle sud-ouest. fosse 565? ①. partie supérieure.
387	1	3	19	55	1						V → 0,60. sous la base du mur intrusion. ①-④
415	18	50	5	29	2						V → 0,60 mélange
417	50	-	3	12	2						mélange.
418	3	12	-	10							début de locus. mélange de ① et ②
424	3	20	-	20							②
425 (N-18-19)	7	-	8	-							mortier ouest fond. mélange 2A-B
433	3	-	18	20			2				mélange. ① → ④
440	1	-	9	-							nettoyage hauteur du niveau ④ int. possible
444	non conservé										non conservé. nettoyage
493	26+Fig	28	8	28							0,40 sous sol environnant. terre beige compacte. ③

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-18

LOCUS :

561

565

COUCHE :

NIVEAU :

128

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
496	11	20	-	45							nettoyage des pierres sur le fond mélange 2AB.
506	non	Conserve									mortier nord jusqu'au fond. ②
578	27	25	13	20	3						
583	18	15	3	15							mortier sud. ②
+ 354	5	25	1	35							V → 0,50. Nettoyage entre les pierres. hauteur du bâtiment circulaire. ①-②-③

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-18

LOCUS :

565

COUCHE :

NIVEAU :

129

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
819.	Rien	Conservé									nettoyage (2) - L. 565.
1368	4	-	25	-	1						2 figurines N-2,50. E-1,80 niveau (5) (2)-(5)

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-18

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1380 (N 18-19)	1	-	9	-	1		5				sol jusqu'au niveau du pavement ②-⑤
1475	-	-	1	-	1						aire pavée ⑥
1526	Rien	Conservé									sol. ⑥
1532	-	-	-	-			100?				angle sud-est - sépulture ?
1541	-	-	4	7			7				V → 0,70 sous la base du mur. sol. ⑥
1550	Rien	Conservé									Rien Conservé. rectification coupe sol ③-④-⑤

839

1967 SITE: MUNHATA

CARRE: N-18

LOCUS:

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
N13 2678	-	-	6	-							→ 0,10 sous le mur 846 Tout conservé

CERAMIQUE

Gardés 821

Jetés 1.447

Total 2.208.

SITE: MUNHATA

CARRE: N-19

LOCUS:

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
163	3		4								1 basalte - 1 dentale. pavement ①-③
173	3		2								Surface.

Ceram

Gardés = 521

Jetés = 1447

Total = 2208.

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-19

LOCUS :

561

COUCHE :

NIVEAU :

134

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
396	non	Conserve									non conservé Nettoyage cailloux.
426	15	78	3	105	2						moitié crast ① et ② - mélange.
430	23	33	12	38							mélange 2A-B
438	15	43	9	-							dégagement du mur. mélange. ① - ②
439	87	125	143	-							V → 1,15. mélange 2A-B.
484	-	35	4	12							V → 1,30 mélange 2A-B. ②
485	53	75	72	2							mélange 2A-B. rectification de la coupe nord-sud terre beige.
494	31	285	9	80	3						→ 0,40 → 0,70. fosse ① terre brune et cailloux - terre beige.
564	4	45	5	-							V → 0,50 → 0,60 couche beige ①②
579	19	40	4	20							V → 0,70 terre beige ① et ② mélange 2A-B.
584	-	185	8	125	2						② mélange 2A-B.
586	mélange										moitié est - fond. ② mélange 2A-B.

SITE: **MUNHATA**

CARRE :

N-19.

LOCUS :

561

COUCHE :

NIVEAU :

135

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
766	40	-	10	45	1		2				Rectification coupe mélange 2A-B. (2)
805	58	5	9	50	1		5				terre beige V → 140 mélange 2A-B. (2)
818	16	27	16	13	1		3				nettoyage mélange 2A-B (2) L. 561
840	27	50	5	23	2		7				mélange 2A-B (2) partie est.
853	6	40	5	15	1						mortier est couche beige mélange 2A-B (2) L. 561
862	97	275	44	235			30				V → 1,10 mélange 2A-B (2)
872	92	-	74	-			7				terre beige → est de plâtre mélange 2A-B (2)
887	7	25	2	40			2				mélange 2A-B (2)
940	249	-	15	-	-		11				mélange 2A-B (2)

SITE: MUNHATA

CARRE :

N-19. (20)

LOCUS :

COUCHE :

NIVEAU :

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1085	-	76	2	42							① en "N-20".
1102	-	-	-	10							Rien Conservé en "N-20" ①

CERAMIQUE

Gaudés	121
--------	-----

Jetés	132
-------	-----

Total	253
-------	-----

SITE: MUNHATA

CARRE: 0-12.

LOCUS:

COUCHE:

NIVEAU:

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
675											V → 0,20 Surface ①
697	2	30	5	45			4				V → 0,30 fin du dégagement ①

1967

Gardés = 119

2

Jetés = 132

Total = 251 = 253

Archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes.

TOUS DROITS RESERVES. Reproduction strictement réservée à un usage privé.

SITE: MUNHATA

CARRE:

0-12

LOCUS:

682

698

COUCHE:

NIVEAU:

140

No. CAT.	CERAMIQUE		SILEX		PIERRE	METAL	OS	Ch	Mol.	T	OBSERVATIONS
	Gardés	Jetés	Gardés	Jetés							
1149 (OP.12)	-	20	-	35			1				①
1230	1	-	246	-			5				industrie de silex, 1 ^{re} assise du mur 683 au sud de 684. 1 ^{re} assise à l'ouest de 683. ①-③
1234 (OM.12-13)	2	5	4	-	1						temoin ①-③
1240	-	-	33				5				→ 0,60 dégagement des murs 687 et 688 première assise ①-③
1241	-	-	1	-							V → 0,20 dégagement du mur 685 sous la base + témoin ①-③
1260	-	-	4	15	1						V → 0,60 dégagement des murs 688 et 689 - 690 ①-③
1299 (OP.12)	6	35	33	-			2				dégagement du mur 694 région de la fosse 697 ②
1310 (OP.12-13)	Rien	Conserve									dégagement du mur 699 région fosse 693 ③ + intrusion possible
1311	Rien	Conserve									dans l'angle de 688 et 658. ③
1336 (O.12-13)	20	-	25	-			2				fosse morte ouest ②
1337 (OP.12-13)	-	-	110	-			3				temoin ①-③
1350 (O.12-13)	26	-	29	-	15						V → 0,80 sous le bord. morte ouest ③